

WorkForce Pro

WF-C869RDTWFC



Oszczędzaj energię i zmniejsz ilość odpadów dzięki temu niezawodnemu urządzeniu wielofunkcyjnemu 4 w 1, które zapewnia przewidywalne koszty druku oraz minimalną obsługę.

Drukuj 84 000 stron¹ bez konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych — ta idealna drukarka biznesowa korzysta z superwydajnego systemu Replaceable Ink Pack System (RIPS) firmy Epson. Obniż liczbę przestojów i ogranicz wpływ na środowisko naturalne, zmniejszając zużycie energii do 95 procent¹ oraz ilość odpadów do 99 procent¹. Drukarka korzysta z technologii PrecisionCore, znanej ze swej szybkości, jakości, niezawodności i wydajności.

Wydruk 84 000 stron bez przestojów

Dzięki superwydajnym pojemnikom z atramentem wydrukujesz nawet 84 000 stron bez wymiany atramentu¹. Tym samym możesz uzyskać do 4,5 razy więcej wydruków niż w przypadku kolorowych drukarek laserowych i kopiarek². To sprawia, że czas działań konserwacyjnych obniża się aż o 98 procent², ponieważ atrament trzeba wymieniać bardzo rzadko.

Najlepszy wybór

Drukarka wyposażona została w najbardziej zaawansowaną głowicę drukującą PrecisionCore firmy Epson zaprojektowaną do użytku w firmach. Ale to nie wszystko! W porównaniu do konkurencyjnych kolorowych drukarek laserowych urządzenie zużywa do 95 procent mniej energii², co jest efektem zastosowania w nim technologii niegenerującej ciepła. Jest absolutnie bezkonkurencyjne — pozwala na nawet 99-procentową redukcję ilości odpadów w stosunku do drukarek i kopiarek laserowych oraz jest od nich nawet o 23% cichsze².

Większa wydajność podczas pracy

Drukowanie pierwszej strony trwa do trzech i pół razy krócej niż w przypadku urządzeń konkurencyjnych². Czas oczekiwania na wydruki oraz odległość do drukarki są zminimalizowane, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane jako współdzielone.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Minimalny czas przestoju**
Wydruk do 84 000 stron bez wymiany wkładu z atramentem¹
- **Ekologia**
Zużycie energii do 95 niższe niż w przypadku konkurencyjnych kolorowych urządzeń laserowych²
- **Oszczędność czasu**
Automatyczne drukowanie dwustronne, skanowanie, kopiowanie i faksowanie
- **Stworzona dla biznesu**
Dodatkowe funkcje, takie jak oprogramowanie Epson Open Platform
- **Technologia PrecisionCore**
Najbardziej zaawansowana technologia głowicy drukującej firmy Epson

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropeł	4,6 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Wydajność	Średnia grupa robocza
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 6 sekund(y), Colour 6 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	24 Str./min. Monochromatyczny, 24 Str./min. Colour
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734	16 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min. Monochromatyczny, 13 Str./min. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 str. A4/min Monochromatyczny, 11 str. A4/min Colour
Maksymalna szybkość druku	35 Str./min. Colour (papier zwykły), 35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Ilość wydruków	75.000 Stron na miesiąc The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

SKANOWANIE

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerni)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro, Pamięć USB
Formaty edycji	JPEG, TIFF, PDF
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
Szybkość transmisji faksów	Do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks)	2.000 numery i nazwy
Pamięć stron	Do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Szybkie wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa

WorkForce Pro WF-C869RDTWFC

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Instrukcja szybkiej konfiguracji
- Urządzenie podstawowe
- Dokumenty gwarancyjne
- Instrukcja obsługi (CD)
- Kabel zasilający
- Przegródka na papier
- Początkowe pojemniki z atramentem

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro WF-C869RDTWFC

KOPIOWANIE

Szybkość kopiowania	Do 22 ipm Black, Do 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 1200
Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 % Auto fit function
Maksymalna liczba kopii	999
Maksymalny rozmiar kopii	A3

ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych	LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, IPPS, PTP przez IP, DPS przez IP, IS, Bonjour/Airprint
Protokoły administracji sieciowej	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DCHP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoły skanowania sieciowego	NetBIOS przez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Przylącza	USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Host USB, Wi-Fi Direct, Złącze USB 2.0 typu A (2x), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (koperta), DL (koperta), HLT, EXE, A3+
Automatyczny podajnik dokumentów	50 Strony
Odpowiednia gramatura papieru	64 g/m ² - 300 g/m ²
Dwustronne	Tak
Pojemność podajnika papieru	250 Arkusze
Pojemność podajnika papieru	835 Arkusze W standardzie
Standard paper tray(s)	Podajnik uniwersalny na 85 arkuszy, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray, Cabinet
Maksymalna ilość podawanego papieru	835
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak
Liczba przegródek do papieru	3

PODAJNIK PAPIERU RASF

Nazwa podawanego papieru	RASF
Formaty papieru	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Niestandardowe, Legal, Executive, SRA3
Rozmiary specjalne	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 300 g/m ²
Pojemność podajnika 1	85 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper

PODAJNIK PAPIERU C1

Nazwa podawanego papieru	C1
Formaty papieru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 200 g/m ²
Pojemność podajnika 1	250 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

PODAJNIK PAPIERU C2

Nazwa podawanego papieru	C2
Formaty papieru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 200 g/m ²
Pojemność podajnika 1	500 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDRUK DWUSTRONNY}

Nazwa podawanego papieru	Druk dwustronny
Formaty papieru	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 150 g/m ²
Pojemność podajnika 1	80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro WF-C869RDTWFC

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	20 W Gotowy, 0,5 W (wyłączyć), ENERGY STAR® qualified, 40 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,6 W (tryb uśpienia), TEC 0,3 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Kompatybilne systemy operacyjne	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Microsoft Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Emisja hałasu	Praca: 6,4 B (A)
Ciężenie akustyczne	Praca: 48 dB (A)
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Zasilanie	100 V, 110V, 220 V, 240V

DODATKOWE FUNKCJE

Funkcje	Ekran dotykowy, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 12,7 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Tylny podajnik na nośniki specjalne, Thick Media Support
Funkcje zabezpieczeń	Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora

INNE FUNKCJE

Emulacje	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
----------	--

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● Business Paper - A4 - 500 Arkuszy	C13S450075	
● WorkForce Pro WF-C869R Black XL Ink Supply Unit	C13T973100	Liczba stron: 22.500
● WorkForce Pro WF-C869R Cyan XL Ink Supply Unit	C13T973200	Liczba stron: 22.000
● WorkForce Pro WF-C869R Magenta XL Ink Supply Unit	C13T973300	Liczba stron: 22.000
● WorkForce Pro WF-C869R Yellow XL Ink Supply Unit	C13T973400	Liczba stron: 22.000
● WorkForce Pro WF-C869R Black XXL Ink Supply Unit	C13T974100	Liczba stron: 86.000
● WorkForce Pro WF-C869R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T974200	Liczba stron: 84.000
● WorkForce Pro WF-C869R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T974300	Liczba stron: 84.000
● WorkForce Pro WF-C869R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T974400	Liczba stron: 84.000
● Maintenance box	C13T671400	
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	Liczba stron: 200.000
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	Liczba stron: 200.000
● Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets	C13S400059	

OPCJONALNE AKCESORIA


- Card Reader Holder
C12C932921
- Retractable Output Tray for C8000 Series
C12C934171

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CF34401BR
Kod kreskowy	8715946623177
Rozmiar palety	1 szt.

WorkForce Pro WF-C869RDTWFC

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW

	T973	T974
●	Liczba stron: 22.500*	Liczba stron: 86.000*
● ● ●	Liczba stron: 22.000*	Liczba stron: 84.000*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Boksterska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1. Przybliżona wydajność. Faktyczna wydajność zależy od drukowanych dokumentów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield. Wkłady początkowe zawierają tylko tyle atramentu, by można było uruchomić drukarkę. Do normalnego użytku należy zakupić nowe atramenty.
2. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.pl/inkjetsaving.

EPSON®