

# WorkForce Pro WF-M4119DW

## KARTA PRODUKTU



Stylowa i kompaktowa, monochromatyczna drukarka atramentowa A4 do zastosowań biznesowych oferuje szybkie, niedrogi drukowanie i elastyczne, bezprzewodowe rozwiązania.

Ta wysokiej jakości monochromatyczna drukarka A4, zaprojektowana z myślą o biznesie, oferuje funkcje jedno- i dwustronnego drukowania. Skróć czas oczekiwania dzięki dużej szybkości drukowania do 21 str./min<sup>1</sup>. Nie zapominamy również o ekonomicznych atramentach i elastycznych rozwiązaniach łączności bezprzewodowej.

### Profesjonalne drukowanie w formacie A4

Ta drukarka A4 sprostą potrzebom nawet najbardziej wymagających użytkowników pracujących w domu lub w małym biurze. Oferuje drukowanie dwustronne (duplex). Jest również wyposażona w głowicę drukującą PrecisionCore, która sprawia, że wydruki mają wysoką jakość.

### Większa produktywność

Ten wydajny, niezawodny i szybki model daje możliwość drukowania dwustronnego w formacie A4 oraz drukowania z szybkością 21 str./min<sup>1</sup>. Obsługa urządzenia jest nieskomplikowana dzięki intuicyjnemu interfejsowi o przekątnej 6,1 cm.

### Mniejsze koszty

Znaczne obniżenie kosztów dzięki niedrogim wkładom atramentowym. Wkłady te zapewniają wysoką wydajność nawet do 2200 stron<sup>3</sup>, co przekłada się na świetny stosunek jakości do ceny.

### Elastyczne rozwiązania bezprzewodowe

Możliwość drukowania z dowolnego miejsca w domu lub biurze dzięki łączności Wi-Fi. Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia drukowanie na kompatybilnych urządzeniach bezprzewodowych bez sieci Wi-Fi. Darmowe aplikacje i rozwiązania firmy Epson do drukowania na urządzeniach mobilnych zapewniają jeszcze większą wszechstronność; aplikacja Email Print umożliwia wysyłanie elementów do drukowania niemal z dowolnego miejsca na świecie<sup>2</sup>.

## KLUCZOWE CECHY

- **Drukarka A4 wysokiej jakości**  
Drukowanie dwustronne
- **Szybkie drukowanie w jakości biznesowej**  
21 str. czarno-białych/min<sup>1</sup>
- **Wydajne atramenty**  
Drukowanie do 2200 stron bez wymiany wkładów atramentowych<sup>3</sup>
- **Rozwiązania bezprzewodowe**  
Ethernet, Wi-Fi i Wi-Fi Direct
- **Darmowe aplikacje mobilne Epson do drukowania**  
Swoboda drukowania niemal z dowolnego miejsca<sup>2</sup>

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Metoda drukowania         | Głowica drukująca PrecisionCore™ |
| Konfiguracja dysz         | 800 dysz czarnych                |
| Minimalna wielkość kropel | 3,8 pl                           |
| Technologia tuszów        | DURABrite™ Ultra                 |
| Wydajność                 | Home Office, Arbeitsgruppe       |
| Wielofunkcyjny            | Drukowanie                       |

### DRUKOWANIE

|   |  |
|---|--|
| Czas do momentu otrzymania pierwszej strony | Czarno-biały 6,3 sekund(y)   |
| Szybkość druku ISO/IEC 2473421              | Str./min. Monochromatyczny   |
| Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC    | 12 str. A4/min Monochromatyczny  |
| Maksymalna szybkość druku                   | 35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły)  |
| Rozdzielczość drukowania                    | 4.800 x 2.400 DPI  |
| Ilość wydruków                              | 40.000 Stron na miesiąc<br>Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności. |
| Kolory                                      | Czarny [Pigment]   |
| Drukowanie z                                | PC, MAC, Network, Mobile Device, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (via USB)   |

Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

### ZŁĄCZA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Protokół sieciowy           | IPv4, IPv6  |
| Przylączy                   | Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Host USB, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Bezprzewodowa sieć LAN a/n (5 GHz) |
| Bezpieczeństwo w sieci WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)  |

### OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Formaty papieru                  | A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Letter, A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Użytkownika |
| Automatyczny podajnik dokumentów | 35 pages   |
| Odpowiednia gramatura papieru    | 64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>  |
| Dwustronne                       | Tak (A4, zwykły papier)  |
| Pojemność podajnika papieru      | 80 Arkusze   |
| Paper Tray Capacity              | 250 Arkusze W standardzie, 250 Arkusze maksymalnie   |
| Liczba przegródek do papieru     | 1  |

## WorkForce Pro WF-M4119DW

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pojedyncze wkłady atramentowe
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Karta gwarancyjna
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### INFORMACJE OGÓLNE

|  |  |
|--|--|
| Zalecana liczba użytkowników                       | Od: 1 To: 5  |
| Zużycie energii                                    | 0,7 W (tryb uśpienia), TEC 0,11 kWh/week   |
| Napięcie zasilania                                 | AC 100 V - 240 V   |
| Wymiary produktu                                   | 425 x 378 x 164 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)  |
| Waga produktu                                      | 5,8 kg   |
| Kompatybilne systemy operacyjne                    | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Emisja hałasu                                      | Praca: 6,7 B (A)   |
| Ciśnienie akustyczne                               | Praca: 54 dB (A)   |
| Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App  |
| Zasilanie  | 240V   |

### DODATKOWE FUNKCJE

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Wyświetlacz LCD | Typ: Kolor, Przekątna: 6,1 cm |
|-----------------|-------------------------------|

### INNE FUNKCJE

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Języki drukowania | GDI |
|-------------------|-----|

### INNE

|           |  |
|-----------|--|
| Gwarancja | 12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu<br>Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji |
|-----------|--|

## WorkForce Pro WF-M4119DW

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pojedyncze wkłady atramentowe
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Karta gwarancyjna
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

- WF-M4xxx Series Ink Cartridge Black

C13T11J140

Liczba stron:  
2.200

## OPCJONALNE AKCESORIA

- 58xx/53xx Series Maintenance Box  
C12C938211

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | C11CK75401    |
| Kod kreskowy     | 8715946716725 |
| Kraj pochodzenia | Indonezja     |
| Rozmiar palety   | 2 szt.        |

## WorkForce Pro WF-M4119DW

### WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW



Liczba stron: 2.200\*

\* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce

The Park Warsaw  
Ul. Krakowiaków 48  
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

1. Określono na podstawie normy ISO/IEC 24734 obrazującej średnią szacowaną przepustowość z maksymalnym obciążeniem (Estimated Saturated Throughput, ESAT) w kategorii biznesowej w przypadku druku jednostronnego w formacie A4. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)
2. Korzystanie z funkcji Epson iPrint wymaga połączenia bezprzewodowego i aplikacji Epson do drukowania. Do korzystania z funkcji Epson Email Print, Epson Remote Print Driver i Epson Scan-to-Cloud konieczne jest połączenie internetowe. Więcej informacji o produkcie, obsługiwanych językach i urządzeniach można znaleźć na stronie [www.epsonconnect.eu](http://www.epsonconnect.eu)
3. Przybliżona wydajność zgodnie z normami ISO/IEC 24711/24712. Faktyczna wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów oraz warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)
- 4.
5. OSTRZEŻENIE: w przypadku drukowania na błyszczącym papierze fotograficznym czas schnięcia jest znacząco dłuższy. Czasy schnięcia zależą również od wilgotności, temperatury i innych warunków. Nie dotykać strony z nadrukiem, dopóki tusz nie wyschnie całkowicie. Wilgoć i olejki ze skóry mogą również wpływać na jakość wydruków. Nawet po wyschnięciu unikaj pocierania lub zarysowania powierzchni zadrukowanego papieru. Do drukowania zdjęć zalecany jest papier matowy