


# WorkForce Pro WF-M4619DWF



## KARTA PRODUKTU



Stylowa i kompaktowa, wielofunkcyjna, monochromatyczna drukarka atramentowa A4 do zastosowań biznesowych oferuje szybkie, niedrogie drukowanie i elastyczne, bezprzewodowe rozwiązania.

Ta wysokiej jakości wielofunkcyjna drukarka monochromatyczna A4, zaprojektowana z myślą o biznesie, oferuje funkcje jedno- i dwustronnego drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania. Skróć czas oczekiwania dzięki dużej szybkości drukowania do 25 str./min<sup>1</sup> i automatycznemu podajnikowi dokumentów (ADF) na 35 str. A4. Nie zapominamy również o ekonomicznych atramentach i elastycznych rozwiązaniach łączności bezprzewodowej, takich jak scan-to-cloud<sup>2</sup>.

### Profesjonalne drukowanie w formacie A4

Ta drukarka wielofunkcyjna A4 sprostą potrzebom nawet najbardziej wymagających użytkowników pracujących w domu lub w małym biurze. Zapewnia ona funkcję drukowania dwustronnego (dupleks), skaner i faks, a także automatyczny podajnik dokumentów, który jest w stanie przetworzyć 35 stron A4 w trybie skanowania dwustronnego. Jest również wyposażona w głowicę drukującą PrecisionCore, która sprawia, że wydruki mają wysoką jakość.

### Większa produktywność

Ten wydajny, niezawodny i szybki model daje możliwość drukowania dwustronnego w formacie A4 oraz drukowania z szybkością 25 str./min<sup>1</sup>. Obsługa urządzenia jest nieskomplikowana dzięki intuicyjnemu interfejsowi na ekranie dotykowym o przekątnej 6,9 cm.

### Mniejsze koszty

Znaczne obniżenie kosztów dzięki niedrogim wkładom atramentowym. Wkłady te zapewniają wysoką wydajność atramentu nawet do 2200 stron<sup>3</sup>, co przekłada się na świetny stosunek jakości do ceny.

### Elastyczne rozwiązania bezprzewodowe

Możliwość drukowania z dowolnego miejsca w domu lub biurze dzięki łączności Wi-Fi. Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia drukowanie na kompatybilnych urządzeniach bezprzewodowych bez sieci Wi-Fi. Darmowe aplikacje i rozwiązania firmy Epson do drukowania na urządzeniach mobilnych zapewniają jeszcze większą wszechstronność; aplikacja Email Print umożliwia wysyłanie elementów do drukowania niemal z dowolnego miejsca na świecie<sup>2</sup>. A dzięki funkcji scan-to-cloud możesz czerpać korzyści ze współpracy<sup>2</sup>.

## KLUCZOWE CECHY

- **Wysokiej jakości wielofunkcyjny format A4**  
Druk dwustronny, skanowanie, kopiowanie i faks
- **Szybkie drukowanie w jakości biznesowej**  
25 str. czarno-białych/min<sup>1</sup>
- **Wydajne atramenty**  
Drukowanie do 2200 stron bez wymiany wkładów atramentowych<sup>3</sup>
- **Rozwiązania bezprzewodowe**  
Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct i scan-to-cloud<sup>2</sup>
- **Darmowe aplikacje mobilne Epson do drukowania**  
Swoboda drukowania i skanowania z niemal dowolnego miejsca<sup>2</sup>

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych
Minimalna wielkość kropel	3,8 pl
Technologia tuszów	DURABrite™ Ultra
Wydajność	Home Office, Arbeitsgruppe
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

### DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 5,5 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 2473425	Str./min. Monochromatyczny
Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC	16 str. A4/min Monochromatyczny
Maksymalna szybkość druku	36 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 2.400 DPI
Ilość wydruków	40.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Zalecany cykl pracy	250 - 2.000 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny [Pigment]
Drukowanie z	PC, MAC, Network, Mobile Device, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (via USB)

Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

### SKANOWANIE

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni)	9.600 DPI; , 12 obr./min z automatycznym podajnikiem dokumentów i faksem
Szybkość skanowania	5 s/str. ( Monochromatyczne, 200 dpi, Skaner płaski ); 11 s/str. ( Kolory, 200 dpi, Skaner płaski ); 12 s/str. ( Monochromatyczne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 8 s/str. ( Kolory, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów );
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Formaty edycji	BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PNG
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Rozdzielczość optyczna	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

### FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Możliwość wysyłania faksów czarno-białych i kolorowych
Szybkość transmisji faksów	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę

### ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokoły administracji sieciowej	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protokół sieciowy	IPv4, IPv6
Przylączy	Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprowadowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Host USB, Bezprowadowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Bezprowadowa sieć LAN a/n (5 GHz)
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Protokoły sieciowe	TCP/IPV4, TCP/IPV6

## WorkForce Pro WF-M4619DWF

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pojedyncze wkłady atramentowe
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Karta gwarancyjna
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Letter, A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Użytkownika
Automatyczny podajnik dokumentów	35 pages
Odpowiednia gramatura papieru	64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>
Dwustronne	Tak (A4, zwykły papier)
Pojemność podajnika papieru	80 Arkusze
Paper Tray Capacity	250 Arkusze W standardzie, 250 Arkusze maksymalnie
Liczba przegródek do papieru	1

### INFORMACJE OGÓLNE

Zalecana liczba użytkowników	Od: 1 To: 5
Zużycie energii	0,7 W (tryb uśpienia), TEC 0,11 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V
Wymiary produktu	425 x 388 x 277 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	10,1 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Emisja hałasu	Praca: 6,7 B (A)
Ciśnienie akustyczne	Praca: 54 dB (A)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App
Zasilanie	240V

### DODATKOWE FUNKCJE

Funkcje	Ekran dotykowy
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 6,9 cm

### INNE FUNKCJE

Języki drukowania	GDI
-------------------	-----

### INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● WF-M4xxx Series Ink Cartridge Black	C13T11J140	Liczba stron: 2.200
---------------------------------------	------------	---------------------

## OPCJONALNE AKCESORIA

● 58xx/53xx Series Maintenance Box	C12C938211
------------------------------------	------------

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CK74401
Kod kreskowy	8715946716701
Kraj pochodzenia	Indonezja
Rozmiar palety	2 szt.

Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce

The Park Warsaw  
Ul. Krakowiaków 48  
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

## WorkForce Pro WF-M4619DWF

### WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW



Liczba stron: 2.200\*

\* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

1. Określono na podstawie normy ISO/IEC 24734 obrazującej średnią szacowaną przepustowość z maksymalnym obciążeniem (Estimated Saturated Throughput, ESAT) w kategorii biznesowej w przypadku druku jednostronnego w formacie A4. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing).
2. Korzystanie z funkcji Epson iPrint wymaga połączenia bezprzewodowego i aplikacji Epson do drukowania. Do korzystania z funkcji Epson Email Print, Epson Remote Print Driver i Epson Scan-to-Cloud konieczne jest połączenie internetowe. Więcej informacji o produkcie, obsługiwanych językach i urządzeniach można znaleźć na stronie [www.epsonconnect.eu](http://www.epsonconnect.eu).
3. Przybliżona wydajność zgodnie z normami ISO/IEC 24711/24712. Faktyczna wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów oraz warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).
4. OSTRZEŻENIE: w przypadku drukowania na błyszczącym papierze fotograficznym czas schnięcia jest znacząco dłuższy. Czasy schnięcia zależą również od wilgotności, temperatury i innych warunków. Nie dotykać strony z nadrukiem, dopóki tusz nie wyschnie całkowicie. Wilgoć i olejki ze skóry mogą również wpływać na jakość wydruków. Nawet po wyschnięciu unikaj pocierania lub zarysowania powierzchni zadrukowanego papieru. Do drukowania zdjęć zalecany jest papier matowy.

# EPSON®