

Dane techniczne

HP Color LaserJet Pro seria M252



Jeszcze wyższa jakość wydruków w firmie – wszystko w jednym urządzeniu

Ta niewielka drukarka w połączeniu z oryginalnymi wkładami laserowymi HP z technologią JetIntelligence pomaga spełnić potrzeby firmy – i jest zawsze gotowa do pracy, gdy tego potrzebujesz.



Najważniejsze wydarzenia

- Do 18 str. A4/min w czerni i w kolorze
- Czas drukowania pierwszej strony po wyjściu z trybu Auto-Off: <13 s w czerni, 14 s w kolorze
- Ethernet, łączność bezprzewodowa (M252dw)
- Automatyczny druk dwustronny (M252dw)
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7,6 cm z aplikacjami (M252dw)
- <1 W z funkcją Auto-On/Off i wzbudzenia przez sieć LAN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, bezpośredni druk bezprzewodowy/NFC (M252dw), certyfikat Mopria, aplikacje mobilne
- Port USB do bezpośredniego drukowania (M252dw)

Możesz lepiej wykorzystać swój czas.

- Twórz profesjonalnej jakości kolorowe dokumenty, błyskawicznie realizując zadania dzięki funkcji automatycznego druku dwustronnego.¹
- Dostęp do zapewniających oszczędność czasu, wbudowanych aplikacji biznesowych – wystarczy skorzystać z ekranu dotykowego o przekątnej 7,6 cm.^{2,3}
- Drukowanie z prędkością do 18 stron na minutę – ta drukarka wychodzi z trybu uśpienia i drukuje szybciej niż jakiegokolwiek inne urządzenie tej klasy.⁴
- Łatwe drukowanie dokumentów Microsoft Word i PowerPoint – teraz bezpośrednio z napędu USB.⁵

Niezawodne opcje łatwego druku z urządzeń przenośnych.

- Drukuj po zbliżeniu urządzenia przenośnego z obsługą komunikacji NFC – bez połączeń sieciowych.⁶
- Udostępnij bezpośredni druk bezprzewodowy w biurze – z poziomu urządzeń przenośnych – bez konieczności połączenia z siecią firmową.⁷
- Łatwe drukowanie ze smartfonów i tabletów – bez wymaganej konfiguracji lub aplikacji.⁸

Większa liczba wydrukowanych stron, większa wydajność i lepsza ochrona.

- Drukuj więcej stron niż kiedykolwiek wcześniej, korzystając z oryginalnych kolorowych wkładów laserowych HP o dużej pojemności z technologią JetIntelligence.⁹
- Profesjonalna jakość szybkiego druku, na której możesz polegać – wysokowydajny toner jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojej drukarki HP.
- Zapewnij sobie autentyczną jakość HP, której oczekujesz – z technologią zapobiegającą oszustwom.
- Drukuj zaraz po rozpakowaniu dzięki fabrycznie zainstalowanym wkładom laserowym. Można je wymienić na opcjonalne wkłady o dużej pojemności.¹⁰

Staw czoła codziennym wyzwaniom informatycznym.

- Chronić dane i z łatwością zarządzaj urządzeniami, korzystając z pakietu najważniejszych zabezpieczeń i funkcji zarządzania.
- Interfejs Ethernet i łączność bezprzewodowa pozwalają z łatwością uzyskiwać dostęp, drukować i udostępniać zasoby.^{7,11}
- Zwiększ bezpieczeństwo, przywróć kontrolę i pomóż unikać dodatkowych wydatków dzięki rozwiązaniu HP JetAdvantage Private Print.¹²



2-sided printing



Color touchscreen



Auto On/Off Technology



Wireless



ePrint



NFC

Przeгляд produktu

Drukarka HP Color LaserJet Pro M252dw:

1. Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7,6 cm (3 cali) (z możliwością nachylenia w pionie)
2. Odbiornik papieru na 100 arkuszy
3. Łatwo dostępny port USB
4. Wbudowany moduł bezpośredniego druku bezprzewodowego/NFC Touch-to-Print
5. Przednia pokrywa zapewniająca dostęp do wkładów laserowych
6. Przedłużenie odbiornika
7. Podajnik szczelinowy z priorytetem poboru na 1 arkusz
8. Główny podajnik 2 na 150 arkuszy
9. Przycisk zasilania
10. Tylna pokrywa (zapewnia dostęp do ścieżki drukowania)
11. Port USB 2.0 Hi-Speed na potrzeby drukowania
12. Port sieci Fast Ethernet
13. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
14. Wbudowany interfejs sieci bezprzewodowej
15. Procesor 800 MHz, 256 MB pamięci RAM



Krótką charakterystyka



Model	HP Color LaserJet Pro M252n	HP Color LaserJet Pro M252dw
Numer produktu	B4A21A	B4A22A
Prędkość druku (w czerni i w kolorze)	Do 18 str. A4/min	Do 18 str. A4/min
Panel sterowania	2-wierszowy panel sterowania z podświetleniem	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7,6 cm (3 cali) z aplikacjami biznesowymi
Pamięć	128 MB	256 MB
Łatwo dostępny port USB	Niedostępny	Tak
Automatyczne drukowanie dwustronne	Niedostępny	Tak
Praca w sieci	Fast Ethernet	Fast Ethernet, bezprzewodowa łączność 802.11b/g/n
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint, Apple AirPrint, certyfikat Mopria	NFC Touch-to-Print, bezpośredni druk bezprzewodowy, HP ePrint, Apple AirPrint, certyfikat Mopria

Aksesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	CF400A HP 201A oryginalny wkład laserowy, czarny 1500 stron
	CF400X HP 201X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, czarny 2800 stron
	CF401A HP 201A oryginalny wkład laserowy, błękitny 1400 stron
	CF401X HP 201X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, błękitny 2300 stron
	CF402A HP 201A oryginalny wkład laserowy, żółty 1400 stron
	CF402X HP 201X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, żółty 2300 stron
	CF403A HP 201A oryginalny wkład laserowy, purpurowy 1400 stron
	CF403X HP 201X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, purpurowy 2300 stron
Serwis i pomoc techniczna	UM137E 3-letnia usługa HP Care Pack z wymianą w trybie standardowym dla drukarek Color LaserJet UM133E 3-letnia usługa HP Care Pack z wymianą w następnym dniu dla drukarek Color LaserJet (UM137E: wszystkie kraje Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, UM133E: tylko Austria, kraje bałtyckie, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy, Grecja, Węgry, Polska, Słowacja)

Dane techniczne

Model	HP Color LaserJet Pro M252n	HP Color LaserJet Pro M252dw
Numer produktu	B4A21A	B4A22A
Prędkość druku⁵	Do 18 str./min w czerni (A4); Do 18 str./min w kolorze (A4); Do 11 obrazów na minutę tryb dwustronny w kolorze (A4)	
Czas wydruku pierwszej strony⁶	W ciągu zaledwie 11,5 s w czerni (A4, tryb gotowości); W ciągu zaledwie 13 s w kolorze (A4, tryb gotowości)	
Rozdzielczość druku	Do 600 x 600 dpi w czerni; Do 600 x 600 dpi w kolorze; Rozdzielczość druku: ImageRET 3600	
Technologia druku	Druk laserowy	
Obszar drukowania	Marginesy drukowania: Górny: 4,3 mm; Dolny: 4,3 mm; Lewy: 4,3 mm; Prawy: 4,3 mm	
Języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, PCLm, PDF, URF, Native Office	
Cechy inteligentnego oprogramowania drukarki	HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, technologia Instant-On, technologia HP Auto-On/Auto-Off	Technologia Touch-to-Print, bezpośredni druk bezprzewodowy, HP JetAdvantage Private Print, HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, technologia Instant-On, technologia HP Auto-On/Auto-Off
Miesięczny cykl pracy^{7 8}	Do 30,000 str. (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 250 do 2500	
Drukowanie dwustronne	Ręczny (z obsługą przez sterownik)	Automatyczny (standardowo)
Czcionki	84 skalowalne czcionki TrueType. Dodatkowe czcionki są dostępne na stronie hp.com/go/laserjetfonts	
Szybkość procesora	800 MHz	
Sieci i łączność	Standardowo: Port USB 2.0 Hi-Speed; Wbudowany port sieciowy Fast Ethernet 10/100Base-TX	Standardowo: Port USB 2.0 Hi-Speed; Karta sieci bezprzewodowej 802.11 b/g/n; Wbudowany port sieciowy Fast Ethernet 10/100Base-TX; Port hosta USB
Dostosowany do pracy w sieci	Wbudowany interfejs Ethernet w standardzie	Wbudowany interfejs Ethernet 802.11 b/g/n w standardzie. Moduł Wi-Fi pełni również rolę punktu dostępu (z funkcją Wi-Fi Direct), jak i stacji bazowej.
Pamięć	Standardowo: 128 MB; Maksymalnie: 128 MB	Standardowo: 256 MB; Maksymalnie: 256 MB
Nośniki	Papier (broszurowy, do druku atramentowego, zwykły), papier fotograficzny (bez marginesów, HP Premium, panoramiczny, z zakładką), koperty, etykiety, kartki (okolicznościowe, indeksowe), przezroczca	
Format papieru	Niestandardowy, metryczny: 76,2 x 127 do 215,9 x 355,6 mm Obsługiwany, metryczny: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, pocztówki (UIS), koperty (DL, C5, B5)	Niestandardowy, metryczny: 76,2 x 127 do 215,9 x 355,6 mm Obsługiwany, metryczny: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, pocztówki (JIS), koperty (DL, C5, B5)
Obsługa papieru	Podajniki standardowe: Podajnik na 150 arkuszy, podajnik uniwersalny Standardowy odbiornik: Odbiornik papieru na 100 arkuszy	Podajniki standardowe: Podajnik na 150 arkuszy, podajnik uniwersalny Standardowy odbiornik: Odbiornik papieru na 100 arkuszy
Pojemność podajników	Podajnik 1: 1 arkusz, wszystkie rodzaje nośników Podajnik 2: Do 150 arkuszy Standardowo/Maksymalnie: Do 150 arkuszy w podajniku 2	Podajnik 1: 1 arkusz, wszystkie rodzaje nośników Podajnik 2: Do 150 arkuszy Standardowo/Maksymalnie: Do 150 arkuszy w podajniku 2
Pojemność zasobnika wyjściowego	Standardowo: Do 100 arkuszy; Plik o wysokości 10 mm; folie Maksymalnie: Do 100 arkuszy	Standardowo: Do 100 arkuszy; Plik o wysokości 10 mm; Plik o wysokości 10 mm folie Maksymalnie: Do 100 arkuszy
Gramatura papieru	od 52 do 163 g/m ² (niepowlekanym/matowy, zalecana), pocztówki do 175 g/m ² , HP Matte 200 g/m ² ; od 60 do 163 g/m ² (powlekanym/byszczący, zalecana), pocztówki do 175 g/m ² , HP Glossy 220 g/m ²	od 60 do 163 g/m ² (powlekanym/byszczący, zalecana), pocztówki do 175 g/m ²
Zawartość opakowania	Drukarka HP Color LaserJet Pro M252n; Oryginalny czarny wkład HP 201A LaserJet (wydajność ok. 1500 stron) i startowe wkłady kolorowe HP LaserJet (wydajność ok. 700 stron (błękitny/żółty/purpurowy)); Instrukcja instalacji; Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na płycie CD; Przewód zasilania	Drukarka HP Color LaserJet Pro M252dw; Oryginalny czarny wkład HP 201A LaserJet (wydajność ok. 1500 stron) i startowe wkłady kolorowe HP LaserJet (wydajność ok. 700 stron (błękitny/żółty/purpurowy)); Instrukcja instalacji; Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na płycie CD; Przewód zasilania; Przewód USB
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: Port TCP-IP 9100 tryb bezpośredni, konfiguracja LPD (obsługa tylko kolejki i dostępie bezpośrednim), usługi druku sieciowego; Wykrywanie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfiguracja IP: IPv4 (BootP, DHCP, automatyczne przydzielanie adresu IP, tryb ręczny), IPv6	
Obsługiwane systemy operacyjne¹⁰	Windows: Windows 8.1 64-bit, Windows 8 Basic 32-bit i 64-bit, Windows 8 Pro 32-bit i 64-bit, Windows 8 Enterprise 32-bit i 64-bit, Windows 8 Enterprise N 32-bit i 64-bit, Windows 7 (w tym również Starter Edition 32-bit i 64-bit), Windows Vista (w tym również Starter Edition 32-bit), Windows Vista 64-bit; Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Systemy operacyjne urządzeń mobilnych: iOS, Android, Windows 8 RT; Inne: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 i Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą pakietu skonfigurowanego fabrycznie), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)	

Model	HP Color LaserJet Pro M252n	HP Color LaserJet Pro M252dw
Numer produktu	B4A21A	B4A22A
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	Windows Server 2012 R2 – tylko 64-bit, Windows Server 2012 Cluster Support – tylko 64-bit, Windows Server 2012 – tylko 64-bit, Windows Server 2008 Standard Edition / Enterprise Edition 32-bit, Windows Server 2008 SP2 32-bit i 64-bit, Windows Server 2008 Terminal Services 32-bit i 64-bit, Windows Server 2008 R2 Standard Edition / Enterprise Edition – tylko 64-bit, Windows Server 2008 R2 SP1 – tylko 64-bit, Windows Server 2008 Enterprise Edition 64-bit, Windows Server 2003 Standard Edition 32-bit i 64-bit, Windows Server 2003 R2 Standard Edition / Enterprise Edition 32-bit i 64-bit, Windows Server 2003 Enterprise Edition 32-bit i 64-bit, Windows Server 2003/2008 – Cluster Support 32-bit i 64-bit, Windows Server 2003/2008 – Cluster Support 32-bit i 64-bit; Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 1, 2 i 3 (32-bit i 64-bit), Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services (32-bit i 64-bit), Citrix MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2008 Terminal Services (32-bit i 64-bit), Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.0 (32-bit i 64-bit), Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server TM 4.5, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 i 3 (32-bit i 64-bit), Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 i 3 (32-bit i 64-bit), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6 (32-bit i 64-bit), HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 lub nowsza wersja; Linux Red Hat 7.x lub nowsza wersja, Linux SuSe 8.x lub nowsza wersja; Novell NetWare 6.5 SP8 – minimum dla pełnej wersji systemu Vista, Novell NetWare 6.5 (SP8) – minimum dla pełnej wersji systemu Windows 7, Novell NetWare 6.5 SP8 – minimum dla pełnej wersji systemu XP (SP7, jeśli tylko XP), Novell iPrint Client v5.4 dla systemu Vista (x86 i x64), Novell iPrint Client v5.4 dla systemu Windows 7 (x86 i x64), Novell iPrint Client v5.4 dla systemu Windows XP (x86 i x64), Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Solaris 2.5 lub nowsza wersja (tylko systemy SPARC)	
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, aplikacje mobilne	HP ePrint, bezpośredni druk bezprzewodowy, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, aplikacje mobilne
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows: Windows 8.1 64-bit, Windows 8 Enterprise 32-bit i 64-bit, Windows 8 Enterprise N 32-bit i 64-bit, Windows 8 Pro 32-bit i 64 bit, Windows 8 Basic 32-bit i 64-bit, Windows 7 (w tym również Starter Edition 32-bit i 64-bit), Windows Vista (w tym również Starter Edition 32-bit), Windows Vista 64-bit; Systemy operacyjne urządzeń mobilnych: Android, Windows 8 RT; Inne: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 i Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą pakietu skonfigurowanego fabrycznie), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Napełn CD-ROM, DVD lub połączenie z Internetem; Dedykowany port USB, połączenie sieciowe lub bezprzewodowe; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; Kompatybilne urządzenie (wymogi sprzętowe dla systemu operacyjnego są dostępne na stronie www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobilne: iOS; Internet; Dedykowany port USB, połączenie sieciowe lub bezprzewodowe; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym	
Dołączone oprogramowanie	Windows: Instalator/deinstalator oprogramowania HP, sterownik drukarki HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), instrukcje obsługi online, HP Device Toolbox, HP Product Improvement Study; Mac: Ekran powitalny (przekierowuje użytkowników do witryny HP.com lub OS App Source z oprogramowaniem LaserJet)	
Zarządzanie bezpieczeństwem	Wbudowany serwer internetowy: ochrona hasłem, bezpieczne przeglądanie za pośrednictwem protokołu SSL/TLS; Sieć: włączanie/wyłączanie portów i funkcji sieciowych, zmiana hasła społecznościowego SNMPv1; Usługa HP ePrint: HTTPS z zatwierdzeniem certyfikatów, podstawowe uwierzytelnianie dostępu HTTP, uwierzytelnianie SASL; Uwierzytelnianie i autoryzacja LDAP; Zapora i listy kontroli dostępu (ACL); SNMPv3	
Zarządzanie drukarką	Zestaw zasobów administratora drukarki (narzędzie do konfiguracji sterownika, narzędzie do instalacji sterownika, narzędzie do zarządzania drukiem); Oprogramowanie HP Web JetAdmin; Oprogramowanie HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie: 392 x 384 x 236,2 mm Maksymalnie: 392 x 849 x 236,2 mm	Minimalnie: 392 x 412 x 236,2 mm Maksymalnie: 392 x 1002 x 285 mm
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	498 x 298 x 464 mm	498 x 298 x 510 mm
Masa drukarki	11,4 kg	12,2 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	15,7 kg	16,7 kg
Środowisko pracy	Temperatura: Od 15 do 30°C; Wilgotność: Wilgotność względna od 10 do 80%	
Archiwizacja danych	Temperatura: Od -20 do 40°C; Wilgotność: Wilgotność względna od 0 do 95%	
Akustyka ⁴	Moc dźwięku: 6,2 B(A); Poziom mocy akustycznej (tryb gotowości): Niesłyszalna; Ciśnienie akustyczne: 48 dB (A); Poziom ciśnienia akustycznego emisji obok urządzenia (aktywność, drukowanie): 48 dB (A)	
Zasilanie	Wymagania: Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) Pobór mocy: 375 W (drukowanie), 8,7 W (tryb gotowości), 1,7 W (tryb uśpienia), 0,1 W (tryb Auto-Off), 0,1 W (urządzenie wyłączone) Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz Średnie zużycie energii: 0,84 kWh/tydzień	Pobór mocy: 375 W (drukowanie), 8,7 W (tryb gotowości), 1,7 W (tryb uśpienia), 0,1 W (tryb Auto-Off), 0,1 W (urządzenie wyłączone)
Technologia funkcji oszczędności energii	Technologia HP Auto-On/Auto-Off; Technologia Instant-On;	
Średnie zużycie energii	0,84 kWh/tydzień	
Certyfikaty	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 klasa B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010 Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat Blue Angel (Anglia); Certyfikat Blue Angel (Niemcy); EPEAT® Silver	
Gwarancja	Roczna gwarancja. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.	
Zawartość opakowania	Drukarka HP Color LaserJet Pro M252n; Oryginalny czarny wkład HP 201A LaserJet (wydajność ok. 1500 stron) i startowe wkłady kolorowe HP LaserJet (wydajność ok. 700 stron (błękitny/zółty/purpurowy)); Instrukcja instalacji; Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na płycie CD; Przewód zasilania	Drukarka HP Color LaserJet Pro M252dw; Oryginalny czarny wkład HP 201A LaserJet (wydajność ok. 1500 stron) i startowe wkłady kolorowe HP LaserJet (wydajność ok. 700 stron (błękitny/zółty/purpurowy)); Instrukcja instalacji; Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na płycie CD; Przewód zasilania; Przewód USB

Przypisy

¹Drukowanie dwustronne jest możliwe tylko w modelu HP Color LaserJet Pro M252dw.; ²Ekran dotykowy jest dostępny wyłącznie w modelu HP Color LaserJet Pro M252dw.; ³Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego oraz połączenia drukarki z Internetem. Do korzystania z usług wymagana jest rejestracja. Dostępność aplikacji różni się w zależności od kraju, języka i odrębnych ustaleń. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hpconnected.com; ⁴Porównanie oparte na specyfikacjach opublikowanych przez producentów (wg stanu na listopad 2014 r.), obejmujące kolorowe drukarki laserowe o prędkości druku od 11 do 20 stron na minutę (str./min.); ⁵Funkcja jest dostępna tylko dla modelu HP Color LaserJet Pro M252dw. Microsoft i PowerPoint są zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy kapitałowej Microsoft w Stanach Zjednoczonych. Funkcja jest zgodna z oprogramowaniem Microsoft Word i PowerPoint w wersji 2003 i późniejszych. Obsługiwane są wyłącznie czcionki alfabetu łacińskiego; ⁶Funkcja jest dostępna tylko dla modelu HP Color LaserJet Pro M252dw. Wymaga zgodnego urządzenia przenośnego obsługującego drukowanie za pośrednictwem komunikacji bliskiego zasięgu (NFC). Listę zgodnych urządzeń przenośnych obsługujących drukowanie za pośrednictwem komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) można znaleźć na stronie hp.com/go/nfcprinting; ⁷Funkcja jest dostępna wyłącznie dla modelu HP Color LaserJet Pro M252dw. Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie przenośne musi mieć bezpośrednie połączenie z siecią bezprzewodową drukarki. W zależności od urządzenia przenośnego wymagana może być również aplikacja lub sterownik. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków pracy i odległości drukarki od punktu dostępowego; ⁸Drukowanie lokalne wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z drukarką sieciową HP. Szczegółowe instrukcje dotyczące drukowania oraz informacje na temat tego, czy wymagana jest aplikacja, można znaleźć na stronie hp.com/go/mobileprinting; ⁹Na podstawie porównania wydajności wkładów HP 131A z oryginalnymi wkładami laserowymi HP 201X LaserJet. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies; ¹⁰Oryginalne wkłady laserowe HP 201X LaserJet o dużej pojemności nie wchodzi w skład zestawu; należy je zakupić osobno; ¹¹Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Może być mniejsza podczas aktywnych połączeń VPN; ¹²Dostępne wyłącznie w wybranych krajach europejskich. Funkcja jest dostępna bezpłatnie i wymaga połączenia urządzenia wielofunkcyjnego z Internetem oraz obsługi łączności sieciowej. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.hpjetadvantage.com.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹Wkłady startowe w zestawie, czarny o wydajności ok. 1500 stron i kolorowe (błękitny/żółty/purpurowy) o wydajności ok. 700 stron.; ²Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym drukarka jest sprzedawana. Nie należy zmieniać napięcia eksploatacyjnego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji.; ³Deklarowana średnia wydajność zamiennych wkładów 201A w kolorze (błękitny/żółty/purpurowy) wynosi ok. 1400 stron, w czerni ok. 1500 stron. Informacje podane na podstawie normy ISO/IEC 19798 i dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić, w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies; ⁴Wartości akustyczne mogą ulec zmianie. Aktualne informacje są dostępne na stronie hp.com/support. Testowana konfiguracja: model podstawowy, drukowanie jednostronne, papier A4, średnia prędkość druku 18 str./min.; ⁵Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista prędkość pracy zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.; ⁶Pomiarów dokonano według normy ISO/IEC 17629. Więcej informacji: www.hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.; ⁷Cykl roboczy jest definiowany jako maksymalna liczba ilustrowanych stron, jakie można wydrukować w ciągu miesiąca. Ta wartość pozwala na porównanie wydajności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub HP Color LaserJet i na odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które zaspokoją potrzeby indywidualnych użytkowników lub zespołów korzystających z urządzenia; ⁸HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem takich czynników, jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydłużonym okresie gwarancji.; ⁹Program HP SureSupply ostrzega użytkownika o konieczności wymiany wkładów drukujących i pomaga je kupić w sklepie lub przez Internet – w firmie HP lub u współpracującego z nią sprzedawcy detalicznego. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/SureSupply. Rozwiązanie dostępne tylko z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi HP. Wymagany jest dostęp do Internetu.; ¹⁰W przypadku systemów Windows XP/Vista 32-bit i 64-bit, a także Windows Server 2003 32-bit oraz 2008 32-bit i 64-bit instalowany jest tylko sterownik drukarki i skanera.



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 4AA5-6750PLE, Marzec 2015

