

Lexmark seria E260

Lexmark E260

Lexmark E260d

Lexmark E260dn



DRUK



33 STR./MIN.



DRUK DWUSTRONNY



SIEĆ



Duże korzyści i indywidualne



LEXMARKTM

Drukuj mniej i oszczędzaj.

Drukuj mniej? Na pierwszy rzut oka stwierdzenie takie wygłaszane przez firmę zajmującą się wyłącznie rozwiązaniami dotyczącymi druku może wydawać się dziwne. Jednakże po rozważeniu średnich wydatków firm na druk (do 6% obrotów) oraz uwzględnieniu możliwości zmniejszenia kosztów wydruku o 30% dzięki aktywnemu zarządzaniu drukowaniem, stwierdzenie to nabiera sensu. Produkty, rozwiązania i usługi firmy Lexmark oferują innowacyjne metody oszczędzania czasu i pieniędzy oraz redukcji wpływu procesu drukowania na środowisko naturalne. Nasze działania mają na celu zapewnienie Ci pomocy w zmniejszeniu liczby drukowanych stron i uzyskaniu oszczędności.

⁽¹⁾ Źródło: InfoTrends/CapVentures., „Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service”, sierpień 2008 r.

Jeśli potrzebujesz szybkiej i wygodnej w obsłudze drukarki monochromatycznej, mieszczącej się na Twoim biurku lub stanowisku pracy, zapoznaj się z możliwościami drukarki Lexmark E260. Ta, charakteryzująca się niewielkimi rozmiarami i atrakcyjną ceną drukarka laserowa jest niezwykle łatwa w obsłudze i oferuje inteligentne rozwiązania, takie jak modele gotowe do pracy w sieci i wyposażone w moduł druku dwustronnego, co pozwala na zmniejszenie kosztów i zużycia papieru. To niezwykle wygodna drukarka, która spełni Twoje potrzeby i zapewni Ci wyraźne, profesjonalne wydruki laserowe!



Urządzenie doskonale przystosowane do pracy na biurku

Drukarka Lexmark E260 zapewnia wygodną wszechstronność przy niewielkich wymiarach, ułatwiających jej instalację. Dodaj do tego cichą pracę i atrakcyjny wygląd, a otrzymasz doskonałego partnera do pracy w biurze!

- Cicha praca
- Elegancki, nowoczesny wygląd
- Niewielkie wymiary



Jakość i wydajność!

Dzięki drukarce Lexmark E260 możesz nieustannie korzystać z profesjonalnych, wyraźnych dokumentów. Obsługuje ona większość popularnych systemów operacyjnych i języków drukarek, zapewniając szybkie i niezawodne drukowanie dokumentów, niezależnie od ich ilości.

- Rzeczywista rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi
- Wydruk pierwszej strony w niecałe 6,5 sekundy dzięki grzałce utrwalającej o minimalnym czasie nagrzewania
- Wydajny procesor 400 MHz
- Emulacja języków PostScript i PCL



Niezwykle łatwa obsługa

Łatwa konfiguracja, obsługa i konserwacja! Drukarka Lexmark E260 to niezwykle proste rozwiązanie, zapewniające bezproblemową pracę. Dzięki niej możesz spędzać mniej czasu na pracy z dokumentami, a więcej na rozwijaniu swojej firmy.

- Szybka, intuicyjna instalacja i konfiguracja
- Przyjazny dla użytkownika panel sterowania
- Prosta instalacja kaset z tonerem z przodu urządzenia
- Uproszczona łączność przez porty USB i równoległe oraz sieci Fast Ethernet

*Dostępne w modelu Lexmark E260dn



Drukuj w czerni, myśl na zielono

Odpowiedzialny druk to sytuacja, w której wszystkie strony odnoszą korzyści — firma, budżet firmy oraz środowisko naturalne! Drukarka Lexmark E260 została wyposażona w funkcje przyjazne dla środowiska, zapewniające oszczędność papieru i energii.

- Standardowo moduł druku dwustronnego zapewniający oszczędność papieru*
- Tryb ekologiczny ogranicza zużycie energii*
- Grzałki o minimalnym czasie nagrzewania zapewniają oszczędność energii
- Program zwrotu zużytych wkładów Lexmark ułatwia recykling

*Dostępne w modelach Lexmark E260d/dn



Gwarancja firmy Lexmark

Firma Lexmark zawsze stara się zapewnić swoim klientom maksymalną wydajność i jak najkrótsze przestoje w pracy. Razem z naszą drukarką E260 oferujemy roczną gwarancję typu Return to Base. Aby podczas pracy poczuć się jeszcze pewniej, można skorzystać z rozszerzonych gwarancji typu Onsite. Dodatkowe informacje na temat gwarancji można uzyskać u lokalnych przedstawicieli i w witrynie www.lexmark.com/services.

Niewielki rozmiar i duży komfort!



Łatwy dostęp

Instalacja i wymiana kaset z tonerem w zaledwie kilka sekund dzięki funkcji wymiany materiałów eksploatacyjnych z przodu urządzenia.



Intuicyjny panel

Uproszczony, intuicyjny panel sterowania umożliwia wykonywanie rutynowych czynności konserwacyjnych i sprawdzanie stanu wydruku.



Druk dwustronny

Wprowadzenie w biurze drukowania dwustronnego jako standardu umożliwia zmniejszenie zużycia papieru przy jednoczesnej redukcji kosztów.*

* Dostępne w modelach Lexmark E260d/dn



Połączenie zgodne z Twoimi preferencjami

Podłącz drukarkę przez port USB lub port równoległy, lub też podziel się korzyściami z innymi użytkownikami dzięki wbudowanej obsłudze druku sieciowego.*

* Dostępne w modelu Lexmark E260dn



Wybierz idealne dla Ciebie rozwiązanie



Lexmark E260

Wygodna drukarka biurkowa dla użytkowników indywidualnych i małych grup roboczych

- Szybkość drukowania — do 33 str./min.
- Dostępne modele z wbudowanym modułem druku dwustronnego oraz obsługą sieci
- Opcjonalne podajniki
- Dostępne kasetki z tonerem o wydajności 3500 stron
- <?>

Dostępne modele: Lexmark E260, Lexmark E260d, Lexmark E260dn



Lexmark E360d

Szybkie, wszechstronne drukowanie z modułem druku dwustronnego

- Szybkość drukowania — do 38 str./min.
- Pojemnik uniwersalny na 50 arkuszy
- Intuicyjny, dwuwierszowy wyświetlacz LCD
- Dostępne kasetki z tonerem Lexmark o wydajności 3500 i 9000 stron
- <?>

Dostępne modele: Lexmark E360d, Lexmark E360dn




Lexmark E460dn

Niewielki rozmiar i duże oszczędności!

- Łatwy w obsłudze panel sterowania z klawiaturą numeryczną i czterowierszowym
- Rozszerzone funkcje bezpieczeństwa i usług
- Zgodność z kartami rozszerzeń Lexmark Forms i Bar Code
- Dostępne kasetki z tonerem Lexmark o wydajności 3500, 9000 i 15 000 stron
- <?>

Dostępne modele: Lexmark E460dn, Lexmark E460dw*
* Model z obsługą sieci bezprzewodowych nie jest dostępny we wszystkich krajach

Printing	
Szybkość druku (A4, mono) do:	33 str./minutę
Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony (mono)	6.5 sekund
Rozdzielczość druku (mono)	1200 IQ, 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ, 600 x 600 dpi
Pamięć standardowa	32 MB
Pamięć dla modelu sieciowego, wartość maksymalna	160 MB
Maksymalny miesięczny cykl pracy do:	50000 str./miesiąc
Supplies	
Wydajność materiałów eksploatacyjnych (* Średnia wydajność kasety podawana zgodnie z normą ISO/IEC 19752.)	Kaseta z tonerem o wydajności 3500 stron*
Cartridge(s) Shipping with Product	Startowa, zwrotna kaseta z tonerem o wydajności 1000* stron
Opcje papieru	
Obsługa papieru (standardowo) -(* liczba arkuszy zależy od gramatury papieru)	Odbiornik na 150 arkuszy, Wyjście na pojedyncze arkusze, Szczelina do ręcznego podawania pojedynczych arkuszy, Taca wejściowa na 250 arkuszy
Opcje obsługi papieru (*liczba arkuszy zależy od gramatury papieru)	Szuflada na 550 arkuszy, Możliwość instalacji tylko jednej szuflady, Szuflada na 250 arkuszy
Standardowa pojemność podajnika:	250 + 1 arkuszy papieru
Maksymalna pojemność podajnika:	800 + 1 arkuszy papieru
Standardowa pojemność odbiornika:	150 arkuszy papieru
Maksymalna pojemność odbiornika:	150 arkuszy papieru
Obsługiwane rodzaje nośników	Karty, Koperty, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Folie, Przewodnik po drukowaniu na etykietach i kartonie
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Karta A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio
Zgodność	
Języki druku (standardowo)	Emulacja PCL 5e, Emulacja PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulacja PostScript 3
Interfejsy standardowe	Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284, Port USB 2.0 Hi-Speed certyfikowany
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 z serwerem terminali, 2000 Server z serwerem terminali, Server 2003 x64, Server 2003 x64 z serwerem terminali, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 z usługami terminalowymi, Server 2008 x64 z usługami terminalowymi
Obsługiwane systemy operacyjne Apple Macintosh	Mac OS X, Mac OS 9.x
General	
Gwarancja	1 rok, wymiana przez kuriera
Certyfikaty	www.lexmark.pl



■ Obsługa papieru (standardowo) -(* liczba arkuszy zależy od gramatury papieru)
■ Opcje obsługi papieru (*liczba arkuszy zależy od gramatury papieru)

Part #	Model
0034S0192	Lexmark E260
Part #	Tonery / kasety z tonerem
0E260A11E	Zwrotna kaseta z tonerem do E260, E360, E460 (3500 stron)
0E260A21E	Kaseta z tonerem do E260, E360, E460 (6000 stron)
0E260X22G	B bęben wiatłoczuły do E260, E360, E460 (30 000 stron)
Part #	Papier
0012A5010	Przeźroczysta folia laserowa Lexmark — A4
Part #	Opcje papieru
0034S0550	Szuflada E260, E360, E460 na 550 arkuszy
0034S0250	Szuflada E260, E360, E460 na 250 arkuszy
Part #	Memory Options
001022298	Pamięć DDR1-DRAM 128MB
Part #	Połączenia
001021231	Kabel równoległy (3,05 m)
001021294	Kabel USB (2 m)
0014T0040	Lexmark N4000e dla Ethernet 10/100BaseTX
0014T0155	Server wydruku Lexmark N4050e dla sieci bezprzewodowej 802.11g
0014T0230	Server druku USB MarkNet™ N7000 dla szybkiego Ethernetu – port USB
0014T0240	Server druku MarkNet™ N7002e dla szybkiego Ethernetu – port równoległy
0014T0220	Server druku MarkNet™ N7020 dla gigabitowego Ethernetu
Part #	Pakiety serwisowe
002350194	E260 Przedłużenie gwarancji do 2 lat (1+1). Typ gwarancji: Return to Base
002350195	E260 Przedłużenie gwarancji do 3 lat (1+2). Typ gwarancji: Return to base
002350198	E260 Przedłużenie aktywnej gwarancji o 1 rok. Typ Return to Base (naprawa w miejscu)
002350174	E260 2 letnia (1+1) gwarancja OnSite (naprawa w miejscu użytkownika)
002350175	E260 3 letnia (1+2) gwarancja OnSite (naprawa w miejscu użytkownika)
002350178	E260 Przedłużenie aktywnej gwarancji o 1 rok - naprawa OnSite (w miejscu)
Part #	Inne
002350206	E260 Instalacja

Zawartość opakowania

Drukarka laserowa Lexmark E260, Startowa zwrotna kaseta z tonerem o wydajności do 1000 stron, Bęben światłoczuły, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Przewody zasilania, Warunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja, Nakładki na panel sterowania w różnych językach, Arkusz lub broszura bezpieczeństwa, Informacja o programie zwrotu zużytych wkładów

Inne dostępne modele drukarek

E260d: Lexmark E260 + zintegrowany moduł druku dwustronnego
E260dn: Lexmark E260d + wbudowana obsługa sieci



Ochrona środowiska – zobowiązanie

Wierzymy, że zmniejszenie wpływu drukowania na środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, co udowadniamy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.

Oszczędność i ochrona środowiska

- Zgodność z normą Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja drukuj i wstrzymaj (weryfikacja wydruków), drukowanie kilku stron na jednym arkuszu i wysokiej jakości wydruki na papierze z odzysku pozwalają zmniejszyć zużycie papieru.
- Dostępne tryby oszczędności umożliwiają zmniejszenie ilości zużywanego toneru.
- Kasety zwrotne i zarządzanie zużytymi produktami pozwalają zmniejszyć ilość odpadów

Znaki towarowe

Lexmark i Lexmark ze znakiem diamentu są znakami firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. PCL jest zarejestrowanym znakiem firmy Hewlett-Packard. AppleTalk, Mac i Macintosh są znakami firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. MarkNet i MarkVision są znakami firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Symbole USB-IF są znakami handlowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista i logo Windows Vista to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Citrix, MetaFrame i MetaFrame XP są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Citrix Systems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.