



Lexmark seria E360

Lexmark E360d

Lexmark E360dn



DRUK



38 STR./MIN.



DRUK DWUSTRONNY



SIEĆ



Zwiększ możliwości swojej firmy!



LEXMARKTM

Drukuj mniej i oszczędzaj.

Drukuj mniej? Na pierwszy rzut oka stwierdzenie takie wygłaszane przez firmę zajmującą się wyłącznie rozwiązaniami dotyczącymi druku może wydawać się dziwne. Jednakże po rozważeniu średnich wydatków firm na druk (do 6% obrotów) oraz uwzględnieniu możliwości zmniejszenia kosztów wydruku o 30%¹ dzięki aktywnemu zarządzaniu drukowaniem, stwierdzenie to nabiera sensu. Produkty, rozwiązania i usługi firmy Lexmark oferują innowacyjne metody oszczędzania czasu i pieniędzy oraz redukcji wpływu procesu drukowania na środowisko naturalne. Nasze działania mają na celu zapewnienie Ci pomocy w zmniejszeniu liczby drukowanych stron i uzyskaniu oszczędności.

¹ Źródło: InfoTrends/CapVentures, „Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service”, sierpień 2008 r.

Szybki i niezawodny druk laserowy to coś, czego potrzebują wszystkie biura, użytkownicy indywidualni i małe grupy robocze. Drukarka Lexmark E360d zapewnia wysoką wydajność i wszechstronność, dzięki dużej szybkości drukowania (do 38 str./min.) oraz elastycznej gamie funkcji i opcji dostosowanych do różnych potrzeb poszczególnych firm.



Mała drukarka o dużych możliwościach!

Poszukujesz widocznych efektów bez wysokich inwestycji? Drukarka Lexmark E360 to doskonała propozycja dla Twojej firmy, zapewniająca doskonałą wydajność, dużą szybkość drukowania i niezawodną, bezproblemową obsługę.

- Duża szybkość drukowania — do 38 str./min
- Wydruk pierwszej strony w niecałe 6,5 sekundy dzięki grzałce utrwalającej o minimalnym czasie nagrzewania
- Intuicyjny, dwuwierszowy wyświetlacz LCD
- Rzeczywista rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi



Elastyczna i wszechstronna

Wiele podajników umożliwia drukowanie na różnych typach nośników. Możesz także wybierać spośród atrakcyjnej gamy dodatkowych opcji, umożliwiających dostosowanie drukarki do konkretnych potrzeb. Opcje te to między innymi obsługa papieru oraz rozszerzona pamięć, umożliwiająca drukowanie dokumentów zawierających dużą liczbę obrazów.

- Pojemnik uniwersalny na 50 arkuszy
- Opcjonalne podajniki zwiększające pojemność
- Możliwość rozbudowy pamięci do 288 MB
- Model sieciowy ułatwiający współużytkowanie w grupie roboczej



Wytrzymała, niezawodny partner

Stworzona z myślą o długich dystansach drukarka Lexmark E360 zapewni Ci pełną niezawodność. Wytrzymała i w pełni niezawodna, gwarantuje bezproblemową pracę z minimalnymi przerwami!

- Wytrzymała, trwała konstrukcja
- Gładkie podawanie papieru zapewnia wysoką wydajność
- Niezawodność
- Rozbudowana gwarancja



Drukuj w czerni, myśl na zielono

Odpowiedzialny druk to sytuacja, w której wszystkie strony odnoszą korzyści — firma, budżet firmy oraz środowisko naturalne! Drukarka Lexmark E360 została wyposażona w funkcje przyjazne dla środowiska, zapewniające oszczędność papieru i energii.

- Standardowo moduł druku dwustronnego zapewniający oszczędność papieru
- Tryb ekologiczny ogranicza zużycie energii
- Grzałki o minimalnym czasie nagrzewania zapewniają oszczędność energii
- Program zwrotu zużytych wkładów Lexmark ułatwia recykling



Gwarancja firmy Lexmark

Firma Lexmark zawsze stara się zapewnić swoim klientom maksymalną wydajność i jak najkrótsze przestoje w pracy. Razem z naszą drukarką E360d oferujemy roczną gwarancję typu Return to Base. Aby podczas pracy poczuć się jeszcze pewniej, można skorzystać z rozszerzonych gwarancji typu Onsite. Dodatkowe informacje na temat gwarancji można uzyskać u lokalnych przedstawicieli i w witrynie www.lexmark.com/services.

Niewielki rozmiar i wysoka wydajność!




Wygodny podajnik wielofunkcyjny

Druk na różnych typach papieru, takich jak koperty, karty i folie, bez konieczności ładowania nowych nośników do szuflady.



Prosta obsługa

Intuicyjny, dwuwierszowy wyświetlacz ułatwia drukowanie i obsługę urządzenia.



Możliwość zwiększenia pojemności

Dodatkowa szuflada umożliwia załadowanie innego typu papieru lub zwiększenie łącznej pojemności do 850 arkuszy.



Dodatkowa moc

Dzięki maksymalnie 288 MB pamięci oraz procesorowi 400 MHz wydruk skomplikowanych zadań trwa niezwykle krótko.



Wybierz idealne dla Ciebie rozwiązanie



Lexmark E260

Wygodna drukarka biurkowa dla użytkowników indywidualnych i małych grup roboczych

- Szybkość drukowania — do 33 str./min.
- Dostępne modele z wbudowanym modułem druku dwustronnego oraz obsługą sieci
- Opcjonalne podajniki
- Dostępne kasety z tonerem o wydajności 3500 stron

Dostępne modele: Lexmark E260, Lexmark E260d, Lexmark E260dn



Lexmark E360d

Szybkie, wszechstronne drukowanie z modułem druku dwustronnego

- Szybkość drukowania — do 38 str./min.
- Pojemnik uniwersalny na 50 arkuszy
- Intuicyjny, dwuwierszowy wyświetlacz LCD
- Dostępne kasety z tonerem Lexmark o wydajności 3500 i 9000 stron

Dostępne modele: Lexmark E360d, Lexmark E360dn




Lexmark E460dn

Niewielki rozmiar i duże oszczędności!

- Łatwy w obsłudze panel sterowania z klawiaturą numeryczną i czterowierszowy wyświetlacz
- Rozszerzone funkcje bezpieczeństwa i usług
- Zgodność z kartami rozszerzeń Lexmark Forms i Bar Code
- Dostępne kasety z tonerem Lexmark o wydajności 3500, 9000 i 15 000 stron

Dostępne modele: Lexmark E460dn, Lexmark E460dw*
* Model z obsługą sieci bezprzewodowych nie jest dostępny we wszystkich krajach

| | |
|--|--|
| Printing | |
| Szybkość druku (A4, mono) do: | 38 str./minutę |
| Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony (mono) | 6.5 sekund |
| Rozdzielczość druku (mono) | 1200 IQ, 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ, 600 x 600 dpi |
| Pamięć standardowa | 32 MB |
| Pamięć dla modelu sieciowego, wartość maksymalna | 288 MB |
| Maksymalny miesięczny cykl pracy do: | 80000 str./miesiąc |
| Supplies | |
| Wydajność materiałów eksploatacyjnych (* Średnia wydajność kasety podawana zgodnie z normą ISO/IEC 19752.) | Kaseta z tonerem o wydajności 9000 stron*, Kaseta z tonerem o wydajności 3500 stron* |
| Cartridge(s) Shipping with Product | Startowa, zwrotna kaseta z tonerem o wydajności 2300* stron |
| Opcje papieru | |
| Obsługa papieru (standardowo) -(* liczba arkuszy zależy od gramatury papieru) | Odbiornik na 150 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Wyjście na pojedyncze arkusze, Taca wejściowa na 250 arkuszy, 50-Sheet Multipurpose Feeder |
| Opcje obsługi papieru (*liczba arkuszy zależy od gramatury papieru) | Szuflada na 550 arkuszy, Możliwość instalacji tylko jednej szuflady, Szuflada na 250 arkuszy |
| Standardowa pojemność podajnika: | 300 arkuszy papieru |
| Maksymalna pojemność podajnika: | 850 arkuszy papieru |
| Standardowa pojemność odbiornika: | 150 arkuszy papieru |
| Maksymalna pojemność odbiornika: | 150 arkuszy papieru |
| Obsługiwane rodzaje nośników | Karty, Koperty, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Folie, Przewodnik po drukowaniu na etykietach i kartonie |
| Obsługiwane rozmiary nośników | Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Karta A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio |
| Zgodność | |
| Języki druku (standardowo) | Emulacja PCL 5e, Emulacja PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulacja PostScript 3 |
| Interfejsy standardowe | Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284, Port USB 2.0 Hi-Speed certyfikowany |
| Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows | 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 z serwerem terminali, 2000 Server z serwerem terminali, Server 2003 x64, Server 2003 x64 z serwerem terminali, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 z usługami terminalowymi, Server 2008 x64 z usługami terminalowymi |
| Obsługiwane systemy operacyjne Apple Macintosh | Mac OS X, Mac OS 9.x |
| General | |
| Gwarancja | 1 rok, wymiana przez kuriera |
| Certyfikaty | www.lexmark.pl |



■ Obsługa papieru (standardowo) -(* liczba arkuszy zależy od gramatury papieru)

■ Opcje obsługi papieru (*liczba arkuszy zależy od gramatury papieru)

| Part # | Model |
|-----------|---------------|
| 0034S0412 | Lexmark E360d |

| Part # | Toner / kasety z tonerem |
|-----------|---|
| 0E360H1E | Zwrotna kaseta z tonerem do E360, E460 (9 000 stron) |
| 0E260A11E | Zwrotna kaseta z tonerem do E260, E360, E460 (3500 stron) |
| 0E360H21E | Kaseta z tonerem do E360, E460 (9 000 stron) |
| 0E260A21E | Kaseta z tonerem do E260, E360, E460 (6000 stron) |
| 0E260X22G | Bęben światłoczuły do E260, E360, E460 (30 000 stron) |

| Part # | Papier |
|-----------|---|
| 0012A5010 | Przezroczysta folia laserowa Lexmark — A4 |

| Part # | Opcje papieru |
|-----------|--|
| 0034S0550 | Szuflada E260, E360, E460 na 550 arkuszy |
| 0034S0250 | Szuflada E260, E360, E460 na 250 arkuszy |

| Part # | Memory Options |
|-----------|---------------------------|
| 001022298 | Pamięć DDR1-DRAM 128MB |
| 001022299 | Pamięć DDR1-DRAM 256 MB |
| 001021209 | Karta pamięci flash 64 MB |

| Part # | Połączenia |
|-----------|--|
| 001021231 | Kabel równoległy (3,05 m) |
| 001021294 | Kabel USB (2 m) |
| 0014T0040 | Lexmark N4000e dla Ethernet 10/100BaseTX |
| 0014T0155 | Server wydruku Lexmark N4050e dla sieci bezprzewodowej 802.11g |
| 0014T0230 | Server druku USB MarkNet™ N7000 dla szybkiego Ethernetu – port USB |
| 0014T0240 | Server druku MarkNet™ N7002e dla szybkiego Ethernetu – port równoległy |
| 0014T0220 | Server druku MarkNet™ N7020 dla gigabitowego Ethernetu |

| Part # | Pakiety serwisowe |
|-----------|--|
| 002350236 | E360 Przedłużenie gwarancji do 2 lat (1+1). Typ gwarancji: Return to Base |
| 002350237 | E360 Przedłużenie gwarancji do 3 lat (1+2). Typ gwarancji: Return to base |
| 002350240 | E360 Przedłużenie aktywnej gwarancji o 1 rok, Typ Return to Base (naprawa w miejscu) |
| 002350216 | E360 2 letnia (1+1) gwarancja OnSite (naprawa w miejscu użytkowania) |
| 002350217 | E360 3 letnia (1+2) gwarancja OnSite (naprawa w miejscu użytkowania) |
| 002350218 | E360 4 letnia (1+3) gwarancja OnSite (naprawa w miejscu użytkowania) |
| 002350220 | E360 Przedłużenie aktywnej gwarancji o 1 rok - naprawa OnSite (w miejscu) |

| Part # | Inne |
|-----------|-----------------|
| 002350248 | E360 Instalacja |

Zawartość opakowania
Drukarka laserowa Lexmark E360d, Startowa, zwrotna kaseta z tonerem o wydajności do 2300 stron, Bęben światłoczuły, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne), Przewody zasilania, Warunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja, Nakładki na panel sterowania w różnych językach, Arkusz lub broszura bezpieczeństwa, Informacja o programie zwrotu zużytych wkładów

Inne dostępne modele drukarek
E360d: Lexmark E360 + zintegrowany moduł druku dwustronnego
E360dn: Lexmark E360d + wbudowana obsługa sieci



Ochrona środowiska – zobowiązanie

Wierzymy, że zmniejszenie wpływu drukowania na środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, co udowadniamy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com.

Oszczędność i ochrona środowiska

- Zgodność z normą Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja drukuj i wstrzymaj (weryfikacja wydruków), drukowanie kilku stron na jednym arkuszu i wysokiej jakości wydruki na papierze z odzysku pozwalają zmniejszyć zużycie papieru.
- Dostępne tryby oszczędności umożliwiają zmniejszenie ilości zużywanego toneru.
- Kasety zwrotne i zarządzanie zużytymi produktami pozwalają zmniejszyć ilość odpadów

Znaki towarowe

Lexmark i Lexmark ze znakiem diamentu są znakami firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. PCL jest zarejestrowanym znakiem firmy Hewlett-Packard. AppleTalk, Mac i Macintosh są znakami firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. MarkNet i MarkVision są znakami firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Symbole USB-IF są znakami handlowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista i logo Windows Vista to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Citrix, MetaFrame i MetaFrame XP są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Citrix Systems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.