

Drukarki HP Color LaserJet seria Enterprise M651



Najwyższa, niezawodna jakość kolorów

Wydajność, na której można polegać: niezawodne drukowanie profesjonalnej jakości dokumentów kolorowych w dużych nakładach. Wydajne opcje szybkiego drukowania i drukowania mobilnego oraz łatwe zarządzanie pomagają zapewnić produktywność w dowolnym miejscu.



Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M651dn



Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M651xh



Color laser technology



Color touchscreen



2-sided printing



Auto On/Off
Technology

Inwestycja w niezawodne drukowanie.

- Rezultaty, jakich wymaga Twoja firma. Drukuj wysokiej jakości dokumenty strona po stronie, bez obaw o realizację zadań.
- Niezawodne rezultaty dzięki drukarce zaprojektowanej z myślą o cichej i maksymalnie samodzielnej pracy.
- Nie ryzykuj – niezawodne oprogramowanie sprzętowe z możliwością aktualizacji gwarantuje ciągłość usług drukowania.
- Najwyższa jakość wydruków – zapewnij każdemu z oddziałów firmy dostęp do profesjonalnej jakości wydruków w żywych kolorach.

Kontynuuj działalność firmy niemal z dowolnego miejsca.

- Drukowanie bez kabli lub połączenia sieciowego. Opcjonalna funkcja bezpośredniego druku bezprzewodowego zapewnia łatwy dostęp do drukarki¹.
- Łatwe drukowanie bezprzewodowe dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu (NFC): wygoda druku z urządzeń przenośnych za pomocą technologii Touch-to-print².
- Łatwy druk bezprzewodowy ze smartfona, tabletu lub notebooka – w domu, w pracy lub w podróży; Certyfikat Mopria³.
- Technologia Apple® AirPrint™ oferuje możliwość drukowania niemal z każdego miejsca⁴. Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych z wbudowaną obsługą druku lub z zainstalowaną aplikacją i oprogramowaniem HP ePrint⁵.

Przygotuj się na przyszłość.

- Idź z duchem czasu: oprogramowanie sprzętowe HP FutureSmart pozwala z łatwością aktualizować drukarkę wraz z rozwojem rozwiązań.
- Możesz polegać na drukarce, która dzięki możliwości łatwej rozbudowy funkcji może rozwijać się wraz z firmą.
- Oprogramowanie HP Web Jetadmin umożliwia monitorowanie i sterowanie drukarkami bez względu na to, gdzie znajduje się użytkownik⁶.
- Ochrona wrażliwych danych biznesowych z użyciem zaawansowanych zabezpieczeń i szyfrowanego dysku twardego⁶.


Wydajność dużych zadań drukowania.

- Wyjątkowo korzystny stosunek wartości do ceny oryginalnych wkładów atramentowych HP o dużej pojemności.
- Łatwe sterowanie na wyciągnięcie ręki: wybór ustawień na kolorowym ekranie dotykowym o przekątnej 11 cm (4,3 cala).
- Drukarka umożliwia obsługę zadań wysokonakładowych – pojemność podajników papieru może wynieść 3100 arkuszy⁷.

Przegląd produktu

Ilustracja przedstawia drukarkę HP Color LaserJet Enterprise M651xh:

1. Intuicyjny kolorowy panel sterowania VGA o przekątnej 10,9 cm
2. Odbiornik na 500 arkuszy
3. Przycisk Home (powrót do ekranu głównego)
4. Przednia pokrywa zapewnia wygodny dostęp do wkładów z tonerami i bębnow HP
5. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
6. Podajnik na 500 ark.
7. 2 podajniki papieru na 500 arkuszy
8. Podajnik o dużej pojemności (1500 arkuszy)
9. Gniazdo do integracji sprzętu
10. Łatwo dostępny port USB do bezpośredniego drukowania plików (przed użyciem dostępny port USB musi zostać aktywowany przez administratora)
11. Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy obsługuje arkusze o gramaturze do 220 g/m²
12. Dolna prawa pokrywa (dostęp do usuwania uwieczonych arkuszy papieru)
13. Dysk twardy HP Secure High-Performance
14. Procesor 800 MHz, 1 GB pamięci RAM
15. Port Hi-Speed USB 2.0 na potrzeby drukowania
16. Port Hi-Speed USB 2.0 (do podłączania urządzeń innych producentów)
17. Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Port dostępu do opcjonalnej blokady Kensington



Krótką charakterystyką



Model	Drukarki HP Color LaserJet seria Enterprise M651n	Drukarki HP Color LaserJet seria Enterprise M651dn	Drukarki HP Color LaserJet seria Enterprise M651xh
Numer produktu	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Automatyczne drukowanie dwustronne	Niedostępny	Tak	Tak
Podajnik uniwersalny nr 1 na 100 arkuszy	Tak	Tak	Tak
Podajnik nr 2 na 500 arkuszy	Tak	Tak	Tak
Podajnik nr 3 na 500 arkuszy	Opcjonalne	Opcjonalne	Niedostępny
Podajnik nr 4 na 500 arkuszy	Opcjonalne	Opcjonalne	Niedostępny
Podajnik na 500 arkuszy z szafką	Opcjonalne	Opcjonalne	Niedostępny
Podajnik na 2 x 500 arkuszy i podajnik na 1500 arkuszy ze stojakiem	Opcjonalne	Opcjonalne	Tak
Certyfikat ENERGY STAR®	Brak	Tak	Tak
Dysk twardy HP Secure High-Performance	Niedostępny	Niedostępny	Tak

Zawartość opakowania



Drukarki HP Color LaserJet seria Enterprise M651n (CZ255A)

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M651n; Wkłady HP Color LaserJet z czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem (zainstalowane) (wydajność ok. 11 500 stron w czerni, ok. 15 000 stron w kolorze); Płyta CD ze sterownikami i dokumentacją; Dokumentacja (instrukcja instalacji sprzętu); przewód zasilania; Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet (wbudowany); Gniazdo do integracji sprzętu; Port USB do drukowania bezpośredniego; Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy; Ulotka dot. pomocy technicznej



Drukarki HP Color LaserJet seria Enterprise M651dn (CZ256A)

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M651dn; Wkłady HP Color LaserJet z czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem (zainstalowane) (wydajność ok. 11 500 stron w czerni, ok. 15 000 stron w kolorze); Płyta CD ze sterownikami i dokumentacją; Dokumentacja (instrukcja instalacji sprzętu); przewód zasilania; Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet (wbudowany); Gniazdo do integracji sprzętu; Port USB do drukowania bezpośredniego; Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy; moduł automatycznego druku dwustronnego (wbudowany); Ulotka dot. pomocy technicznej



Drukarki HP Color LaserJet seria Enterprise M651xh (CZ257A)

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M651xh; Wkłady HP Color LaserJet z czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem (zainstalowane) (wydajność ok. 11 500 stron w czerni, ok. 15 000 stron w kolorze); Płyta CD ze sterownikami i dokumentacją; Dokumentacja (instrukcja instalacji sprzętu); przewód zasilania; Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet (wbudowany); Gniazdo do integracji sprzętu; Port USB do drukowania bezpośredniego; Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy, podajnik HCI (o dużej pojemności); Automatyczny moduł druku dwustronnego (wbudowany); Ulotka dot. pomocy technicznej; Wydajny, bezpieczny dysk twardy HP, minimum 320 GB, szyfrowanie sprzętowe AES 256 lub silniejsze;

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Akcesoria	CZ261A Podajnik papieru na 500 arkuszy dla drukarek HP LaserJet
	CZ262A Podajnik papieru HP LaserJet na 500 arkuszy z szafką
	CZ263A Podajnik papieru HP 2x500/1x1500-sheet z podstawą
	CC497A Podajnik papieru pocztówkowego do drukarek HP LaserJet
Sieci i łączność	J8021A Bezprzewodowy serwer druku 802.11 b/g HP Jetdirect ew2500*
	J8026A Bezprzewodowy serwer druku USB HP Jetdirect 2700w*
	J8029A Akcesoria HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct*
	E5K46A Akcesoria HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print*
Materiały eksploatacyjne	CF330X HP 654X wkład z czarnym tonerem LaserJet o wysokiej wydajności 20 500 stron
	CF320A HP 652A wkład z czarnym tonerem LaserJet 11 500 stron
	CF331A HP 654A wkład z błękitnym tonerem LaserJet 15 000 stron
	CF332A HP 654A wkład z żółtym tonerem LaserJet 15 000 stron
	CF333A HP 654A wkład z purpurowym tonerem LaserJet 15 000 stron
	CE246A Grzałka utrwalająca 110 V HP Color LaserJet CE246A
	CE247A Grzałka utrwalająca 220 V HP Color LaserJet CE247A 150000 str.
	CE249A Zespół przenoszenia obrazu HP Color LaserJet CE249A 150000 str.
CE265A Moduł pojemników na zużyty toner HP 648A Wydajność zestawu do zbierania tonera to ok. 36000 str. (rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od drukowanych obrazów, wykorzystanych nośników, warunków środowiskowych i innych czynników).	
Serwis i pomoc techniczna	U1UH9E – 3-letnia pomoc techniczna HP dla drukarek Color LaserJet M651, serwis w następnym dniu roboczym
	U1UJ0E – 4-letnia pomoc techniczna HP dla drukarek Color LaserJet M651, serwis w następnym dniu roboczym
	U1UJ1E – 5-letnia pomoc techniczna HP dla drukarek Color LaserJet M651, serwis w następnym dniu roboczym
	U1UJ2E – 3-letnia pomoc techniczna HP dla drukarek Color LaserJet M651, serwis w ciągu 4 godzin w trybie 9x5
	U1ULOPE – roczna pogwarancyjna pomoc techniczna HP dla drukarek Color LaserJet M651, serwis w następnym dniu roboczym
	U1UL1PE – 2-letnia pogwarancyjna pomoc techniczna HP dla drukarek Color LaserJet M651, serwis w następnym dniu roboczym
	U1UL2PE – roczna pogwarancyjna pomoc techniczna HP dla drukarek Color LaserJet M651, serwis w ciągu 4 godzin w trybie 9x5. Dostępność rozwiązań U1UJ2E i U1UL2PE należy sprawdzić na poziomie krajowym.

*Akcesoria HP Jetdirect 2700w i HP Jetdirect 2800w nie mogą być zainstalowane jednocześnie.

Dane techniczne

Model	Drukarki HP Color LaserJet seria Enterprise M651n	Drukarki HP Color LaserJet seria Enterprise M651dn	Drukarki HP Color LaserJet seria Enterprise M651xh
Numer produktu	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Technologia druku	Druk laserowy		
Panel sterowania	Ekran dotykowy WQVGA o przekątnej 10,9 cm (rozdzielczość 480 x 272) z przyciskiem Home (Ekran główny)		
Czcionki	105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL, 92 czcionki skalowalne wewnętrznie w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol EUR); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); rozszerzone mechanizmy obsługi czcionek przy użyciu kart pamięci flash innych producentów; Czcionki HP LaserJet i emulacja IPDS są dostępne na stronie hp.com/go/laserjetfonts .		
Szybkość procesora	800 MHz		
Pamięć	1,5 GB (pamięć systemowa)		
Prędkość druku	Do 42 str./min w czerni (A4); Do 42 str./min w kolorze (A4); Do 38 obrazów na minutę dupleks (A4) Pomiary dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims . Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.		
Czas wydruku pierwszej strony	W ciągu zaledwie 9,0 sekund w czerni (A4, tryb gotowości); W ciągu zaledwie 9,0 sekund w kolorze (A4, tryb gotowości)		
Opcje wydruku z dupleksem	Ręczny (z obsługą przez sterownik)	Automatyczny (standardowo)	Automatyczny (standardowo)
Miesięczny cykl pracy	Do 120 000 stron A4; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 2000 do 17 000		
Obszar drukowania	Marginesy drukowania: Górny: 4,3 mm; Dolny: 4,3 mm; Lewy: 4,3 mm; Prawy: 4,3 mm; Maksymalny obszar zadruku		
Rozdzielczość druku	Do 1200 x 1200 dpi w czerni; Do 1200 x 1200 dpi w kolorze		
Języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, PDF i AirPrint (URF i PDF)		
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	1 szybki port urządzeń USB 2.0; 2 porty hosta USB 2.0 (do połączeń z urządzeniami innych producentów); 1 gniazdo akcesoriów (dla blokady Kensington); 1 port Ethernet		
Bezprzewodowe	Opcjonalnie, funkcja dostępna wraz z zakupem akcesorium sprzętowego (J8021A, J8026A, J8029A lub E5K46A)	Opcjonalnie, funkcja dostępna wraz z zakupem akcesorium sprzętowego (J8021A, J8026A, J8029A lub E5K46A)	Opcjonalnie, funkcja dostępna wraz z zakupem akcesorium sprzętowego (J8021A, J8026A, J8029A lub E5K46A)
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows 8, Windows 7 (SP1 lub nowsza wersja), Windows Vista, Windows XP (SP2 lub nowsza wersja), Windows Server 2003 (SP1 lub nowsza wersja), Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2012 (64-bit); 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; Dedykowana uniwersalna magistrala szeregową (USB 1.1 lub 2.0) lub połączenie sieciowe; Informacje o wymaganiach systemowych i sprzętowych można znaleźć na stronie www.microsoft.com Mac: OS X v10.6 Snow Leopard; OS X v10.7 Lion; OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; Dedykowana uniwersalna magistrala szeregową (USB 1.1 lub 2.0) lub połączenie sieciowe; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym		
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP SP3 lub nowsza wersja (32-bit i 64-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-bit), Windows 8 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2003 SP2 lub nowsza wersja (32-bit i 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit); Mac OS X v10.6 Snow Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks. Informacje na temat obsługi najnowszych systemów operacyjnych: Air Print http://support.apple.com/kb/ht4356 , Android Citrix® i Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), sterownik oprogramowania HP ePrint http://www.hp.com/go/eprintssoftware , Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), urządzenia SAP http://www.hp.com/go/sap/drivers , SAP Print http://www.hp.com/go/sap/print , UNIX http://www.hp.com/go/unix , UNIX Jetdirect http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software , skrypty modelowe Unix http://www.hp.com/go/unixmodelscripts		
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6: Zgodność z Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 lub nowsza wersja); SNMPv1/v2c/v3; HTTP; HTTPS; FTP; TFTP; Port 9100; LPD; WS Discovery; IPP; Secure-IPP; IPsec/zapora; IPv6: DHCPv6; MLDv1; ICMPv6; IPv4: Auto-IP; SLP; Telnet; IGMPv2; BOOTP/DHCP; WINS; IP Direct Mode; WS Print; Inne: NetWare NDS; Bindery; NDPS; iPrint		
Dołączone oprogramowanie	Dedykowany sterownik drukarki HP PCL 6, łącze sieciowe do oprogramowania Mac (Instalator Mac), Instalator Windows		
Pojemność podajników	Podajnik 1: arkusze, papier (75 g/m ²): 100; etykiety, folia, kartony (163 g/m ²): 50; kartony (216 g/m ²): 30; koperty: 10 Podajnik 2: arkusze, papier (75 g/m ²): 500; papier błyszczący (160 g/m ²): 300; papier błyszczący (220 g/m ²): 100; Opcjonalny podajnik 3, 4: arkusze, papier (75 g/m ²): 500; papier błyszczący (160 g/m ²): 300; papier błyszczący (220 g/m ²): 100; Opcjonalny podajnik 5: arkusze, papier (75 g/m ²): 1500; papier błyszczący (160 g/m ²): 300; papier błyszczący (220 g/m ²): 100	Opcjonalny podajnik 3, 4: arkusze, papier (75 g/m ²): 500; papier błyszczący (160 g/m ²): 300; papier błyszczący (220 g/m ²): 100; Opcjonalny podajnik 5: arkusze, papier (75 g/m ²): 1500; papier błyszczący (160 g/m ²): 300; papier błyszczący (220 g/m ²): 100	Podajnik 3, 4: arkusze, papier (75 g/m ²): 500; papier błyszczący (160 g/m ²): 300; papier błyszczący (220 g/m ²): 100; Podajnik 5: arkusze, papier (75 g/m ²): 1500; papier błyszczący (160 g/m ²): 300; papier błyszczący (220 g/m ²): 100
	Maksymalnie: Do 3100 arkuszy		
Gramatura papieru	Podajnik uniwersalny: od 60 do 220 g/m ² ; podajniki papieru na 500 arkuszy, moduł automatycznego druku dwustronnego: od 60 do 120 g/m ² (zwykły papier), od 105 do 220 g/m ² (papier błyszczący)		
Format papieru	Podajnik 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); koperty (C5, B5, C6, DL ISO); pocztówka; Dpostcard; od 76 x 127 do 216 x 356 mm Podajnik 2: A4; A5; B5 (JIS); od 148 x 210 do 216 x 356 mm Podajnik 3: A4; A5; B5 (JIS); od 148 x 210 do 216 x 356 mm		
Pojemność zasobnika wyjściowego	Do 500 ark., Do 30 kopert, Do 100 arkuszy Maksymalnie: Do 500 ark.		
Nośniki	Papier (zwykły, o niskiej gramaturze, typu bond, ekologiczny, o średniej gramaturze, o dużej gramaturze, o dużej gramaturze błyszczący, o dużej gramaturze błyszczący, o bardzo dużej gramaturze, o bardzo dużej gramaturze błyszczący, karton, formatu pocztówkowego błyszczący, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, kolorowy, szorstki), folie kolorowe, etykiety, papeteria firmowa, koperty, nieprzejrzyste folie		
Zarządzanie drukarką	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		

Model	Drukarki HP Color LaserJet seria Enterprise M651n	Drukarki HP Color LaserJet seria Enterprise M651dn	Drukarki HP Color LaserJet seria Enterprise M651xh
Numer produktu	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Zarządzanie bezpieczeństwem	Zarządzanie uwierzytelnianiem: uwierzytelnianie Kerberos; uwierzytelnianie LDAP; kody PIN dla 1000 użytkowników; opcjonalne zaawansowane funkcje uwierzytelniania HP i innych producentów (np.; czytniki identyfikatorów); Sieć: IPsec/zapora z certyfikatem; klucz PSK; i uwierzytelnianie Kerberos; obsługa wtyczki konfiguracyjnej WJA-10 IPsec; uwierzytelnianie 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certyfikaty; lista kontroli dostępu; Dane: szyfrowanie pamięci masowej; szyfrowanie PDF i wiadomości e-mail (wykorzystuje zweryfikowane biblioteki kryptograficzne FIPS 140 firmy Microsoft); funkcja Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); szyfrowanie danych uwierzytelniających; Urządzenie: gniazdo zabezpieczeń; wyłączanie portu USB; gniazdo do integracji rozwiązań zabezpieczających; Zarządzanie zabezpieczeniami: zgodność z HP Imaging & Printing Security Center		
Panel sterowania	Ekran dotykowy WQVGA o przekątnej 10,9 cm (rozdzielczość 480 x 272) z przyciskiem Home (Ekran główny)		
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	550 x 520 x 455 mm	550 x 520 x 455 mm	660 x 665 x 1000 mm
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	750 x 678 x 597 mm	750 x 678 x 597 mm	760 x 860 x 1373 mm
Masa drukarki	39,1 kg	39,1 kg	69,6 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	44,6 kg	44,6 kg	86 kg
Środowisko pracy	Temperatura: 10–30°C, Wilgotność: wilgotność względna 30–70%		
Archiwizacja danych	Temperatura: Od 0 do 35°C, Wilgotność: wilgotność względna od 10 do 90%		
Akustyka	Moc dźwięku: 7,1 B(A) Ciśnienie akustyczne: 55 dB (A)		
Zasilanie	Wymagania: Napięcie wejściowe: 220 – 240 V pr. zm. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Pobór mocy: 650 W (drukowanie), 67 W (tryb gotowości), 8,5 W (tryb uśpienia), 1,9 W (urządzenie wyłączone automatycznie/włączanie przez sieć LAN), 0,1 W (urządzenie wyłączone ręcznie), 0,1 W (urządzenie wyłączone automatycznie/włączanie ręczne). Średnie zużycie energii: 4,7 kWh/tydzień.		
Certyfikaty	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klasa A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:2010, FCC tytuł 47 CFR, ICES-003, dyrektywa EMC 2004/108/WE ze znakiem CE (Europa), inne certyfikaty EMC zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach; Zgodność z normą Energy Star; Certyfikat Blue Angel.		
Gwarancja	Roczna gwarancja z serwisem w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Gwarancja może się różnić w zależności od kraju, zgodnie z wymogami prawa. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz opcje pomocy technicznej w danym regionie są na stronie hp.com/support.		

¹ Urządzenia przenośne mogą wymagać zainstalowania aplikacji lub sterownika. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków pracy i odległości od drukarki. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/businessmobileprinting. Funkcja bezpośredniego druku bezprzewodowego wymaga zakupu opcjonalnego modułu.

² Urządzenia przenośne muszą obsługiwać druk za pośrednictwem komunikacji bliskiego zasięgu (NFC). Lista obsługiwanych urządzeń jest dostępna na stronie hp.com/go/businessmobileprinting. Funkcja Touch-to-print wymaga zakupu opcjonalnego modułu.

³ Drukowanie lokalne wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z drukarką. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Praca bezprzewodowa obsługuje wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z drukarką HP obsługującą połączenia sieciowe. Wymagane mogą być również aplikacja lub oprogramowanie i zarejestrowane konto w serwisie HP ePrint. Korzystanie z bezprzewodowego połączenia szerokopasmowego za pomocą urządzeń przenośnych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu sieci można uzyskać u usługodawcy. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/businessmobileprinting. Urządzenia z certyfikatem Mopria spełniają wymogi wspólnego standardu, który umożliwia łatwe drukowanie mobilne, wymagając minimum konfiguracji lub nie wymagając jej w ogóle.

⁴ Obsługuje systemy OS X® Lion i OS X Mountain Lion oraz następujące urządzenia z systemem iOS 4.2 lub nowszym: iPad® (wszystkie modele), iPhone® (3GS lub nowsza wersja) oraz iPod touch® (trzeciej generacji lub nowsza wersja). Współpracuje z drukarkami HP obsługującymi technologię AirPrint i wymaga połączenia drukarki z tą samą siecią, z którą jest połączone urządzenie z systemem OS X lub iOS. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. OS X, iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi Apple® Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. AirPrint™ i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.

⁵ Aplikacja HP Web Jetadmin jest bezpłatna i dostępna do pobrania na stronie hp.com/go/webjetadmin.

⁶ Szyfrowany dysk twardy jest dostępny wyłącznie w drukarce HP Color LaserJet Enterprise M651xh.

⁷ Maksymalna pojemność wymaga zakupu dodatkowych podajników papieru do drukarek HP Color LaserJet Enterprise M651n i HP Color LaserJet Enterprise M651dn.



<http://www.hp.com/pl>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

