

Monochromatyczne, wielofunkcyjne urządzenie laserowe Dell B1265dnf



Monochromatyczne, wielofunkcyjne urządzenie laserowe 4 w 1 zwiększa produktywność pracy w biurze

Doskonale sprawdza się w małych i średnich firmach z małymi grupami roboczymi.

Laserowe, monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne Dell™ B1265dnf zapewnia szybkie drukowanie, profesjonalną jakość wydruków przy niskim koszcie jednostkowym, ADF na 40 arkuszy, wbudowane łącze Ethernet oraz druk dwustronny. Niezawodne i łatwe w konserwacji, posiada wysoką maksymalną wydajność pracy do 20 000 stron na miesiąc oraz wbudowany zespół nagrzewnicy o trwałości równej trwałości samego urządzenia.

Dell B1265dnf obsługuje bezpośrednie drukowanie z urządzeń przenośnych — iPad®, iPhone®, iPod touch® do urządzenia z obsługą AirPrint™¹; lub bezpośrednio z urządzeń z systemem Android korzystając z aplikacji Dell Mobile Print⁶. Można też drukować w dowolnym miejscu ze smartfonów czy notebooków poprzez kompatybilne aplikacje obsługujące Google Cloud Print™.

Monochromatyczne, wielofunkcyjne urządzenie laserowe Dell B1265dnf to znakomity wybór dla tych, którzy szukają wygodnego, wszechstronnego i wydajnego urządzenia do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania.

Korzyści z inwestycji

Drukowanie bezpośrednio z urządzeń przenośnych

- z urządzeń z OS Android poprzez aplikację Dell Mobile Print⁶
- z urządzeń takich jak iPhone®, iPad® i iPod touch®¹
- Drukowanie w dowolnym miejscu ze Smartfonów i notebooków korzystając z aplikacji usługą Google Cloud Print.

Wybitnie niezawodne i łatwe w serwisowaniu

- Niezawodna wydajność robocza do 20000 str./miesiąc (maks.)
- Drukowanie do 2 500 stron z wysokowydajnymi kasetami lub do 1 500 stron z kasetami standardowymi³
- Mniejsza liczba przerw i oszczędność na kosztach serwisowania dzięki zespolowi nagrzewnicy przewidzianej na cały okres użytkowania urządzenia.
- Spokojna praca dzięki rocznej, standardowej, ograniczonej gwarancji Dell na sprzęt⁴ i rok usługi wymiany Advanced Exchange następnego dnia roboczego⁵ Wydłużona ochrona inwestycji nawet do 5 lat dzięki opcjonalnej, ograniczonej gwarancji na sprzęt⁴.

Funkcje specjalne zwiększające wydajność

- Szybki druk do 29 str./min.² (letter)/28 str./min.² (A4), (faktyczna szybkość drukowania może się różnić)
- Profesjonalne wydruki jakości biznes zapewniają wyraźny tekst i ostrą grafikę, rozdzielczość do 600 x 600 dpi (jakość grafiki do 1200 dpi).
- Łatwe udostępnianie urządzenia w sieci dzięki wbudowanej karcie Ethernet
- Łatwe drukowanie dokumentów wielostronicowych dzięki automatycznemu podajnikowi na 40 arkuszy – automatyczne skanowanie, kopiowanie i faksowanie wielu stron
- Oszczędność czasu i kosztów papieru dzięki automatycznemu drukowi dwustronnemu

- Funkcja faksu w komputerze ułatwia cyfryzację faksów i zarządzanie nimi
- Funkcja kopiowania dokumentów osobistych upraszcza skanowanie/kopiowanie dokumentów dwustronnych na jednej stronie arkusza
- Rozwiązania klasy premium, takie jak Open Printer Driver i OpenManage™ Printer pomagają odciążyć dział IT i zwiększyć produktywność dzięki monitorowaniu, zarządzaniu i raportowaniu stanu pracy urządzeń w sieci w czasie rzeczywistym

Punkty Eko

- Drukarka jest zgodna z normą Energy Star¹⁰ ma niskie zużycie energii bez uszczerbku na szybkości drukowania.
- Przycisk trybu EKO
 - Oszczędność tonera i papieru za jednym przyciśnięciem..
 - Automatyczne uruchamianie trybu druku dwustronnego i mniejsze zużycie tonera dzięki drukowaniu w trybie roboczym.
- Oszczędnie i z troską o środowisko
 - Mniej zużycie papieru dzięki automatycznemu drukowi dwustronnemu.
 - W ramach programu recyklingu firmy Dell, puste kasety Dell są przyjmowane z powrotem; ponadto usługi Asset Recovery zapewniają pomoc w procesie recyklingu. Więcej informacji na stronie visit.dell.com/recycle
 - W trosce o naszą planetę firma Dell realizuje program Zasadź Drzewo – zasadzone drzewa mają równoważyć emisję CO związaną z korzystaniem z produktów Dell.

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych przez Internet lub wybranych partnerów.



Dell B1265dnf



Dell B1265dnf panel użytkownika



Dell B1265dnf podłączenia



Dell B1265dnf wysokowydajna kasecja z tonerem

Maksymalne możliwości drukarki Dell dzięki oryginalnym akcesoriom i materiałom eksploatacyjnym.

Kasecja z tonerem Dell B1265dnf standardowa, czarny toner, około 1 500 stron³; lub wysokowydajna: około 2 500 stron³

Pamięć (RAM) 128 MB DDR3 667 MHz

Gniazda podłączeń High-speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base Tx

Gwarancja i usługi standardowe roczna ograniczona gwarancja na sprzęt⁴ i rok zaawansowanej usługi wymiany następnego dnia roboczego⁵

Mmonochromatyczne, wielofunkcyjne urządzenie laserowe Dell B1265dnf



Opis produktu Niezawodne laserowe urządzenie wielofunkcyjne w przystępnej cenie oferuje uniwersalne i wydajne funkcje 4 w 1, które zwiększają produktywność w biurze.

Parametry urządzenia

Szybkość druku Do 29 str./min.² (letter)/28 str./min.² (A4), (faktyczna szybkość drukowania może się różnić)
Wydruk pierwszej strony Od stanu gotowości: Poniżej 8,5s; Od stanu „uśpienia”: Poniżej 14s:
Rozdzielczość druku 600 x 600 dpi (domyślna), jakość grafiki do 1200 dpi
Interfejs użytkownika 2-wierszowy LCD i 16-klawiszowa klawiatura
Strumieniowanie danych SPL, PCL 6(V2.1)
Szybkość procesora ARM11 (533 MHz)
Pamięć (RAM) 128 MB DDR3 667 MHz Rozszerzenie pamięci Niedostępne
Maksymalna wydajność robocza Do 20 000 stron na miesiąc; średnia miesięczna wartość: 269 stron

Drukowanie mobilne

Z urządzeń z systemem Android poprzez aplikację Dell Mobile Print⁶, lub z iPad[®], iPhone[®], iPod touch[®] dzięki oprogramowaniu AirPrint[™]. Można też drukować w dowolnym miejscu ze smartfonów i komputerów poprzez kompatybilne aplikacje obsługujące Google Cloud Print[™].

Parametry kopiowania

Szybkość kopiowania 28 kopii/min. letter/A4 (tekst, tekst/foto)
Rozdzielczość kopii Tekst, tekst/foto 600 x 300 dpi; Fotograficzny 600 x 600 dpi;
Maksymalna liczba kopii Do 99
Zoom 25% do 400% (25% do 100% - ADF)
Format kopii Letter, statement, A4, A5, A6, B5, executive, Nietypowy (do 216mm x 297mm)
Funkcje kopiowania Kopia ID, wielostronicowa, klonowanie, plakat, auto dopasowanie, sortowanie, kontrast, usunięcie tła

Parametry skanowania

Rozdzielczość skanowania Optyczna: 1200 x 1200 dpi (kolor@platen), 600 x 600 dpi (B/W@platen), 600 x 600 dpi (kolor, B/W@ADF);
poprawiona: 4800 x 4800 dpi
Głębina skanowania Kolor: 24-bit; mono: 8-bitowa skala szarości
Funkcje skanowania Skanowanie do PC lub sieci; Protokół Twain: Protokół 1.9, WIA: 2.0, SANE Protokół: 1.0, ICDM Protokół: 1,0
Skanowanie do nośników (pliki) JPEG, TIFF, BMP, PDF, PNG. Obsługa PNG w systemie Mac

Automatyczny podajnik dokumentów

Typ ADF Simplex
Odbiór/podawanie arkuszy Do 40
Format nośników US letter, A4, Officio, folio, legal; Szerokość: 142 do 216mm; Długość: 148 do 356 mm;

Parametry faksowania

Szybkość modemu Do 33,6kb/s
Szybkość transmisji (Letter) Około 3s/str.
Pamięć faksu 8 MB lub do 600 stron
Funkcje faksu Nadawanie, opóźnienie/harmonogram, priorytet, przekazywanie, bezpieczny odbiór, wielu abonentów, ECM, faks w komputerze, szybkie wybieranie do 200 miejsc

Umieszczanie papieru

Podstawowe źródła papieru Podajnik standardowy na 250 arkuszy, podajnik uniwersalny na 1 arkusz
Liczba podawanych arkuszy 251 arkuszy (podajnik standardowy na 250 arkuszy, podajnik uniwersalny na 1 arkusz)
Dupleks Automatyczny
Odbiór podstawowy Zasobnik na 150 arkuszy tekst do dotu, 1 arkusz tekst do góry

Typy nośników, wielkość i gramatura

Typy nośników Zwykły, cienki, gruby, pogrubiony, bond, karty, jedwabny, kolorowy, z nadrukami, makulaturowy, o przedłużonej trwałości, folia, naklejki, koperty, grube koperty
Zasobnik na 250 arkuszy *Format nośników:* US letter, US legal, A4, A5, A6, executive, folio, Oficio, ISO B5, JIS B5
Gramatura: 60 do 163g/m²
Minimalny format (nietypowy): 105 x 148,5mm
Maksymalny format (nietypowy): 216 x 355,6mm
Podajnik uniwersalny *Format nośników:* US letter, US legal, A4, A5, A6, executive, folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, koperta monarch, koperta DL, koperta No.10, koperta C5, koperta C6, pocztówka 10 x 15
Minimalny format (nietypowy): 76,2 x 127 mm
Maksymalny format (nietypowy): 216 x 356 mm
Gramatura: 60 do 220g/m²
Orientacja stron Pionowa lub pozioma
Obszar druku Margines 4mm od wszystkich krawędzi

Przyłącza

Interfejsy standardowe High-speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base Tx
Język drukowania SPL, PCL6, Host based XPS, sterownik XPS może być obsługiwany przez sieć.
Czcionki druku Emulacja HP PCL^{® 6}: 93 skalowalne, 1 bitmapa
Systemy operacyjne Microsoft[®] Windows[®] 7 (32/64-bit), 2000 / XP (32/64-bit) / Vista (32/64-bit), Windows[®] Server[®] 2003 (32/64-bit) / Windows Server[®] 2008 (32/64-bit), Windows[®] 2008R2 (64-bit); Mac OS 10.4 - 10.7

Monochromatyczne, wielofunkcyjne urządzenie laserowe Dell B1265dnf



Środowisko pracy drukarki (cd)	RedHat® Enterprise Linux® WS 4, 5, 6 (32/64-bit); Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64-bit) 14, 15, SuSE Linux 10.1 (32-bit); OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/64-bit); Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bit); Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 11.04 (32/64-bit); SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bit); Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/64-bit); Sun Solaris 9,10,(x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4; NetWare 5.x,6.x i nowsze (TCP/IP); SAP R/3 4.5B lub nowsze (typy urządzeń)
Protokół sieciowy	Stos protokołów: TCP/IP, IPv4/IPv6; Aplikacje do druku sieciowego: Port 9100, LPD/LPR, IPP, WSD; Usługi zarządzania i wykrywania urządzeń: HTTP, SNMP (v1, v2, v3), MIBv2 (zgodny z RFC1213), BOOTP, DHCP, Auto IP, WINS, DNS, Bonjour, IGMP, mDNS, SLP; IPv6 - obsługą protokołu: Przesyłanie: Ipvsec, ICMPv6, Drukowanie Port 9100, LPD, DHCPv6, DNSv6, HTTP, SNMP (v1, v2, v3)

Materiały eksploatacyjne

Zarządzanie tonerem	Zamawianie materiałów eksploatacyjnych Dell
Dostarczane z kaseta startową ³	Urządzenie dostarczane jest z kaseta z tonerem (do 1000 stron)
Wydajność kasety z tonerem ³	Podstawowa (do 1500 stron); wysokowydajna (do 2500 stron)
Recykling tonera	Kasety z tonerem są utylizowane w ramach programu firmy Dell; więcej informacji na stronie dell.com/recycle

Języki i wymagane certyfikacje

Urządzenie i firmware	Angielski, uproszczony chiński, tradycyjny chiński, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, duński, szwedzki, fiński, norweski, polski, holenderski, brazylijski portugalski, portugalski, grecki, czeski, turecki, węgierski, arabski, hebrajski
Oprogramowanie sterownika (Bez panelu użytkownika)	
Dokumentacja użytkownika	Instrukcja obsługi w wersji na CD Angielski, chiński uproszczony, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, portugalski brazylijski, włoski, szwedzki, węgierski
Język przewodnika produktu:	Angielski, chiński uproszczony, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, portugalski brazylijski, włoski, szwedzki, węgierski, arabski, turecki, hebrajski, japoński, tajski, słowacki, słoweński, rumuński
Bezpieczeństwo użytkownika	IEC/EN60950-1 (międzynarodowa); IEC60825-1 (Laser); CE Mark (UE); GS Mark (Niemcy); SASO (Arabia Saudyjska); ICASA (RPA); UL/cUL Listed (UL60950-1 USA/Kanada); FDA/DHHS (21CFR, Chapter 1, Subchapter J, Class-1 Laser, USA); NOM (Meksyk); CCC (Chiny); Inne dopuszczenia bezpieczeństwa wymagane przez poszczególne kraje.
Certyfikacje EMC	EN55022 Class B; EN55024; EN61000-3-2; EN 61000-3-3; ETSI TBR21 (UE); FCC CFR Title 47, Part 15 Class B (USA); ICES-003(Kanada); FCC Part 68 (USA); CE (Kraje UE); SABS (RPA); ICASA (RPA); CCC (Chiny); C-tick (Australia); ANATEL (Brazylia); i inne certyfikacje wymagane przez poszczególne kraje.
Zgodność z innymi normami	Energy Star® v1.2 ¹⁰ , ErP Lot 6; ErP Lot 4; RoHS ⁷ , CECP Certified (Chiny), CEL (Chiny), CEC Certified (Chiny), WEEE, WHQL (Win 7, 2003, Vista), SAP

Zarządzanie urządzeniem

Dotychczasowe oprogramowanie	Dell Printer Manager: pomaga w prosty sposób spersonalizować ustawienia; Dell Supplies Ordering Utility: inteligentnie monitoruje poziom tonera i z wyprzedzeniem powiadamia o niskim poziomie tonera; Firmware Download Utility: efektywnie zarządza aktualizacjami firmware; Lite StatusMonitor: śledzi stan pracy drukarki; Smarthru Office 2.0: potężne oprogramowanie do skanowania dokumentów/grafiki i rozpoznawania tekstu; Asystent Skanowania: ułatwia skanowanie
------------------------------	---

Parametry fizyczne

Wymiary - S x G x W	<i>Drukarka:</i> 406 mm (S) x 338 mm (G) x 384 mm (W) <i>Opakowanie:</i> 496 mm (S) x 428 mm (G) x 462 mm (W)
Waga	<i>Drukarka:</i> 11,1kg (z tonerem); 10,4 kg (bez tonera); <i>Opakowanie:</i> 13,4 kg
Środowisko pracy	<i>Praca:</i> temperatura powietrza 10 do 32°C, Wilgotność względna 20 - 80%, wysokość npm 2500 m <i>W opakowaniu:</i> temperatura powietrza 0 do 40°C, Wilgotność względna 10 - 80%, wysokość npm 10500 m <i>Bez opakowania:</i> temperatura powietrza -20 do 40°C, Wilgotność względna 20 - 95%, wysokość npm 10500m
Poziom hałasu ⁸ Kopiowanie:	<i>Drukowanie, (Tryb Simplex /Podajnik główny):</i> ciśnienie akustyczne (A-ważone @ 1m) mniej niż 50 dBA; 52 dBA3(Platen), 53dBA3(ADF); <i>Tryb czuwania:</i> ciśnienie akustyczne (A-ważone @ 1m) mniej niż 26 dBA;
Pobór energii	<i>Tryb gotowości:</i> poniżej 50 W; <i>Tryb ekonomiczny</i> poniżej 3,0 W; <i>Wył.</i> poniżej 0,5 W; Spełnia normę Energy Star® v1.2 ¹⁰
Zawartość opakowania	Płyta CD, Karta techniczna, PIG, podkładka, kabel zasilania, karta gwarancyjna, toner na 1000 stron, wtyczka RJ11
Opcje serwisowe	2 - 5 lat przedłużonej ograniczonej gwarancji na sprzęt ⁴ , co obejmuje 2 - 5 lat usługi Advanced Exchange następnego dnia roboczego ⁵ 1 - 5 lat usługi następnego dnia roboczego u klienta po zdalnej diagnozie ⁹ 1 - 5 lat usługi Dell ProSupport™ dostępnej w czasie trwania gwarancji

¹ Urządzenia z funkcją AirPrint współpracują z iPad, iPhone (3GS lub nowszymi), oraz iPod touch (3. generacji lub nowszym) z systemem iOS 4.2 lub nowszym. iPad, iPhone, iPod oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. AirPrint jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

² Pomiary wykonano zgodnie z metodologią ISO IEC 27434/35. Rzeczywista szybkość druku będzie różna w zależności od trybu pracy.

³ Testowano zgodnie z metodologią ISO IEC 19752/35. Wydajność różni się w zależności od trybu pracy i zmiennych środowiskowych.

⁴ Kopie ograniczonej gwarancji na sprzęt można uzyskać pisząc na adres Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, lub na stronie www.dell.com/warranties. Informacje dotyczące gwarancji w innych krajach, znajdują się na stronie: dell.com/servicecontracts, pod danym krajem.

⁵ Części/zespoły zamienne zostają wysłane w razie potrzeby, po wykonaniu diagnozy drogą telefoniczną lub online. Jeżeli części/zespoły wadliwe nie zostaną dostarczone, klient zostanie obciążony stosowną opłatą. Dostępność różni się. Zastosowanie mają inne warunki.

⁶ Urządzenie wielofunkcyjne i przenośne muszą być podłączone do tej samej sieci.

⁷ Spełnia wymagania Dyrektywy UE odnośnie ograniczeń stosowania określonych substancji niebezpiecznych (RoHS) z 27 stycznia 2003.

⁸ Testowanie odbywa się zgodnie z ISO7779, a wyniki przedstawiane są zgodnie z ISO9296. Poziom hałasu - wartości deklarowane hałasu emitowanego przez komputer i sprzęt biurowy

⁹ Zdalna diagnoza oznacza ustalenie przez technika przyczyny problemu drogą internetową/telefoniczną; może wymagać wejścia do systemu przez klienta i długich lub wielokrotnych sesji. Jeśli problem objęty jest ograniczoną gwarancją sprzętową (www.dell.com/warranties) i nie zostaje rozwiązany zdalnie, technik i/lub część zostaną wysłani, zwykle 1 dzień roboczy po zakończeniu diagnozy zdalnej. Dostępność różni się. Zastosowanie mają inne warunki.

¹⁰ Więcej informacji na temat sprawności energetycznej produktów zakwalifikowanych do oznaczenia ENERGY STAR®, znajduje się na stronie: www.energystar.gov