

XEROX®

Technologia | Zarządzanie dokumentami | Konsulting

drukowanie | kopiowanie | e-mail | faks | skanowanie

Wszystkie
podstawowe funkcje
w zasięgu ręki.



WorkCentre™ 4150

system wielofunkcyjny

Przedstawiamy nową drukarkę wielofunkcyjną

Drukarka WorkCentre 4150 potrafi sprostać wyzwaniom, jakie stawia dynamiczne środowisko biurowe. Zaczęliśmy od podstawowej potrzeby każdego biura: dużej wydajności drukowania. Następnie dodaliśmy szereg cennych narzędzi, tworząc system wielofunkcyjny A4 - łatwy w użytkowaniu i niedrogi. Jako ekspert w dziedzinie systemów wielofunkcyjnych, Xerox wie, jak pomóc Ci w wykonaniu zadania.

Więcej wykonanych zadań każdego dnia


Zastąp drukarkę, której teraz używasz, urządzeniem WorkCentre 4150 i przekonaj się, o ile więcej możesz zrobić dzięki najlepszym w swojej klasie cechom tego wielofunkcyjnego systemu.

- Rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb – od samej kopiarki aż po wszechstronny system wielofunkcyjny, który drukuje, kopiuje, faksuje i skanuje.
- Każda funkcja jest w pełni zintegrowana i dostępna podczas realizacji innych zadań. Bezproblemowe i niezawodne działanie.
- WorkCentre 4150 możesz łatwo zintegrować z istniejącymi urządzeniami do druku w formacie A4, albo też zastąpić urządzenia pełniące poszczególne funkcje jednym wygodnym systemem wielofunkcyjnym.
- Skorzystaj z niezrównanego serwisu i wsparcia technicznego, w tym z usług profesjonalnych serwisantów pozostających w kontakcie z projektantami urządzenia. Xerox jest do Twojej dyspozycji na każdym etapie.

Moc systemu wielofunkcyjnego w przystępnej cenie

Skorzystaj z szeregu opłacalnych rozwiązań zaprojektowanych tak, by zapewnić funkcjonowanie Twojego biura i nie przekroczyć Twojego budżetu.

- Obniż koszty wybierając tylko te funkcje, których aktualnie potrzebujesz. w miarę rozwoju firmy rozbudujesz urządzenie.
- Zwiększ wydajność i obniż koszty, kupując jedno urządzenie, które wykonuje pracę całego łańcucha maszyn jednofunkcyjnych.
- Standardowe automatyczne drukowanie i kopiowanie - a nawet faksowanie - dwustronne - oszczędza zarówno czas, jak i pieniądze.
- Technologia SMart Kit™ skraca kosztowny czas przestojów, informując z dużym wyprzedzeniem o potrzebie wymiany materiałów eksploatacyjnych.



Elastyczność wyboru

Wybierz WorkCentre 4150 w takiej konfiguracji, jaka idealnie odpowiada Twoim potrzebom.



Zalety urządzenia

Zarządzanie kolejką wydruku bezpośrednio z ekranu dotykowego. Możliwość przeniesienia ważnych zadań na pierwsze pozycje listy zapewnia maksymalną efektywność.

Funkcja faksowania zapewnia możliwość przesyłania faksów przychodzących na wiadomość e-mail oraz na inne fakсы.



Obsługa ekranu dotykowego - łatwość nauki, łatwość nawigacji i zgodność z systemami wielofunkcyjnymi firmy Xerox

Oszczędzające czas funkcje "Auto" same dokonują poprawnego wyboru, zapewniając wysoką jakość wyników pracy urządzenia.

Funkcja kopiowania identyfikatorów umożliwia szybkie i efektywne przetwarzanie dokumentów tożsamości.

Nowa jakość urządzenia przyjaznego dla użytkownika

Xerox zaprojektował WorkCentre 4150 tak, by uczynić to urządzenie prostym w obsłudze i intuicyjnym. Więcej czasu możesz przeznaczyć na korzystanie z funkcji, znacznie mniej - na naukę obsługi urządzenia.

- Łatwa instalacja i konfiguracja w sieci – kilka kliknięć i wszystko działa.
- Interfejs w postaci dużego ekranu dotykowego jest zrozumiały na pierwszy rzut oka. Większość operacji wymaga jednego dotknięcia.
- Zarządzanie urządzeniem oraz dostęp do informacji o stanie urządzenia, wykonywanego zadania oraz rozliczania z poziomu pulpitu za pośrednictwem wbudowanego serwera sieciowego CentreWare IS.
- Dzięki zwartej obudowie całość bez trudu zmieści się na biurku. Można też dodać maksymalnie trzy tace papieru, otrzymując urządzenie wolnostojące dostępne dla wszystkich pracowników biura.
- Dla większej efektywności i wygody do modelu stołowego lub wolnostojącego można dodać moduł końcowy układający i zszywający dokumenty o objętości do 50 arkuszy.



Niezbędne narzędzia odpowiadające zadaniom do wykonania

WorkCentre 4150 posiada szereg specjalnych funkcji tak użytecznych, że będziesz się zastanawiać, jakim cudem udało Ci się bez nich przetrwać.

- **Przesyłanie faksów na wiadomość e-mail:** Kieruje przychodzące fakсы do skrzynki e-mail, co ułatwia ich archiwizację lub dostęp do nich spoza biura.
- **Bezpieczny druk:** Drukuje dokumenty poufne po wprowadzeniu hasła na poziomie urządzenia.
- **Kopiowanie identyfikatorów:** Innowacyjna funkcja kopiowania identyfikatorów umożliwia skopiowanie obydwu stron dokumentu tożsamości na jedną stronę arkusza papieru – bez potrzeby jego ponownego umieszczenia w kopiarce.

- 1 Oszczędny i szybki automatyczny druk dwustronny w standardzie
- 2 Dupleksowy automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy skanuje dokumenty drukowane dwustronnie
- 3 Taca boczna na 100 arkuszy do pracy z cięższymi rodzajami papieru do 200 gsm
- 4 Standardowa taca papieru na 500 arkuszy obsługuje formaty do 279 x 356 mm
- 5 Jedna, dwie lub trzy dodatkowe tace zwiększają wydajność aż do 2.100 arkuszy
- 6 Przydatny moduł końcowy układu i zszywa do 50 stron

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox lub odwiedź naszą witrynę internetową www.xerox.pl



KONFIGURACJE	WorkCentre 4150	WorkCentre 4150s	WorkCentre 4150x	WorkCentre 4150xf
Szybkość	Do 43 stron na minutę (A4)			
Cykl roboczy	Do 200 000 stron / miesiąc			
Obsługa papieru Wejście papieru	<p>Opcja dwuleksowego automatycznego podajnika dokumentów: 50 arkuszy zasobnik obejścia: 100 arkuszy; Rozmiar: A6 - A4 (105 x 148,5 mm - 279 x 356 mm) Taca 1: 500 arkuszy; Rozmiar: B5 - A4 (176 x 250 mm - 279 x 356 mm)</p>			
	Opcjonalnie		Taca 2: 500 arkuszy	
	Opcjonalnie		Taca 3: 500 arkuszy	
			Taca 4: 500 arkuszy	
Wyjście papieru	500 arkuszy, automatyczne drukowanie dwustronne			
Urządzenie wykańczające	Opcjonalnie			Urządzenie wykańczające na 500 arkuszy Zszywanie 50 arkuszy w jednym miejscu
Kopiowanie				
Czas otrzymania pierwszej strony	Tylko 5 sekund			
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi			
Funkcje kopiowania	Automatyczne kopiowanie dwustronne, układanie, zmniejszanie / powiększanie, kopiowanie książek, oryginały o różnych rozmiarach, wycieranie krawędzi, tworzenie broszur, okładki, separatory z folii, druk wielu stron na jednej kopii, kopiowanie identyfikatorów			
Drukowanie				
Czas drukowania pierwszej strony	Brak	Tylko 8 sekund		
Rozdzielczość wydruku	Brak	600 x 600 dpi, interpolacja 1200		
Pamięć (standardowa/ maksymalna)	Brak	256 MB / 384 MB plus dysk twardy 40 GB		
Procesor / PDL	Brak	400 MHz / PCL 5e, PCL 6, emulacja Adobe PostScript 3		
Możliwość podłączenia	Brak	Ethernet 10/100 BaseT (WIFI od zewnętrznego dostawcy),		
Funkcje drukowania	Brak	Automatyczne drukowanie dwustronne, znak wodny, druk bezpieczny, druk opóźniony, próbka ustawień, wybór okładki, wybór papieru według cech, oszczędność tonera, druk N-Up, lustrzane odbicie, rotacja obrazu, ustawienia zapamiętane, tworzenie broszur, dopasowanie do nowego rozmiaru papieru, układanie		
Skanowanie				
Miejsca docelowe skanowania	Brak	Skanowanie do wiadomości e-mail, opcjonalnie: skanowanie sieciowe, SMARTsend™		
Funkcje skanowania	Brak	PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF, Nuance® PaperPort SE 10.0 i OmniPage 4.0, Skanowanie w kolorze Prędkość skanowania: do 43 str/min. w czerni (A4)		
Bezpieczeństwo	Brak	Bezpieczna wiadomość e-mail po SSL; autoryzacja sieciowa (SMB, bezpieczny LDAP i Kerberos)		
Faksowanie	Opcjonalnie		Faks wbudowany (33,6 Kbps z kompresją JBIG), opcjonalnie współpraca z serwerem faksu	
Funkcje faksowania	Opcjonalnie		Skrzynka pocztowa, wywoływanie, faks zabezpieczony, faksowanie w kolorze	
Rozliczanie	Standardowe	Auditron, Xerox Standard Accounting		
	Opcjonalnie	Network Accounting Kit		
Inne opcje	Interfejs urządzenia zewnętrznego, uzupełnienie pamięci do 256 MB (dodaje 128 MB)			
	Brak	Skanowanie sieciowe, nadpisywanie obrazu, współpraca z serwerem faksów		

Zarządzanie urządzeniem

CentreWare Internet Services,
CentreWare Web, NDPS i HP Openview

Obsługa nośników

Taca boczna: 60 – 200 g/m²
Taca 1, 2, 3, 4: 60 – 120 g/m²
Opcja dwuleksowego automatycznego podajnika dokumentów: 50 – 120 g/m²
Typy nośników: papier, koperty, etykiety, folie

Środowisko pracy

Temperatura:
Maksymalny zakres: 10° – 32°C,
Zalecany zakres: 16° – 30°C
Wilgotność: maksymalny
zakres: 20 – 80%,
Zalecany zakres: 30 – 70%
Zasilanie: Zasilanie:
220 – 240 VAC, 50 Hz
Zużycie energii elektrycznej: Średnio:
748 W, tryb oszczędzania energii: 32,5
w Produkt zgodny z ENERGY STAR®

Gabaryty (WxDxH)

Bez modułu końcowego:
622 x 483 x 610 mm,
z modułem końcowym:
1003 x 483 x 610 mm,
Masa: Bez modułu końcowego: 50 kg,
Z modułem końcowym: 60 kg

Materiały eksploatacyjne

Przybliżona wydajność:
Toner początkowy – 10.000 obrazów*
Toner standardowy – 20.000 obrazów*
Bęben – 55.000 obrazów*

*Podane wartości są przybliżone, obliczone przy założeniu zaciemnienia 5% na stronie rozmiarów A4

Certyfikat Agencji

UL
CE Semko

