

Epson - Business Inkjet B-500DN

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T619000)	pojemniki na zużyty tusz/toner	112.27 zł
Epson - tusz C13T616100 (black) T6161	tusze	262.38 zł
Epson - tusz C13T617100 (black) T6171	tusze	290.21 zł
Epson - tusz C13T616200 (cyan) T6162	tusze	314.56 zł
Epson - tusz C13T616300 (magenta) T6163	tusze	314.56 zł
Epson - tusz C13T616400 (yellow) T6164	tusze	314.56 zł
Epson - tusz C13T617200 (cyan) T6172	tusze	376.44 zł
Epson - tusz C13T617300 (magenta) T6173	tusze	376.44 zł
Epson - tusz C13T617400 (yellow) T6174	tusze	376.44 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	**Epson Micro Piezo**
format	**A4**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**7.26** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**7.26** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**23.4** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**23.4** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do **8000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do **7000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	**4**
wielkość kropli	**3** pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	**nie**
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	**nie**
automatyczny druk dwustronny	**tak**
standardowa pamięć	**32** MB
maksymalna pamięć	**32** MB
miesięczne obciążenie	do **20000** stron
poziom hałasu	max **67.5** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**5760×1440** dpi
rozdzielczość druku w kolorze	**5760×1440** dpi
szybkość drukowania mono	do **37** stron A4/min tryb Draft
szybkość drukowania w kolorze	do **37** stron A4/min tryb Draft
wydruk bez marginesów	**nie**
nadruk na płytach CD/DVD	**nie**

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do **90** g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do **190** g/m²
pojemność podajnika głównego	do **650** arkuszy
możliwość drukowania kopert	**tak**
podajnik CD/DVD	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **50.8** mm max **127** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **215.9** mm max **1117.6** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**PlainPaper,**

	Premium Inkjet Plain Paper, **Bright White Inkjet Paper,** **Matte Paper Heavy-weight,** **Double-sided Matte Paper,** **Photo Quality Inkjet Paper,** **Coated Paper,** **Photo Quality Self Adhesive Sheet,** **Professional Flyer Paper, PhotoPaper,** **labels**
obsługiwane formaty nośników	**A4,** **A5,** **A6,** **B5,** **LT,** **HLT,** **LGL,** **GLG,** **EXE,** **C6,** **DL,** **#10**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**ESC/P-Raster** **ESC/P2** **PCL 3**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB 2.0** Hi-Speed **Ethernet** 10/100 BaseTx Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **10.7** kg
szerokość produktu	**480** mm
głębokość produktu	**489** mm
wysokość produktu	**312** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **20** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **10** °C max **35** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC**
zużycie energii	max **32** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 2000,** **Windows XP,** **Windows XP x64 Edition,** **Windows Server 2003,** **Windows Server 2003 x64 Edition,** **Windows Vista,** **Windows Vista x64 Edition**
UNIX	**Linux** http://www.hplip.net
inne	**Citrix,** **SAP**

Zawartość Opakowania

software	**sterowniki na CD,** **Epson Status Monitor 3,** **Reference Guide,** **Web-To-Page,**

	EpsonNet-Print, **EpsonNetConfig,** **EpsonNetEasyInstall**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie