



Oki - C321dn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|---------------------|-----------|
| Oki - fuser (44472603) | fusery | 387.59 zł |
| Oki - zespół przenoszący (44472202) | jednostki transferu | 387.79 zł |
| Oki - toner 44973536 (black) | tonery | 418.56 zł |
| Oki - toner 44973534 (magenta) | tonery | 435.49 zł |
| Oki - toner 44973535 (cyan) | tonery | 435.49 zł |
| Oki - toner 44973533 (yellow) | tonery | 457.02 zł |
| Oki - bęben 44968301 (cyan, magenta, yellow, black) | bębny | 681.95 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|---|--------|-----------|
| Lambda - toner zamiennik 44973534 (magenta) LAM | tonery | 57.59 zł |
| Lambda - toner zamiennik 44973535 (cyan) LAM | tonery | 57.59 zł |
| Lambda - toner zamiennik 44973533 (yellow) LAM | tonery | 60.45 zł |
| Lambda - toner zamiennik 44973536 (black) LAM | tonery | 68.54 zł |
| Printé - toner zamiennik 44973533 (yellow) PRI | tonery | 74.05 zł |
| Printé - toner zamiennik 44973534 (magenta) PRI | tonery | 74.05 zł |
| Printé - toner zamiennik 44973535 (cyan) PRI | tonery | 74.05 zł |
| Printé - toner zamiennik 44973536 (black) PRI | tonery | 74.05 zł |
| Black Point - toner zamiennik 44973536 (black) BP | tonery | 232.57 zł |
| Black Point - toner zamiennik 44973533 (yellow) BP | tonery | 263.86 zł |
| Black Point - toner zamiennik 44973534 (magenta) BP | tonery | 263.86 zł |
| Black Point - toner zamiennik 44973535 (cyan) BP | tonery | 263.86 zł |

AKCESORIA

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| Oki - pamięć RAM 256MB (01182907) | akcesoria | 841.32 zł |
| Oki - pamięć RAM 512MB (01182908) | akcesoria | 1 452.38 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|--|---|
| miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 19.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 2.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 107.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 14.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | LED (technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED) |
| format | A4 |
| szybkość procesora | 532 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 30000 stron |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym | do 750 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym | do 750 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 128 MB |
| maksymalna pamięć | 640 MB |
| poziom hałasu | max 52 dB |

Parametry Druku

| | |
|--|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x600 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 1200x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 22 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 20 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 8.5 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 9 sekund |
| czas nagrzewania | do 60 sekund (32s. od wyjścia z trybu oszczędzania energii) |
| automatyczny druk dwustronny | tak |

Obsługa Nośników

| | |
|---------------------------------------|--|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 176 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 220 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | nie |
| ręczne podawanie nośników | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 2 |
| standardowa pojemność podajników | do 350 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 350 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch) karty katalogowe (3" x 5") (75 x 125mm) zdjęcia (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm) fiszki |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|--|
| standardowe języki drukarki | PCL 6 (XL3.0 & PCL5c) SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) |
| emulacja | PostScript 3 |
| czcionki i znaki | Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript czcionki PCL Bitmap OCR-A/B USPS ZIP Barcode |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | nie |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 22 kg |
| szerokość produktu | 504 mm |
| głębokość produktu | 242 mm |
| wysokość produktu | 410 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 17 °C max 27 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | średnio 480 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 |
| Mac OS | Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 |
| UNIX | Linux |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | Drukarka C321DN, Startowy pojemnik na toner x 4 do 750 stron, bęben światłoczuły x 1, przewód zasilania, DVD-ROM |
|----------|--|

Inne

| | |
|------------------|--|
| panel sterowania | 2-liniowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem |
|------------------|--|

Gwarancja

| | |
|---------------------------|--|
| rozszerzona gwarancja OKI | 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie |
|---------------------------|--|