



HP - Designjet T1300PS 44"

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C9371A (cyan) 72	tusze	378.86 zł
HP - tusz C9370A (photo black) 72	tusze	379.96 zł
HP - tusz C9372A (magenta) 72	tusze	379.96 zł
HP - tusz C9373A (yellow) 72	tusze	379.96 zł
HP - tusz C9374A (grey) 72	tusze	379.96 zł
HP - tusz C9403A (matte black) 72	tusze	420.30 zł
HP - głowica C9383A (cyan, magenta) 72	głowice	448.80 zł
HP - głowica C9384A (matte black, yellow) 72	głowice	448.80 zł
HP - głowica C9380A (grey, photo black) 72	głowice	449.77 zł
HP - tusz CH575A (matte black) 726	tusze	883.00 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna (HP Inkjet)
format	A0
ilość wkładów z atramentem	6
wielkość kropli	6 pl (C, G, M, pK) 9 pl (mK, Y)
minimalna grubość linii	0.02 mm (adresowalne przez HP-GL/2)
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	32000 MB (wirtualna)
maksymalna pamięć	32000 MB (wirtualna)
pojemność dysku twardego	160 GB
poziom hałas	max 46 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Barwnikowe (C, G, M, pK, Y), pigmentowe (mK)
rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi (optymalizowana do 2400x1200 dpi)
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi (optymalizowana do 2400x1200 dpi)
szybkość drukowania monochromatycznego	do 41 m²/h (na nośnikach powlekanych)
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2 stron/min (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły)
szybkość drukowania w kolorze	do 41 m²/h (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły, 28s./str.)
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron/min (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły, 28s./str.)
marginesy	górny 5 mm (rolka, 5 mm- arkusz) dolny 5 mm (rolka, 17 mm- arkusz) lewy 5 mm (rolka, 5 mm- arkusz) prawy 5 mm (rolka, 5 mm- arkusz)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie (opcja)
----------------------	-------------

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 328 g/m²
grubość nośnika	max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 210 mm max 1118 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 279 mm max 1676 mm
szerokość rolki	do: 44 cali
długość rolki	do 91 m
średnica rolki	do 135 mm
obsługiwane rodzaje nośników	apier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy) papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy) folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa) papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku) nośnik podświetlany nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)
obsługiwane formaty nośników	A4 A3 A2 A1 A0
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PDF (1.7) HP-GL/2 HP-RTL TIFF JPEG CALS G4 HP PCL 3 GUI
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet EIO

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość: 1930 mm głębokość: 766 mm wysokość: 770 mm
waga produktu (netto)	ok. 86 kg
waga w opakowaniu	ok. 109 kg
szerokość produktu	1770 mm
głębokość produktu	721 mm
wysokość produktu	1050 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 120 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 7: Procesor 32- (x86) lub 64-bitowy (x64) (1 GHz); 2 GB pamięci RAM (system 32-bitowy) lub 4 GB pamięci RAM (system 64-bitowy); 4 GB wolnego miejsca na twardym dysku;
---------	---

	Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium: Procesor 32- (x86) lub 64-bitowy (x64) (1 GHz); 2 GB RAM; 4 GB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows XP Professional/Home (z dodatkiem SP2 lub nowszym): Procesor z rodziny Intel Pentium lub AMD K6/Athlon/Duron (1 GHz); 1 GB RAM; 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Mac OS	Mac OS X v10.5, v10.6
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa Designjet T1300PS 44", główce drukujące, próbne wkłady atramentowe, podstawa drukarki, oś na rolę papieru; skrócona instrukcja obsługi, plakat instalacyjny, oprogramowanie startowe, kabel zasilający
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy
------------------	-------------------------

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------