



## HP - Deskjet F2480 (CB730B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CC640EE (black) 300	tusze	109.03 zł
HP - tusz CC643EE (cyan, magenta, yellow) 300	tusze	129.16 zł
HP - tusz CN637EE (cyan, magenta, yellow, black) 300	tusze	233.65 zł
HP - tusz CC641EE (black) 300XL	tusze	262.41 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CC641EE (black) nr 300XL LAM	tusze	65.09 zł
Lambda - tusz zamiennik CC644EE (cyan, magenta, yellow) nr 300XL LAM	tusze	78.11 zł
Black Point - tusz zamiennik CC641EE (black) nr 300XL BP	tusze	111.11 zł
Black Point - tusz zamiennik CC644EE (cyan, magenta, yellow) nr 300XL BP	tusze	111.11 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	43.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	122.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 440 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
obsługiwane rodzaje kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 1000 stron
poziom hałasu	max 69 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 28 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

### Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	65536 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 16 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 200 %

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 80 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 30 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 30 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier:</b> zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny koperty, folia, etykiety, karty, nośniki HP Advanced Media, nośniki do nadruków na koszulki, do wydruków bez marginesów
obsługiwane formaty nośników	A4 (210x297 mm), A5 (148x210 mm), A6 (105x148 mm), B5 (176x250 mm), C6 (114x162 mm), DL (110x220 mm), 300x100 mm, 130x180 mm, 100x150 mm

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 GUI
-----------------------------	--------------

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	wysokość 336 mm głębokość 195 mm szerokość 474 mm
waga produktu (netto)	ok. 4.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.1 kg
szerokość produktu	437.5 mm
głębokość produktu	291 mm
wysokość produktu	162 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b> sieciowe AC</b> Napięcie wejściowe: 100 – 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
<b>typ zasilacza</b>	<b> zewnętrzny</b>
<b>zużycie energii</b>	max 22.8 W
<b>Energy Star</b>	<b> tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b> Windows Vista (32-/64-bitowy), Windows XP (SP1 lub nowszy, 32-bitowy)</b>
<b>Mac OS</b>	<b> Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b> urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet F2480, czarny wkład atramentowy HP 300, trójkolorowy wkład atramentowy HP 300, instrukcja instalacji, podręczny przewodnik, zasilacz i kabel zasilania</b>
<b>software</b>	<b> Windows Live Photo Gallery płyta CD z oprogramowaniem HP</b>

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b> 12 miesięcy - w serwisie</b>
----------------	----------------------------------