

HP - Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One (CZ284C)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CZ110AE (cyan) 655	tusze	61.44 zł
HP - tusz CZ111AE (magenta) 655	tusze	61.44 zł
HP - tusz CZ112AE (yellow) 655	tusze	61.44 zł
HP - tusz CZ109AE (black) 655	tusze	61.80 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Lambda - tusz zamiennik CZ110AE (cyan) nr 655 LAM	tusze	21.17 zł
Lambda - tusz zamiennik CZ111AE (magenta) nr 655 LAM	tusze	21.17 zł
Lambda - tusz zamiennik CZ112AE (yellow) nr 655 LAM	tusze	21.17 zł
Lambda - tusz zamiennik CZ109AE (black) nr 655 LAM	tusze	24.78 zł
Black Point - tusz zamiennik CZ109AE (black) nr 655 BP	tusze	41.00 zł
Black Point - tusz zamiennik CZ110AE (cyan) nr 655 BP	tusze	41.00 zł
Black Point - tusz zamiennik CZ111AE (magenta) nr 655 BP	tusze	41.00 zł
Black Point - tusz zamiennik CZ112AE (yellow) nr 655 BP	tusze	41.00 zł
Black Point - tusz zamiennik (cyan, magenta, yellow, black) nr 655 BP	tusze	157.59 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**dom/małe biuro**
przeznaczenie do druku	**mono/kolor - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**wielofunkcyjne - druk/skan/kopia**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**11.24** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**3.75** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**41.96** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**12.51** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**atramentowa**
format	**A4**
ilość wkładów z atramentem	**4**
wydajność tuszu czarnego	do **550** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do **600** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	**nie**
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	**nie**
bezpośrednie wydruki z USB	**nie**
obsługa Bluetooth	**nie**
automatyczny druk dwustronny	**nie**
miesięczne obciążenie	do **3000** stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x600** dpi
rozdzielczość druku w kolorze	**4800x1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **8** stron A4/min tryb normal
szybkość drukowania w kolorze	do **7.5** stron A4/min tryb normal
nadruk na płytach CD/DVD	**nie**

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	**tak**
prędkość faksowania	ok. **4** s/stronę A4
faksowanie w kolorze	**tak**
faksowanie do e-maila	**nie**
automatyczne powtarzanie numeru	**tak**
wysyłanie faksów z opóźnieniem	**tak**

typ linii telefoniczej	**analogowa**

Parametry Skanera

technologia skanowania	**CIS**
skanowanie w kolorze	**tak**
skanowanie dwustronne	**nie**
skanowanie do e-maila	**nie**
optyczna rozdzielczość skanowania	do **1200x1200** dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do **1200x1200** dpi
kodowanie koloru	**24** bit
skala szarości	**256** poziomy
skanowanie do plików w formacie	**Bitmap (.bmp),** **JPEG (.jpg),** **PNG (.png),** **TIFF (.tif),** **PDF (.pdf),** **Searchable PDF (.pdf),** **Text (.txt),** **Rich Text (.rtf)**
skanowanie do chmury	**nie**

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	**600x600** dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do **6** kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do **5.5** kopii/min
zakres skalowania	min **25** % max **400** %
maksymalna liczba kopii	**99**

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do **90** g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do **300** g/m²
pojemność podajnika głównego	do **80** arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**tak**
pojemność odbiornika papieru	**20** arkuszy
możliwość drukowania kopert	**tak**
pojemność podajnika (koperty)	do **15** sztuk
pojemność podajnika (folia)	do **20** sztuk
podajnik CD/DVD	**nie**
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **papier fotograficzny matowy** **papier fotograficzny podstawowy** **papier fotograficzny błyszczący** **papier transferowy do koszulek T-shirt** papier transferowy do koszulek T-shirt **karty**
obsługiwane formaty nośników	**A4** **A5** **B5** JIS (182x257 mm) **DL** **C5**
pojemość podajnika automatycznego	**35** arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PCL 3**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**nie**
wireless - druk przez WiFi	**tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 **wireless** **RJ-11**

Wymiary i Waga

waga w opakowaniu	ok. **6.27** kg
szerokość produktu	**448** mm
głębokość produktu	**352** mm
wysokość produktu	**207** mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (100-240V)** Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)
zużycie energii	max **15.1** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows XP (32-bitowy) Professional i Home Edition, Windows Vista (32-bitowy/64-bitowy), Windows 7 (32-bitowy/64-bitowy)**
Mac OS	**Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7**
UNIX	**Linux**

Zawartość Opakowania

hardware	**CZ284C HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One, Startowe wkłady atramentowe HP 655 w kolorach czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym, koszyk, kabel zasilania, kabel USB, kabel telefoniczny, plakat instalacyjny, skrócona instrukcja obsługi**
software	**płyta CD z oprogramowaniem;**

Gwarancja

service	**12 miesięcy** - w serwisie