



HP - Deskjet Ink Advantage 4675 AiO (F1H97C)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz F6V24AE (cyan, magenta, yellow) 652	tusze	61.46 zł
HP - tusz F6V25AE (black) 652	tusze	72.36 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik F6V24A (cyan, magenta, yellow) nr 652 LAM	tusze	111.72 zł
Lambda - tusz zamiennik F6V25A (black) nr 652 LAM	tusze	111.72 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	20.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	10.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	50.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	28.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (HP Inkjet)
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 360 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 1200 stron
szybkość procesora	360 MHz
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi (W czerni; Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi (przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi))
szybkość drukowania mono	do 9.5 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 6.8 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 17 sekund
wydruk bez marginesów	tak (do 216x297 mm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
prędkość faksowania	ok. 4 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 99 stron A4
faksowanie w kolorze	tak

faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
szybkość skanowania	4 obr./minutę (kolor) 8 obr./minutę (mono)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	2.1
skanowanie do plików w formacie	TIFF JPEG PNG BMP PDF PDF (z możliwością przeszukiwania) RTF TXT
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x300 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 7.5 kopii/min (ISO)
szybkość kopiowania w kolorze	do 4 kopii/min (ISO)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	20
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 250 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	25 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 30 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier broszurowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 DL C6 A6 karty koperty
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP PCL 3 GUI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Wireless (802.11n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certified, Wireless Direct Printing)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość: 485 mm głębokość: 231 mm wysokość: 445 mm
waga produktu (netto)	ok. 6.55 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.78 kg
szerokość produktu	445 mm
głębokość produktu	369 mm (maks. 564 mm)
wysokość produktu	190 mm (maks. 198 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 15 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet Ink Advantage 4675, Czarny wkład atramentowy HP 652 (ok. 360 stron), Trójkolorowy wkład atramentowy HP 652 (ok. 200 stron), Płyta CD z oprogramowaniem, Ulotka konfiguracyjna, Przewód zasilania, Przewód telefoniczny
software	Oprogramowanie HP Printer, HP Update, OCR, HP Photo Creations

Inne

wyświetlacz LCD	Monochromatyczny wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 5,5 cm (2,2")
-----------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	---------------------------------