

Xerox - ColorQube 8880

Drukarki specjalistyczne - stałoatramentowe / żelowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty tusz (109R00754) pojemniki na zużyty tusz/toner 299.01 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	**stałoatramentowa**
format	**A4**
drukowanie poufne	**nie**
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do **3000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do **3000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **16700** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do **17300** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	**nie**
standardowa pamięć	**1024** MB
maksymalna pamięć	**2048** MB
miesięczne obciążenie	do **120000** stron
szybkość procesora	**1000** MHz
poziom hałasu	max **59** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do **2400x2400** dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do **2400x2400** dpi
szybkość drukowania mono	do **51** stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do **51** stron A4/min
automatyczny druk dwustronny	**tak**

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	**nie**

Parametry Skanera

możliwość skanowania	**nie**

Parametry Kopiowania

możliwość kopiowania	**nie**

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do **220** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**nie**
podajnik na pojedyncze arkusze	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
pojemność podajnika głównego	do **525** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **2200** arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do **350** arkuszy

podajnik kopert (możliwość drukowania)	**tak**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **76** mm max **216** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **127** mm max **356** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **folia** **koperty** **etykiety** **papier błyszczący** **dziurkowany** **karton** **papier okładkowy**
obsługiwane formaty nośników	**A4**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PostScript 3** **PDF** (bezpośrednie drukowanie) **JPEG** **TIFF** **PNG**
emulacja	**PCL 5c**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** (2.0) **Ethernet** (10/100/1000Base-T) **IPv6**
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**Wireless** (802.11b,g)
drukowanie z chmury	**nie** (opcja)
drukowanie z urządzeń mobilnych	**tak** (Xerox PrintBack, certyfikat Mopria)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	długość: **559** mm szerokość: **673** mm wysokość: **540** mm
waga produktu (netto)	ok. **27.4** kg
waga w opakowaniu	ok. **34.9** kg
szerokość produktu	**521** mm
głębokość produktu	**406** mm
wysokość produktu	**368** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **10** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **10** °C max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (100-240V)**
zużycie energii	max **252** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows Vista, Windows XP**
Mac OS	**Mac OS w wersji 10.5 i nowszej**
UNIX	**Sun MicroSystems Solaris 9,10, Novell NetWare 5.x/6.x Open Enterprise Server, UNIX, Linux Red Hat Enterprise 4, Fedora Core 1, 5, SUSE 10.x, 11.x; IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i**
inne	**Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver, Walk-Up**

Zawartość Opakowania

hardware	**Drukarka kolorowa ColorQube 8880, Atrament stały Rainbow Pack i dodatkowo pakiet startowy dla każdego koloru (łączna wydajność = 3000 stron na kolor), Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją (zawierająca Skróconą instrukcję instalacji, Skróconą instrukcję obsługi, Przewodnik użytkownika, Podręcznik administratora systemu), Kabel zasilający**

Inne

panel sterowania	**Wyświetlacz LCD**
zapisywanie prac na HDD	**nie**

Gwarancja

on site	**24 miesiące** - naprawa u klienta