



Brother - HL-4570CDW

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-320BK (black)	tonery	292.26 zł
Brother - toner TN-325BK (black)	tonery	334.71 zł
Brother - toner TN-320C (cyan)	tonery	395.92 zł
Brother - toner TN-320M (magenta)	tonery	395.92 zł
Brother - toner TN-320Y (yellow)	tonery	395.92 zł
Brother - toner TN-328BK (black)	tonery	430.34 zł
Brother - toner TN-325C (cyan)	tonery	699.29 zł
Brother - toner TN-325M (magenta)	tonery	699.29 zł
Brother - toner TN-325Y (yellow)	tonery	699.29 zł
Brother - bęben DR-320CL (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	734.90 zł
Brother - toner TN-328C (cyan)	tonery	950.25 zł
Brother - toner TN-328M (magenta)	tonery	950.25 zł
Brother - toner TN-328Y (yellow)	tonery	950.25 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TN-325BK (black) LAM	tonery	60.44 zł
Lambda - toner zamiennik TN-325C (cyan) LAM	tonery	60.44 zł
Lambda - toner zamiennik TN-325M (magenta) LAM	tonery	60.44 zł
Lambda - toner zamiennik TN-325Y (yellow) LAM	tonery	60.44 zł
Printé - toner zamiennik TN-328BK (black) PRI	tonery	84.38 zł
Printé - toner zamiennik TN-328C (cyan) PRI	tonery	114.14 zł
Printé - toner zamiennik TN-328M (magenta) PRI	tonery	114.14 zł
Printé - toner zamiennik TN-328Y (yellow) PRI	tonery	114.14 zł
Black Point - toner zamiennik TN-325BK.TN-328BK (black) BP	tonery	298.43 zł
Black Point - toner zamiennik TN326BK.TN329BK (black) BP	tonery	354.28 zł
Black Point - toner zamiennik TN-325C/TN-328C (cyan) BP	tonery	473.08 zł
Black Point - toner zamiennik TN-325M/TN-328M (magenta) BP	tonery	473.08 zł
Black Point - toner zamiennik TN-325Y/TN-328Y (yellow) BP	tonery	473.08 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	54.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	6.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	StarSaphire SS1000
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	384 MB
poziom hałasu	max 57 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 16 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 16 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 220 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 406.4 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier ekologiczny papier błyszczący
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5 (ISO/JIS) A5 A5 (Long Edge) B6 (ISO) A6 Executive Legal Folio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PDF
emulacja	PCL 6 BR-Script 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet wireless 802.11b wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 650 mm głębokość 574 mm wysokość 521 mm
waga produktu (netto)	ok. 21 kg
waga w opakowaniu	ok. 25.4 kg

szerokość produktu	410 mm
głębokość produktu	486 mm
wysokość produktu	313 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 560 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000
Mac OS	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6x
UNIX	Linux (http://solutions.brother.com)

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie Brother HL-4570CDW, toner startowe: mono (wyd. 2500 str. A4), kolor (1500 str. A4), instrukcja instalacyjna
software	sterowniki do urządzenia, instrukcja obsługi na CD

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -
--------------------------------------	--