Brother - HL-L6300DW (HLL6300DWYJ1)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

2 039.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-3430 (black)	tonery	358.15 zł
Brother - toner TN-3480 (black)	tonery	611.56 zł
Brother - toner TN-3512 (black)	tonery	695.28 zł
Brother - bęben DR-3400 (black)	bębny	707.18 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Printé - toner zamiennik TN-3430 (black) PRI	tonery	65.44 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-3400 (black) LAM	bębny	83.69 zł
Printé - toner zamiennik TN3512 (black) PRI	tonery	90.41 zł
Lambda - toner zamiennik TN-3512 (black) LAM	tonery	94.70 zł
Printé - toner zamiennik TN-3480 (black) PRI	tonery	108.86 zł
Ecojet - toner zamiennik TN3480 (black) ECO	tonery	113.65 zł
Black Point - toner zamiennik TN-3430 (black) BP	tonery	175.85 zł
Printé - bęben zamiennik DR-3400 (black) PRI	bębny	223.25 zł
Black Point - toner zamiennik TN-3512 (black) BP	tonery	245.77 zł
Black Point - toner zamiennik TN-3480 (black) BP	tonery	272.73 zł
Black Point - bęben zamiennik DR-3400 (black) BP	bębny	335.03 zł
Black Point - bęben zamiennik DR-3400 (black) BP OH! GREEN	bębny	343.17 zł

AKCESORIA

Brother - odbiornik papieru 4-tacowy na 400 arkuszy (MX4000)	akcesoria	1 999.00 zł
Brother - podajnik papieru na 250 arkuszy (LT-5505)	akcesoria	738.00 zł
Brother - podajnik papieru na 520 arkuszy (LT-6505)	akcesoria	999.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**firma**
przeznaczenie do druku	**tylko mono - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**jednofunkcyjne - tylko funkcja druku**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**5.79** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**0.75** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
typ procesora	**Cortex-A9**
szybkość procesora	**800** MHz
miesięczne obciążenie	do **125000** stron
wydajność zasobnika startowego	do **8000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **12000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**256** MB
maksymalna pamięć	**256** MB
pojemność dysku twardego	**0** GB
poziom hałasu	max **54** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **46** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **7.5** sekund

czas nagrzewania	do **4.7** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **120** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **200** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**tak**
ręczne podawanie nośników	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**6**
standardowa pojemność podajników	do **570** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **2650** arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do **2** szt (opcja rozszerzenia)
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **250** arkuszy (opcja rozszerzenia)
opcjonalny odbiornik papieru	**tak**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **76.2** mm max **215.9** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **127** mm max **355.6** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **papier makulaturowy** **papier bond** **etykiety** **koperty**
obsługiwane formaty nośników	**A4** **A5** **A6** **Executive** **Letter** **koperty** (COM-10, DL, C5, Monarch)

Języki i Emulacje

emulacja	**PCL 6** **BR-Script 3** (emulacja języka PostScript) **IBM Proprinter XL** **Epson FX-850** **PDF** (1.7) **XPS** (1.0)
czcionki i znaki	**73 czcionki skalowalne** **12 czcionek bitmapowych** **16 kodów kreskowych**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
wireless - druk przez WiFi	**tak**
NFC	**tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** (2.0 Hi-Speed) **Ethernet** (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) **Wireless** (IEEE 802.11b/g/n) **Wi-Fi Direct** **NFC**
drukowanie z chmury	**tak** (Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive)
drukowanie z urządzeń mobilnych	**tak** (iPrint&Scan, AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	**497** mm
głębokość opakowania	**492** mm
wysokość opakowania	**427** mm
waga produktu (netto)	ok. **13.2** kg
waga w opakowaniu	ok. **15.8** kg
szerokość produktu	**400** mm

głębokość produktu	**396** mm
wysokość produktu	**288** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **20** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **10** °C max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (220-240V)**
zużycie energii	średnio **740** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 10, Windows 10 S, Windows 8.1, Windows 8 , Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 , Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2**
Mac OS	**macOS (10.12 - 10.15), OS X (10.8 - 10.11)**
UNIX	**CUPS, LPD/LPRng (wersja 32 i 64 bitowa)**

Zawartość Opakowania

hardware	**Drukarka laserowa Brother HL-L6300DW, bęben, toner startowy o wydajności do 8000 stron, kabel zasilający, oprogramowanie sterownika dla Windows, Podręcznik szybkiej obsługi**

Inne

panel sterowania	**Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4,5 cm**

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	**24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl)** -