



Brother - HL-L9470CDN (HLL9470CDNRE1)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

3 390.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - pojemnik na zużyty toner (WT-800CL)	pojemniki na zużyty tusz/toner	123.85 zł
Brother - pas transmisyjny (BU-800CL)	jednostki transferu	277.83 zł
Brother - toner TN-821XLBK (black)	tonery	708.84 zł
Brother - toner TN-821XXLBK (black)	tonery	759.59 zł
Brother - bęben DR-821CL (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	1 220.32 zł
Brother - toner TN-821XLC (cyan)	tonery	1 492.86 zł
Brother - toner TN-821XLM (magenta)	tonery	1 492.86 zł
Brother - toner TN-821XLY (yellow)	tonery	1 492.86 zł
Brother - toner TN-821XXLC (cyan)	tonery	1 557.76 zł
Brother - toner TN-821XXLM (magenta)	tonery	1 557.76 zł
Brother - toner TN-821XXLY (yellow)	tonery	1 557.76 zł

AKCESORIA

Brother - adapter podajnika wieżowego (TC-4100)	akcesoria	239.00 zł
Brother - moduł Wireless 2.4 GHz (NC-9000w)	akcesoria	339.00 zł
Brother - podajnik papieru na 250 arkuszy (LT-330CL)	akcesoria	799.00 zł
Brother - podajnik papieru na 500 arkuszy (LT-340CL)	akcesoria	869.00 zł
Brother - podajnik wieżowy 4x 520 arkuszy (TT-4000)	akcesoria	3 444.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB (zewnętrzne urządzenie pamięci masowej 8192 MB - do dokupienia osobno)
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi 600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi 600x600 dpi

szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak (A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, (żądaný rozmiar papieru można wybrać ręcznie))

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 230 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 620 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2700 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 15 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy papier bond etykiety papier błyszczący (w standardowej konfiguracji podajników można umieścić tylko 1 arkusz) koperty (cienki, grube)
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (ISO) Letter Executive Legal Mexico Legal India Legal Folio 16K (195 x 270 mm) koperty (COM-10, DL, C5, Monarch)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 5c PCL 6 (PCL XL Class3.0) BR-Script3 PDF (v. 1.7) XPS (v. 1.0)
czcionki i znaki	Czcionki rezydentne (PCL): 73 czcionki skalowalne 12 czcionek bitmapowych Czcionki rezydentne (Postscript): 66 czcionek skalowalnych Wbudowane kody kreskowe (PCL): 16 kodów kreskowych

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) USB Host (2.0 Przód Tył)

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
	NFC ((komunikacja zbliżeniowa) do bezpiecznego uwierzytelniania i drukowania z urządzeń mobilnych)
	Wireless (2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, 5GHz: IEEE 802.11a/n)
	Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Box, SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive, OneNote)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Web Connect, Wtyczka Brother Print Service, Mopria, Aplikacje Brother)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	557 mm
głębokość opakowania	628.2 mm
wysokość opakowania	633.5 mm
waga produktu (netto)	ok. 29.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 34.7 kg
szerokość produktu	442 mm
głębokość produktu	541 mm
wysokość produktu	403 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 770 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (Home Pro Education Enterprise) (wersje 32-lub 64-bitowa), Windows 8,1 (wersje 32-lub 64-bitowa), Windows 7 SP1 (wersje 32-lub 64-bitowa), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012, 2008R2, Windows Server 2008 SP2 (wersje 32-& 64-bitowa) (Win7 / Server 2008 SP2/R2 Wsparcie dla rozszerzonej aktualizacji zabezpieczeń (ESU) zapewnione do 10/01/2023))
Mac OS	macOS 10.14.x lub nowszy (W systemie macOS tylko AirPrint)
UNIX	Linux: CUPS, LPD/LPRng (środowisko x86/x64)
inne	Chrome OS (Więcej informacji można znaleźć na stronie https://support.brother.com)

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa Brother HL-L9470CDN, Kasety z tonerem, Bęben, Pas transmisyjny, Pojemnik na zużyty toner, Przewód zasilający, Podręcznik szybkiej konfiguracji, Karta gwarancyjna (Kabel interfejsu do komputera NIE znajduje się w zestawie)
software	Windows: Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup, PaperPort SE 14, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor Mac: Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 8,76 cm
------------------	--

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -
-------------------------------	--