



Canon - imagePROGRAF iPF8400SE 44" (CF8572B003AA)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CF6656B001AA (matte black) PFI-306MBK	tusze	678.27 zł
Canon - tusz CF6657B001AA (photo black) PFI-306BK	tusze	678.27 zł
Canon - tusz CF6658B001AA (cyan) PFI-306C	tusze	678.27 zł
Canon - tusz CF6659B001AA (magenta) PFI-306M	tusze	678.27 zł
Canon - tusz CF6660B001AA (yellow) PFI-306Y	tusze	678.27 zł
Canon - tusz CF6663B001AA (red) PFI-306R	tusze	678.27 zł
Canon - tusz 6680B001AA (matte black) PFI-706MBK	tusze	1 434.38 zł
Canon - tusz CF6681B001AA (photo black) PFI-706BK	tusze	1 434.38 zł
Canon - tusz CF6682B001AA (cyan) PFI-706C	tusze	1 434.38 zł
Canon - tusz CF6683B001AA (magenta) PFI-706M	tusze	1 434.38 zł
Canon - tusz CF6684B001AA (yellow) PFI-706Y	tusze	1 434.38 zł
Canon - tusz CF6687B001AA (red) PFI-706R	tusze	1 533.06 zł
Canon - głowica 3872B001 (black) PF-05	głowice	1 796.65 zł

AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (Canon Inkjet na żądanie, 6 zintegrowanych kolorów (6 układów na głowicę drukującą x 1 głowica drukującą))
format	B0
ilość wkładów z atramentem	6
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	15360 (BK, MBK, M, C, Y, R — po 2560 dysz na każdy kolor)
wielkość kropli	4 pl
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	384 MB
maksymalna pamięć	384 MB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Atrament pigmentowy: LUCIA EX
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 0.3 stron/min (tryb normalny, papier zwykły, format A0, 1.1 str./min - tryb ekonomiczny)
szybkość drukowania w kolorze	do 0.3 stron/min (tryb normalny, papier zwykły, format A0, 1.1 str./min - tryb ekonomiczny)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
----------------------	-----

Obsługa Nośników

grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 203.2 mm (arkusz cięty, papier w rolce: 254–1117,6 mm max 1117.6 mm (arkusz cięty, papier w rolce: 254–1117,6 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 203.2 mm

szerokość rolki	do: 44 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier powlekany papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący
obsługiwane formaty nośników	B2 (JIS) B0 (JIS) A1 (ISO) A0 (ISO) 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale 36 cali 42 cale 44 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GARO (język Graphic Arts with Raster Operations)
------------------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100 Base-T/TX)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 117 kg
waga w opakowaniu	ok. 117 kg
szerokość produktu	1893 mm
głębokość produktu	734 mm (971 mm - jednostka główna z podstawą drukarki i koszem otwartym)
wysokość produktu	1144 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 190 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows: XP, Vista, 7, 8, Server 2003 i 2003 R2, Windows Server 2008 (wersja 32- i 64-bitowa), Server 2012 (wersja 64-bitowa)
Mac OS	OS X: 10.6.8–10.9.x

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa imagePROGRAF iPF8400SE 44", klucz imbusowy, pasek wspomagania wsuwania, dodatek ze szpulą x2, 1 głowica drukująca, przewód zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem — 330ml każdy (BK/MBK/C/M/Y/R) podręcznik instalacji, podręcznik podstawowy, ulotka dotycząca bezpieczeństwa i środowiska standardowego, ulotka z ostrzeżeniem dotyczącym przenoszenia, płyta CD-ROM z podręcznikiem (dla systemów Mac i Win), płyta CD-ROM z oprogramowaniem PosterArtist Lite,
-----------------	---

próbki nośników — arkusze, podręcznik instalacji
zbiorników z atramentem, ulotka dotycząca
oprogramowania PosterArtist, ogłoszenie programu
rozszerzonej ankiety dot. drukarek wielkoformatowych
software Sterownik drukarki Canon, Status Monitor, Free Layout &
iR enlargement Copy, zoptymalizowany sterownik do
oprogramowania AutoCAD, Media Configuration Tool,
PosterArtist Lite (tylko do Windows), dodatek do
drukowania z programów Microsoft Word, Excel i
PowerPoint (tylko do Windows), Direct Print & Share
(tylko do Windows)

Inne

panel sterowania Wyświetlacz LCD

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta