



## Lexmark - Interpret S409

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	55.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	26.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 510 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Sony <b>Memory Stick</b> <b>Memory Stick PRO</b> (wymagany adapter) <b>SD</b> <b>MMC</b> (Karta MultiMedia) <b>xD</b> Sony <b>Memory Stick Duo</b> (wymagany adapter) <b>Mini SD</b> (wymagany adapter) Sony <b>Memory Stick PRO Duo</b> (wymagany adapter) <b>Moduł pamięci SanDisk TransFlash</b> (wymagany adapter) <b>RS-MMC</b> (wymagany adapter) <b>xD Typ M, Typ H</b> (wymagany adapter) <b>MMC mobile</b> (wymagany adapter) <b>micro SD</b> (wymagany adapter) <b>SDHC</b> (wymagany adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 770 stron
poziom hałasu	max 50 dB

### Parametry Druku

---

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie

faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	48 bit

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak do 35 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	Karton Koperty papier zwykły folie Folie przezroczyste baner karty papier transferowy do koszulek T-shirt naprasowywanki papier fotograficzny podstawowy papier o wysokiej gramaturze
obsługiwane formaty nośników	koperty Koperta 10 koperty 7 3/4 koperty 9 A4 A5 koperty B5 koperty C5 koperty DL koperty 6 3/4 A2 Baronial Karta A6 B5 koperty C6 format niestandardowy Karta Hagaki Karta indeksowa Executive Legal Letter 10 x 15 cm L 13 x 18 cm Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 13 x 18 cm 13 x 18 cm 10 x 15 cm

10 x 20 cm  
10 x 15 cm

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>nie</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0</b> <b>PictBridge</b> <b>wireless</b> Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n

## Wymiary i Waga

---

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>549</b> mm głębokość <b>404</b> mm wysokość <b>281</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>7.76</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>477</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>338</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>204</b> mm

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows XP,</b> <b>Windows XP Professional x64,</b> <b>Windows Vista,</b> <b>Windows 7,</b> <b>Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy,</b> <b>Windows Vista x64</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel),</b> <b>Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC),</b> <b>Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC)</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux (dostępny na <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a>)</b>

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>24 miesiące - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------