



HP - LaserJet M5025 MFP (Q7840A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner Q7570A (black) 70A

tonery

1 247.71 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 15000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
typ procesora	MIPS wbudowany w niestandardowym układzie ASIC HP
szybkość procesora	460 MHz
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginasy	górny 2 mm dolny 2 mm lewy 2 mm prawy 2 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	opcja
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF

JPG
TIFF
MTIFF

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 25 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	1000
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 200 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 312 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 469.9 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty etykiety karty (indeksowe, okolicznościowe) folie papier fotograficzny podstawowy
obsługiwane formaty nośników	A4 B4 B5 A5 A3

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5 PDF 1.4
emulacja	Postscript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 FIH Foreign Interface Harness EIO Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Jetdirect 635n z obsługą protokołów IPv6/IPsec Jetdirect 625n do sieci Gigabit Ethernet Jetdirect 620n do sieci Fast Ethernet Jetdirect ew2400 802.11g do sieci bezprzewodowej Jetdirect en3700 do sieci Fast Ethernet Jetdirect 175x do sieci Fast Ethernet bezprowodowy adapter HP Bluetooth do drukarki i komputera bt450 (Q6398A) bezprowodowy adapter HP Bluetooth do drukarki HP bt400 (Q6399A)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 766 mm głębokość 721 mm wysokość 852 mm
waga produktu (netto)	ok. 55 kg
waga w opakowaniu	ok. 61.1 kg
szerokość produktu	610 mm
głębokość produktu	571 mm
wysokość produktu	584 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 25 % max 75 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 1265 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows XP Home Windows XP Professional Windows XP Professional x64 Edition Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS 10.2 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie HP LaserJet 5025 MFP (zawiera mechanizm drukarki, skaner, automatyczny podajnik dokumentów, dysk twardy 40 GB i panel sterowania), kabel zasilania, kaseta z tonerem o wydajności 15000 stron, nakładka na panel sterowania, podręczny przewodnik, plakat
software	CD ze sterownikami

Inne

wyświetlacz LCD	graficzny ekran dotykowy VGA
licencja użytkowania	nie
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	---------------------------------