



## HP - PageWide Enterprise 586f (G1W40A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - pojemnik na zużyty tusz (B5L09A)	pojemniki na zużyty tusz/toner	202.85 zł
HP - tusz J3M71A (black) 981A	tusze	401.74 zł
HP - tusz L0R12A (black) 981X	tusze	564.09 zł
HP - tusz J3M68A (cyan) 981A	tusze	587.24 zł
HP - tusz J3M69A (magenta) 981A	tusze	587.24 zł
HP - tusz J3M70A (yellow) 981A	tusze	587.24 zł
HP - tusz L0R09A (cyan) 981X	tusze	729.41 zł
HP - tusz L0R10A (magenta) 981X	tusze	729.41 zł
HP - tusz L0R11A (yellow) 981X	tusze	729.41 zł
HP - tusz L0R16A (black) 981Y	tusze	820.59 zł
HP - tusz L0R13A (cyan) 981Y	tusze	1 121.76 zł
HP - tusz L0R14A (magenta) 981Y	tusze	1 121.76 zł
HP - tusz L0R15A (yellow) 981Y	tusze	1 121.76 zł

### AKCESORIA

HP - serwer druku Jetdirect 3000w NFC/Wireless (J8030A)	akcesoria	399.00 zł
HP - moduł faksu (CC487A)	akcesoria	1 799.00 zł
HP - podajnik papieru na 3x 500 arkuszy z podstawą (G1W45A)	akcesoria	7 687.50 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	25.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	25.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (HP PageWide)
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 16000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2816 MB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 52 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi (przy druku z poziomu komputera na papierze)
--------------------------	--

	HP ColorLok, matowym papierze HP Premium Inkjet Presentation oraz matowym papierze broszurowym HP Inkjet w rozdż. wejściowej 600 x 600 dpi)
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400x1200</b> dpi (Rozdzielczość maks. zoptymalizowana do 2400 x 1200 dpi w kolorze (przy druku z komputera na papierach fotograficznych HP Advanced z rozdzielczością wejściową 600 x 600 dpi))
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>50</b> stron A4/min (ISO)
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>50</b> stron A4/min (ISO)
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>7.1</b> sekund (tryb gotowości)
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>7.3</b> sekund (tryb gotowości)
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>nie</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

## Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6</b> kbps

## Parametry Skanera

<b>technologia skanowania</b>	<b>CIS</b>
<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600x600</b> dpi
<b>szybkość skanowania</b>	<b>44</b> obr./minutę (mono) <b>40</b> obr./minutę (kolor)
<b>kodowanie koloru</b>	<b>24</b> bit
<b>skala szarości</b>	<b>256</b> poziomy
<b>wersja sterownika Twain</b>	<b>2.1</b>
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>PDF</b> <b>JPEG</b> <b>TIFF</b> <b>MTIFF</b> <b>XPS PDF/A</b>
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>nie</b>
<b>inne cechy</b>	<b>Optymalizacja tekst/zdjęcie, Dopasowanie obrazu, Kompilacja zlecenia, Ustawianie jakości wyjściowej, Wybór rozdzielczości skanowania od 75 do 600 dpi, Automatyczne wykrywanie kolorów, Wymazywanie krawędzi, Automatyczne powiadamianie o zadaniu</b>

## Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x600</b> dpi
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>50</b> kopii/min (ISO)
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>50</b> kopii/min (ISO)
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25</b> % max <b>400</b> %
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>9999</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>

## Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru standardowego</b>	do <b>120</b> g/m <sup>2</sup>
<b>gramatura papieru fotograficznego</b>	do <b>300</b> g/m <sup>2</sup>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>500</b> arkuszy
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika dodatkowego</b>	do <b>1500</b> arkuszy (3x 500)
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	<b>300</b> arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>37</b> sztuk
<b>pojemność podajnika (papier fotograficzny)</b>	do <b>25</b> sztuk
<b>podajnik CD/DVD</b>	<b>nie</b>
<b>pojemność podajnika CD/DVD</b>	<b>0</b> szt

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier dziurkowany</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier bond</b> <b>papier do druku atramentowego</b> <b>papier fotograficzny</b> <b>papier fotograficzny błyszczący</b> <b>papier fotograficzny satynowy</b> <b>papier fotograficzny matowy</b> <b>koperty</b> <b>etykiety</b> <b>karty</b> <b>papier specjalistyczny</b> <b>papier broszurowy</b> <b>papier broszurowy błyszczący</b> <b>papier broszurowy matowy</b> <b>kartki pocztowe</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>B6 (JIS)</b> <b>100 x 150 mm</b> <b>koperty (B5, C5, C6, DL)</b>
pojemność podajnika automatycznego	<b>100 arkuszy</b>

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>HP PCL 6</b> <b>HP PCL 5c</b> <b>PDF (1.7 - bezpośredni druk plików)</b>
emulacja	<b>PostScript 3</b>
czcionki i znaki	<b>105 wewnętrznych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL</b> <b>92 wewnętrzne czcionki skalowalne w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol EUR)</b> <b>1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Monochrome World Type)</b> <b>2 wewnętrzne czcionki Windows Vista/8 (Calibri, Cambria);</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
wireless - druk przez WiFi	<b>nie</b>
NFC	<b>nie (opcja)</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB (2.0 Hi-Speed)</b> <b>Ethernet (10/100/1000T)</b> <b>2x USB Host (2.0 Hi-Speed)</b>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>NFC (Akcesorium do komunikacji bliskiego zasięgu (NFC)/bezprowadowej HP Jetdirect 3000w J8030A)</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
drukowanie z chmury	<b>tak (Google Cloud Print 2.0)</b>
drukowanie z urządzeń mobilnych	<b>tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria)</b>

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	<b>705 mm</b>
głębokość opakowania	<b>628 mm</b>
wysokość opakowania	<b>692 mm</b>
waga produktu (netto)	ok. <b>32.3 kg</b>
waga w opakowaniu	ok. <b>40.4 kg</b>
szerokość produktu	<b>530 mm</b>
głębokość produktu	<b>564 mm</b>

wysokość produktu 529 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 60 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 62 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), Windows 8/8.1 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), Windows 7 32/64-bitowe, Windows Vista 32-bitowe (Home Basic, Premium, Professional itp.) (Sterownik dołączony do produktu kompatybilny z systemem operacyjnym Windows)
	Windows 10 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), Windows 8/8.1 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), Windows 7 32/64-bitowe, Windows Vista 32-bit/64-bitowe (Home Basic, Premium, Professional itp.) (Sterownik dołączony do produktu kompatybilny z uniwersalnym sterownikiem druku)
Mac OS	MAC OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan
UNIX	LINUX: SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x)
inne	Mobile OS (sterowniki systemowe) iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT

## Zawartość Opakowania

hardware	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise 586f, Startowe wkłady atramentowe HP (wydajność po konfiguracji ok. 6000 str. CMYK), Przewodnik instalacyjny, Ulotka dot. pomocy technicznej, Sterowniki i dokumentacja na płycie CD, Przewód zasilający
software	Dla systemu operacyjnego Windows: Instalator/deinstalator oprogramowania HP, sterownik drukarki HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Connected, instrukcje obsługi online Dla systemu operacyjnego Mac: Ekran powitalny przekierowuje użytkowników do witryny HP.com lub źródłowej aplikacji systemu operacyjnego z oprogramowaniem drukarki

## Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej 20,3 cm (8") SVGA
-----------------	---

## Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------