



HP - Photosmart Ink Advantage K510a (CQ796A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	34.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	18.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 250 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Memory Stick Duo Secure Digital/MultimediaCard
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 1000 stron
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 29 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 23 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak (aż do panoramy, A4 i wiele więcej)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 29 kopii/min
maksymalna liczba kopii	30

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 80 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	15 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 215 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 279 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folia, etykiety, karty, nośniki HP Premium, nośniki do nadruków na koszulki i do wydruków bez marginesów
obsługiwane formaty nośników	A4 (210x297 mm), A5 (148x210 mm), B5 (176x250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114x162 mm), A6 (105x148 mm), 300x100 mm, 130x180 mm, 100 x 150 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 GUI
-----------------------------	--------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) wireless (WiFi 802.11b/g/n)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 4.68 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.1 kg
szerokość produktu	442 mm
głębokość produktu	402.6 mm
wysokość produktu	180 mm

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32 °C
---	------------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 18.6 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2) (tylko 32-bitowy)
Mac OS	Mac OS X v10.5 lub v10.6

Zawartość Opakowania

hardware	E-urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart Ink Advantage (K510a), Czarny wkład atramentowy HP 703 (ok. 600 str.), Trójkolorowy wkład atramentowy HP 703 (ok. 250 str.), Instrukcja obsługi, Zasilacz, Kabel zasilania, ekologiczna torba, torba na akcesoria
----------	--

software **Płyta CD z oprogramowaniem**
Oprogramowanie HP Photo Creations

Inne

wyświetlacz LCD **2.4 "** Kolorowy wyświetlacz HP o przekątnej 6,1 cm z ramką
TouchSmart

Gwarancja

service **12 miesięcy** - w serwisie