



## Samsung - SCX-3205w

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                    |        |           |
|------------------------------------|--------|-----------|
| Samsung - toner MLT-D1042S (black) | tonery | 352.35 zł |
|------------------------------------|--------|-----------|

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

|                                                      |        |           |
|------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Printé - toner zamiennik MLT-D1042S chip (black) PRI | tonery | 67.16 zł  |
| Lambda - toner zamiennik MLT-D1042S (black) LAM      | tonery | 158.67 zł |
| Black Point - toner zamiennik MLT-D1042S (black) BP  | tonery | 272.16 zł |

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 23.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                                                                        |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)    | 4.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                                                                         |
| technologia druku                         | laserowa monochromatyczna                                                                             |
| format                                    | A4                                                                                                    |
| drukowanie poufne                         | nie                                                                                                   |
| wydajność tonera startowego               | do 700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) (wydajność tonera zgodna z normą ISO / IEC 19752)  |
| wydajność tonera standardowego            | do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) (wydajność tonera zgodna z normą ISO / IEC 19752) |
| funkcja oszczędzania tonera               | nie                                                                                                   |
| standardowa pamięć                        | 128 MB                                                                                                |
| maksymalna pamięć                         | 128 MB                                                                                                |
| miesięczne obciążenie                     | do 5000 stron                                                                                         |
| poziom hałasu                             | max 49 dB                                                                                             |

### Parametry Druku

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| rozdzielczość druku mono         | 1200x1200 dpi                                       |
| szybkość drukowania mono         | do 16 stron A4/min                                  |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 8.5 sekund                                       |
| automatyczny druk dwustronny     | nie                                                 |
| marginesy                        | górny 5 mm<br>dolny 5 mm<br>lewy 5 mm<br>prawy 5 mm |

### Parametry Faksu

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
|---------------------------------------|-----|

### Parametry Skanera

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| technologia skanowania               | CIS              |
| skanowanie w kolorze                 | tak              |
| optyczna rozdzielczość skanowania    | do 1200x1200 dpi |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 4800x4800 dpi |

### Parametry Kopiowania

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| rozdzielczość kopiowania           | 1200x1200 dpi   |
| szybkość kopiowania                | do 16 kopii/min |
| maksymalna liczba kopii            | 99              |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie             |

## Obsługa Nośników

|                                        |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maksymalna gramatura nośników          | do 90 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |
| ilość podajników w standardzie         | 1                                                                                                                                                                      |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie                                                                                                                                                                    |
| podajnik na pojedyncze arkusze         | nie                                                                                                                                                                    |
| opcjonalny podajnik papieru            | nie                                                                                                                                                                    |
| pojemność głównego podajnika papieru   | do 150 arkuszy                                                                                                                                                         |
| maksymalna pojemność podajników        | do 150 arkuszy                                                                                                                                                         |
| pojemność odbiornika papieru           | do 50 arkuszy                                                                                                                                                          |
| możliwość drukowania kopert            | tak                                                                                                                                                                    |
| obsługiwane rodzaje nośników           | zwykły,<br>cienki,<br>papier z recyklingu,<br>archiwalny,<br>etykiety,<br>karta,<br>gruby,<br>łączony,<br>koperty,<br>kolorowy,<br>wstępnie wydrukowany,<br>przezrocze |
| obsługiwane formaty nośników           | A4,<br>A5,<br>Letter,<br>Legal,<br>Executive,<br>Folio,<br>Oficio,<br>ISO B5,<br>JIS B5,<br>Envelope (Monarch, No.9, No.10, DL, C5)                                    |

## Języki i Emulacje

|          |               |
|----------|---------------|
| emulacja | SPL<br>PCL 5e |
|----------|---------------|

## Komunikacja

|                                       |                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak (tylko dla Wifi)                                                                      |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0<br>Ethernet Ethernet 10/100 Base TX<br>wireless IEEE 802.11b/g/n Wireless Network |

## Wymiary i Waga

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| waga produktu (netto) | ok. 7.4 kg |
| szerokość produktu    | 388 mm     |
| głębokość produktu    | 299 mm     |
| wysokość produktu     | 234 mm     |

## Zasilanie

|                  |             |
|------------------|-------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC |
| Energy Star      | nie         |

## Wymagania Systemowe

|         |                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows | Windows 2000,<br>Windows XP,<br>Windows Vista,<br>Windows 7,<br>Windows 2003 Server,<br>Windows 2008 Server |
| Mac OS  | Mac OS X 10.3 ~ 10.6                                                                                        |
| UNIX    | różne wersje Linux OS                                                                                       |

## Inne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| wyświetlacz LCD           | 2 znakowy wyświetlacz LED |
| IPP                       | nie                       |
| dysk twardy (HDD)         | nie                       |
| drukowanie znaków wodnych | nie                       |

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie