

# Ricoh - SP 3600DN (407315)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|---|---|
| Ricoh - bęben 407324 (black) | bębny | 202.93 zł |
| Ricoh - toner 407340 (black) | tonery | 299.80 zł |
| Ricoh - toner 407323 (black) | tonery | 305.78 zł |

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

| | | |
|---|---|---|
| Black Point - toner zamiennik 407340 (black) BP | tonery | 225.67 zł |

## AKCESORIA

| | | |
|---|---|---|
| Ricoh - szafka wysoka (991985) | akcesoria | 734.47 zł |

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **miejsce użytkowania** | **dom/małe biuro** |
| **przeznaczenie do druku** | **tylko mono - tekst i grafika** |
| **rodzaj urządzenia** | **jednofunkcyjne - tylko funkcja druku** |
| **koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)** | **5** gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| **koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)** | **3.76** gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| **technologia druku** | **LED** |
| **format** | **A4** |
| **szybkość procesora** | **500** MHz |
| **miesięczne obciążenie** | do **50000** stron |
| **wydajność zasobnika startowego** | do **1500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| **wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym** | do **6000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| **standardowa pamięć** | **256** MB |
| **maksymalna pamięć** | **256** MB |
| **pojemność dysku twardego** | **0** GB |
| **poziom hałasu** | max **66.5** dB |

## Parametry Druku

| | |
|---|---|
| **rozdzielczość druku mono** | **300x300** dpi<br>**600x600** dpi<br>**1200x1200** dpi |
| **szybkość drukowania mono** | do **30** stron A4/min |
| **czas do wydruku pierwszej strony** | do **6.5** sekund |
| **czas nagrzewania** | do **14** sekund |
| **automatyczny druk dwustronny** | **tak** |

## Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| **gramatura dla podajnika standardowego** | do **162** g/m² |
| **maksymalna gramatura papieru** | do **162** g/m² |
| **ilość podajników w standardzie** | **2** |
| **podajnik na pojedyncze arkusze** | **tak** |
| **ręczne podawanie nośników** | **tak** |
| **opcjonalny podajnik papieru** | **tak** |

| | |
|---|---|
| **maksymalna liczba podajników papieru** | **3** |
| **standardowa pojemność podajników** | do **250** arkuszy |
| **maksymalna pojemność podajników** | do **850** arkuszy |
| **ilość odbiorników papieru** | **1** |
| **pojemność odbiornika papieru** | do **125** arkuszy |
| **opcjonalny odbiornik papieru** | **nie** |
| **niestandardowe wymiary nośników (szerokość)** | min **60** mm<br>max **216** mm |
| **niestandardowe wymiary nośników (długość)** | min **127** mm<br>max **900** mm |
| **obsługiwane rodzaje nośników** | **papier zwykły**<br>**papier o wysokiej gramaturze**<br>**papier makulaturowy**<br>**papier kolorowy**<br>**papier firmowy**<br>**papier z nagłówkami**<br>**papier o niskiej gramaturze**<br>**papier na etykiety**<br>**folie przezroczyste**<br>**koperty** |
| **obsługiwane formaty nośników** | **A4**<br>**A5**<br>**A6**<br>**B5**<br>**B6**<br>**koperty** |

## Języki i Emulacje

| | |
|---|---|
| **standardowe języki drukarki** | **PCL 5e**<br>**PCL 6**<br>**PostScript 3** |
| **czcionki i znaki** | **PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont)**<br>**PS3 (136 czcionek)** |

## Komunikacja

| | |
|---|---|
| **ethernet - druk w sieci LAN** | **tak** |
| **wireless - druk przez WiFi** | **nie** |
| **NFC** | **nie** |
| **standardowe rozwiązania komunikacyjne** | **USB** (2.0)<br>**Ethernet** (10 base-T/100 base-TX) |
| **drukowanie z chmury** | **tak** (Ricoh Smart Device Print&Scan) (Ricoh Smart Device Connector) |
| **drukowanie z urządzeń mobilnych** | **tak** (Ricoh Smart Device Print&Scan) (Ricoh Smart Device Connector) |

## Wymiary i Waga

| | |
|---|---|
| **waga produktu (netto)** | ok. **14.5** kg |
| **waga w opakowaniu** | ok. **17** kg |
| **szerokość produktu** | **370** mm |
| **głębokość produktu** | **392** mm |
| **wysokość produktu** | **268** mm |

## Zasilanie

| | |
|---|---|
| **rodzaj zasilania** | **sieciowe AC (220-240V)** |
| **zużycie energii** | średnio **989** W |
| **Energy Star** | **tak** |

## Wymagania Systemowe

| | |
|---|---|
| **Windows** | **Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2003R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2** |
| **Mac OS** | **Macintosh OS X Native v10.6 lub nowszy** |

## Zawartość Opakowania

| | |
|---|---|
| **hardware** | **Drukarka monochromatyczna SP-3600DN, toner startowy o wydajności do 1500 stron** |

## Inne

| | |
|---|---|
| **panel sterowania** | **4-liniowy panel LCD** |

## Gwarancja

| | |
|---|---|
| **service** | **24 miesiące** - w serwisie |