Ricoh - SP C340DN (916916)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

1 739.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 407638 (black)	tonery	286.49 zł
Ricoh - toner 407639 (yellow)	tonery	343.80 zł
Ricoh - toner 407641 (cyan)	tonery	343.80 zł
Ricoh - toner 407640 (magenta)	tonery	382.22 zł
Ricoh - toner 407899 (black)	tonery	578.20 zł
Ricoh - toner 407900 (cyan)	tonery	680.21 zł
Ricoh - toner 407901 (magenta)	tonery	680.21 zł
Ricoh - toner 407902 (yellow)	tonery	680.21 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**dom/małe biuro** **firma**
przeznaczenie do druku	**mono/kolor - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**jednofunkcyjne - tylko funkcja druku**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**8.03** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**8.03** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**38.96** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**38.96** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa kolorowa**
format	**A4**
szybkość procesora	**1460** MHz
miesięczne obciążenie	do **75000** stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do **2500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do **1500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **5000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do **5000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**2048** MB
maksymalna pamięć	**2048** MB
pojemność dysku twardego	**0** GB
poziom hałasu	max **62.2** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x1200** dpi
rozdzielczość druku w kolorze	**1200x1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **25** stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do **25** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do **13.5** sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do **13.5** sekund
czas nagrzewania	do **16** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **163** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **220** g/m²

ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**tak**
ręczne podawanie nośników	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**3**
standardowa pojemność podajników	do **600** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **1100** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **150** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **64** mm max **216** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **125** mm max **1260** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **papier o wysokiej gramaturze** **papier makulaturowy** **papier kolorowy** **papier firmowy** **papier z nagłówkami** **papier o niskiej gramaturze** **papier powlekany** (błyszczący, matowy) **papier na etykiety** **papier specjalny** **papier wstępnie zadrukowany** **etykiety** **koperty** (tylko z podajnika bocznego) **papier bond** (tylko z podajnika bocznego) **karton** (tylko z podajnika bocznego)
obsługiwane formaty nośników	**A4** **A5** **B5** **Legal** **Letter** **Half Letter** **Executive** **Foolscap** **Folio** **F/GL** **koperty**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PCL 5c** **PCL 6** **PostScript 3** **PDF**
czcionki i znaki	**PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont)** **PS3 (136 czcionek), 108 czcionek**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
wireless - druk przez WiFi	**nie** (opcja)
NFC	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**Ethernet** (10 base-T/100 base-TX/1000 base-T) **USB** (2.0) **USB Host**
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**Wireless** (IEEE 802.11a/b/g/n)
drukowanie z chmury	**tak** (Ricoh Smart Device Print&Scan)
drukowanie z urządzeń mobilnych	**tak** (Ricoh Smart Device Print&Scan)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **29** kg
waga w opakowaniu	ok. **29** kg
szerokość produktu	**400** mm
głębokość produktu	**480** mm

wysokość produktu	**387** mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (220-240V)**
zużycie energii	średnio **65** W (tryb gotowości)
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2**
Mac OS	**Macintosh OS X Native v10.7 lub nowszy (Adobe PostScript 3)**

Zawartość Opakowania

hardware	**Drukarka laserowa Ricoh SP C340DN, startowe tonery: czarny o wydajności do 2 500 stron, kolorowy o wydajności do 1 500 stron**

Inne

panel sterowania	**Wyświetlacz LCD**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie