



Xerox - VersaLink C405DN (C405V_DN)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (108R01124)	pojemniki na zużyty tusz/toner	164.35 zł
Xerox - toner 106R03508 (black)	tonery	512.42 zł
Xerox - toner 106R03520 (black)	tonery	633.11 zł
Xerox - toner 106R03509 (yellow)	tonery	670.07 zł
Xerox - toner 106R03510 (cyan)	tonery	670.07 zł
Xerox - toner 106R03511 (magenta)	tonery	670.07 zł
Xerox - toner 106R03532 (black)	tonery	784.04 zł
Xerox - toner 106R03523 (magenta)	tonery	797.80 zł
Xerox - toner 106R03521 (yellow)	tonery	827.74 zł
Xerox - toner 106R03522 (cyan)	tonery	827.74 zł
Xerox - toner 106R03533 (yellow)	tonery	1 120.26 zł
Xerox - toner 106R03534 (cyan)	tonery	1 120.26 zł
Xerox - toner 106R03535 (magenta)	tonery	1 120.26 zł
Xerox - bęben 108R01121 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	1 500.60 zł
Xerox - fuser 220V (115R00089)	fusery	1 686.23 zł

AKCESORIA

Xerox - karta bezprzewodowa (497K16750)	akcesoria	299.00 zł
Xerox - Foreign Device Interface (497K19700)	akcesoria	1 099.69 zł
Xerox - podajnik papieru na 550 arkuszy (097S04400)	akcesoria	1 187.50 zł
Xerox - szafka pod drukarkę (497K13660)	akcesoria	880.16 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	49.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	49.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 10500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1050 MHz

poziom hałasu max 52.3 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12 sekund (wartość minimalna)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 13 sekund (wartość minimalna)
czas nagrzewania	do 6 sekund (z trybu uśpienia, wartość minimalna)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie do e-maila	tak
kompresja	MH MR MMR JBIG
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF/A XPS JPEG TIFF PDF (przeszukiwalny, chroniony, linearyzowany)
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy	Skanowanie do USB, skanowanie do poczty e-mail, skanowanie do sieci (FTP lub przeglądanie SMB)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 35 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 35 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 550 arkuszy

pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1300 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karton papier dziurkowany papier makulaturowy papier wstępnie zadrukowany papier firmowy etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	do: A4 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL PostScript 3
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript 82 czcionki PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10/100/1000 Base) USB (3.0 Hi-Speed) NFC (Tap-to-Pair)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (802.11n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, dodatek usługi druku Xerox do systemu Android, dodatek usługi druku Mopria do systemu Android)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	602 mm
głębokość opakowania	669 mm
wysokość opakowania	761 mm
waga produktu (netto)	ok. 33 kg
waga w opakowaniu	ok. 39 kg
szerokość produktu	432 mm
głębokość produktu	540 mm
wysokość produktu	599 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz +/- 3 Hz, 10 A) sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A)
zużycie energii	średnio 750 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012
Mac OS	Mac OS w wersji 10.9 lub nowszej
UNIX	Citrix, Redhat Enterprise, Linux, IBM AIX 5, HP-UX 11iv2, Oracle Solaris 9, 10, Fedora Core 12–15, SUSE, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne VersaLink C405DN, tonery startowe: czarny o wydajności do 3000 stron, kolorowy o wydajności do 2000 stron, oprogramowanie i dokumentacja, podręcznik użytkownika, przewodnik instalacji, kabel zasilający, przewód faksu
----------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 5 cali
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie (opcja)
znak wodny	nie

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------