



## Xerox - WorkCentre 7855i

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                                                             |                                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Xerox - pojemnik na zużyty toner (008R13061)                                | pojemniki na zużyty tusz/toner | 113.43 zł   |
| Xerox - toner 006R01517 (black)                                             | tonery                         | 821.39 zł   |
| Xerox - toner 006R01518 (yellow)                                            | tonery                         | 845.66 zł   |
| Xerox - toner 006R01519 (magenta)                                           | tonery                         | 845.66 zł   |
| Xerox - toner 006R01520 (cyan)                                              | tonery                         | 845.66 zł   |
| Xerox - bęben 013R00662 (cyan, magenta, yellow, black) - 1 bęben na 1 kolor | bębny                          | 2 169.18 zł |
| Xerox - fuser (604K62230)                                                   | fusery                         | 3 231.46 zł |

### AKCESORIA

|                                                 |           |             |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Xerox - blokada szuflady papieru (497K08560)    | akcesoria | 697.67 zł   |
| Xerox - finisz na 2000 arkuszy (097S04166)      | akcesoria | 4 458.79 zł |
| Xerox - inteligentna karta dostępu (498K17546)  | akcesoria | 86.40 zł    |
| Xerox - wireless Connectivity Kit (497K11500)   | akcesoria | 207.27 zł   |
| Xerox - moduł drukowania plików XPS (320S00663) | akcesoria | 153.74 zł   |
| Xerox - zestaw czcionek Unicode (320S00291)     | akcesoria | 1 087.58 zł |
| Xerox - zestaw integralności McAfee (320S00665) | akcesoria | 1 295.66 zł |

### Parametry podstawowe

|                                                    |                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>miejsce użytkowania</b>                         | <b>korporacja</b>                                                       |
| <b>przeznaczenie do druku</b>                      | <b>mono/kolor - tekst i grafika</b>                                     |
| <b>rodzaj urządzenia</b>                           | <b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>                                 |
| <b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>   | <b>3.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>                                    |
| <b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>      | <b>3.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>                                    |
| <b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b> | <b>20.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>                                   |
| <b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>    | <b>20.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>                                   |
| <b>technologia druku</b>                           | <b>laserowa kolorowa</b>                                                |
| <b>format</b>                                      | <b>A3</b>                                                               |
| <b>drukowanie poufne</b>                           | <b>nie</b>                                                              |
| <b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>       | <b>do 26000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>            |
| <b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>      | <b>do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>            |
| <b>funkcja oszczędzania tonera</b>                 | <b>nie</b>                                                              |
| <b>standardowa pamięć</b>                          | <b>2048 MB (2 GB systemowa oraz pamięć na strony o pojemności 1 GB)</b> |
| <b>maksymalna pamięć</b>                           | <b>2048 MB (2 GB systemowa oraz pamięć na strony o pojemności 1 GB)</b> |
| <b>pojemność dysku twardego</b>                    | <b>min. 250 GB</b>                                                      |
| <b>miesięczne obciążenie</b>                       | <b>do 300000 stron</b>                                                  |
| <b>szybkość procesora</b>                          | <b>1200 MHz (dwurdzeniowy)</b>                                          |
| <b>poziom hałasu</b>                               | <b>max 55.8 dB</b>                                                      |

### Parametry Druku

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>rozdzielczość druku mono</b>       | <b>do 1200x2400 dpi</b>   |
| <b>rozdzielczość druku kolorowego</b> | <b>do 1200x2400 dpi</b>   |
| <b>szybkość drukowania mono</b>       | <b>do 55 stron A4/min</b> |
| <b>szybkość drukowania w kolorze</b>  | <b>do 50 stron A4/min</b> |

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| czas do wydruku pierwszej strony mono      | do 5.9 sekund (wartość minimalna) |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 7.1 sekund (wartość minimalna) |
| automatyczny druk dwustronny               | tak                               |

## Parametry Faksu

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie (opcja) |
| faks internetowy                      | tak         |

## Parametry Skanera

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| skanowanie w kolorze            | tak                                                                        |
| skanowanie dwustronne           | tak                                                                        |
| skanowanie do e-maila           | tak                                                                        |
| skanowanie do plików w formacie | PDF<br>PDF (przeszukiwalny, linearyzowany)<br>PDF/A<br>XPS<br>JPEG<br>TIFF |
| skanowanie do chmury            | nie                                                                        |

## Parametry Kopiowania

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| rozdzielczość kopiowania           | 1200x2400 dpi |
| kopiowanie w kolorze               | tak           |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | tak           |

## Obsługa Nośników

|                                             |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maksymalna gramatura nośników               | do 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                          |
| ilość podajników w standardzie              | 3                                                                                                                                                |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF)      | tak                                                                                                                                              |
| podajnik na pojedyncze arkusze              | tak                                                                                                                                              |
| opcjonalny podajnik papieru                 | tak                                                                                                                                              |
| pojemność podajnika głównego                | do 520 arkuszy                                                                                                                                   |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF)    | do 130 arkuszy                                                                                                                                   |
| maksymalna pojemność podajników             | do 3250 arkuszy                                                                                                                                  |
| pojemność odbiornika papieru                | do 500 arkuszy (Podwójna offsetowa taca wyjściowa: 250 arkuszy w każdej)                                                                         |
| możliwość drukowania kopert                 | nie (opcja)                                                                                                                                      |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 89 mm<br>max 320 mm                                                                                                                          |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min 98 mm<br>max 483 mm                                                                                                                          |
| obsługiwane rodzaje nośników                | papier zwykły<br>papier bond<br>karton<br>papier dziurkowany<br>etykiety<br>papier firmowy<br>papier wstępnie zadrukowany<br>papier makulaturowy |
| obsługiwane formaty nośników                | A3<br>A4<br>A5                                                                                                                                   |

## Języki i Emulacje

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| standardowe języki drukarki | PostScript 3<br>PDF |
| emulacja                    | PCL 5c<br>PCL 6     |

## Komunikacja

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak         |
| wireless - druk przez WiFi  | nie (opcja) |

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>NFC</b>                                   | <b>nie</b>                                                       |
| <b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b> | <b>USB</b> (2.0 Hi-Speed)<br><b>Ethernet</b> (10/100/1000Base-T) |
| <b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>  | <b>Wireless</b>                                                  |
| <b>drukowanie z chmury</b>                   | <b>nie</b>                                                       |
| <b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>       | <b>nie</b> (opcja)                                               |

## Wymiary i Waga

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>waga produktu (netto)</b> | ok. <b>151.9</b> kg |
| <b>waga w opakowaniu</b>     | ok. <b>160</b> kg   |
| <b>szerokość produktu</b>    | <b>640</b> mm       |
| <b>głębokość produktu</b>    | <b>699</b> mm       |
| <b>wysokość produktu</b>     | <b>1149.2</b> mm    |

## Warunki Środowiskowe

|                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b> | min <b>15</b> %<br>max <b>85</b> %   |
| <b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>       | min <b>10</b> °C<br>max <b>28</b> °C |

## Zasilanie

|                         |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>rodzaj zasilania</b> | <b>sieciowe AC (110-127V)</b> (50/60 Hz +/- 3%, 15 A)<br><b>sieciowe AC (220-240V)</b> (50/60 Hz +/- 3%, 10 A) |
| <b>zużycie energii</b>  | średnio <b>862</b> W                                                                                           |
| <b>Energy Star</b>      | <b>tak</b>                                                                                                     |

## Wymagania Systemowe

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Windows</b> | <b>Microsoft Windows XP SP3 (32- and 64-bit), Windows Server 2003 SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 and R2 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 and R2 (64-bit), Windows Vista SP2 (32- and 64-bit), Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit,) Windows 10 (32- and 64-bit)</b> |
| <b>Mac OS</b>  | <b>Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UNIX</b>    | <b>Linux Redhat Fedora Core 20 x86,Ubuntu 14.04 x64, openSUSE 13.1 x64</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Zawartość Opakowania

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>hardware</b> | <b>Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 7855i, kasety startowe z tonerem</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|

## Inne

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>panel sterowania</b>        | <b>Kolorowy ekran dotykowy</b> |
| <b>IPP</b>                     | <b>nie</b>                     |
| <b>zapisywanie prac na HDD</b> | <b>tak</b>                     |
| <b>znak wodny</b>              | <b>nie</b>                     |

## Gwarancja

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>on site</b> | <b>12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------|