



## Epson - WorkForce Pro WF-M4619DWF (C11CK74401)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

**1 371.56 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz (C12C938211)

pojemniki na zużyty tusz/toner 182.29 zł

### Parametry podstawowe

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| miejsce użytkowania                   | firma                                                |
| przeznaczenie do druku                | tylko mono - tekst i grafika                         |
| rodzaj urządzenia                     | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia                     |
| technologia druku                     | atramentowa                                          |
| format                                | A4                                                   |
| ilość wkładów z atramentem            | 1                                                    |
| wydajność tuszu czarnego              | do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wielkość kropli                       | 3.8 pl                                               |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie                                                  |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci   | nie                                                  |
| bezpośrednie wydruki z USB            | tak                                                  |
| obsługa Bluetooth                     | nie                                                  |
| automatyczny druk dwustronny          | tak                                                  |
| maksymalna pamięć                     | 40000 MB                                             |
| poziom hałasu                         | max 54 dB                                            |

### Parametry Druku

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono              | 4800x2400 dpi      |
| szybkość drukowania mono              | do 25 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 5.5 sekund      |
| wydruk bez marginesów                 | nie                |
| nadruk na płytach CD/DVD              | nie                |

### Parametry Faksu

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak               |
| modem                                 | 33.6 kbps         |
| prędkość faksowania                   | ok. 3 s/stronę A4 |
| strony przechowywane w pamięci        | do 180 stron A4   |
| faksowanie w kolorze                  | tak               |
| automatyczne powtarzanie numeru       | tak               |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem        | tak               |
| typ linii telefonicznej               | analogowa         |

### Parametry Skanera

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| technologia skanowania            | CIS              |
| skanowanie w kolorze              | tak              |
| skanowanie dwustronne             | tak              |
| skanowanie do e-maila             | nie              |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x2400 dpi |
| kodowanie koloru                  | 24 bit           |
| skala szarości                    | 256 poziomy      |
| skanowanie do plików w formacie   | BMP<br>JPEG      |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
|                             | <b>TIFF</b>       |
|                             | <b>multi-TIFF</b> |
|                             | <b>PNG</b>        |
| <b>skanowanie do chmury</b> | <b>nie</b>        |

## Parametry Kopiowania

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>rozdzielczość kopiowania</b>           | <b>600x600 dpi</b>                  |
| <b>zakres skalowania</b>                  | min <b>25 %</b><br>max <b>400 %</b> |
| <b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b> | <b>tak</b>                          |

## Obsługa Nośników

|                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>gramatura papieru standardowego</b>             | do <b>90 g/m²</b>                                                                                                                                                                |
| <b>gramatura papieru fotograficznego</b>           | do <b>256 g/m²</b>                                                                                                                                                               |
| <b>pojemność podajnika głównego</b>                | do <b>250</b> arkuszy                                                                                                                                                            |
| <b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>      | <b>tak</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>pojemność odbiornika papieru</b>                | <b>80</b> arkuszy                                                                                                                                                                |
| <b>możliwość drukowania kopert</b>                 | <b>tak</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>pojemność podajnika (koperty)</b>               | do <b>10</b> sztuk                                                                                                                                                               |
| <b>podajnik CD/DVD</b>                             | <b>nie</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>pojemność podajnika CD/DVD</b>                  | <b>0</b> szt                                                                                                                                                                     |
| <b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b> | min <b>89</b> mm<br>max <b>215.9</b> mm                                                                                                                                          |
| <b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>   | min <b>127</b> mm<br>max <b>1200</b> mm                                                                                                                                          |
| <b>obsługiwane rodzaje nośników</b>                | <b>papier zwykły</b>                                                                                                                                                             |
| <b>obsługiwane formaty nośników</b>                | <b>A4</b><br><b>A5</b><br><b>A6</b><br><b>B5</b><br><b>Letter</b><br><b>Legal</b><br><b>100 x 150 mm</b><br><b>130 x 180 mm</b><br><b>16:9</b><br><b>koperty (C6, DL, Nr 10)</b> |
| <b>pojemność podajnika automatycznego</b>          | <b>35</b> arkuszy                                                                                                                                                                |

## Języki i Emulacje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>standardowe języki drukarki</b> | <b>GDI</b> |
|------------------------------------|------------|

## Komunikacja

|                                              |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ethernet - druk w sieci LAN</b>           | <b>tak</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>wireless - druk przez WiFi</b>            | <b>tak</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>NFC</b>                                   | <b>nie</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b> | <b>USB (2.0)</b><br><b>USB Host</b><br><b>Ethernet</b> (100 Base-TX / 10 Base-T)<br><b>Wireless</b> (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.11a/b/g/n/ac; WiFi 5, LAN a/n, 5 GHz)<br><b>Wi-Fi Direct</b> |
| <b>drukowanie z chmury</b>                   | <b>nie</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>       | <b>tak</b> (Epson iPrint, Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App)                                                                                                                     |

## Wymiary i Waga

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>waga produktu (netto)</b> | ok. <b>10.1</b> kg |
| <b>waga w opakowaniu</b>     | ok. <b>10.1</b> kg |
| <b>szerokość produktu</b>    | <b>425</b> mm      |
| <b>głębokość produktu</b>    | <b>388</b> mm      |
| <b>wysokość produktu</b>     | <b>277</b> mm      |

## Warunki Środowiskowe

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 5 %<br>max 85 %    |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 10 °C<br>max 35 °C |

## Zasilanie

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| zużycie energii  | max 18 W               |
| Energy Star      | tak                    |

## Wymagania Systemowe

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows | Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub późniejszy, Windows XP SP3 lub późniejszy (32-bit) |
| Mac OS  | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 lub późniejszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Zawartość Opakowania

|          |                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hardware | Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Karta gwarancyjna |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Inne

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| wyświetlacz LCD | Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej: 6,9 cm |
|-----------------|--------------------------------------------------|

## Gwarancja

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|---------|--------------------------|