



Lexmark - X5470 Business Edition

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	32.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	32.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	75.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	45.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash I & II Sony Memory Stick Memory Stick Pro Secure Digital karta MultiMedia Microdrive
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałas	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 14 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie w kolorze	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 17 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 11 kopii/min
zakres skalowania	min 25 %

max **400** %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
pojemność podajnika dodatkowego	do 10 arkuszy podajnik automatyczny do kopiowania, skanowania
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty papier powlekany koperty etykiety papier zwykły folie wstęga Karta Hagaki Karta indeksowa (3" x 5") Papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	4" x 6" A4 Letter A6 Karta Hagaki L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8"

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Lexmark N4000e 802.11g Wireless serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 567 mm głębokość 398 mm wysokość 263 mm
waga produktu (netto)	ok. 6.5 kg
szerokość produktu	454 mm
głębokość produktu	320 mm
wysokość produktu	192 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows 98 SE Windows Me Windows XP Windows XP Professional x64
Mac OS	Mac OS X (10.3.0-10.3.x) Mac OS X (10.4.0-10.4.x)

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X5470 kabel zasilający wkłady startowe, 2 dodatkowe tusze wysokiej pojemności
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------