



Lexmark - X8350 (0021M0039)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - kartridż 80D2178 Multipack (cyan, magenta, yellow) nr 31 + 33

tusze

115.82 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	32.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	13.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	75.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	26.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash I & II SmartMedia Card Sony Memory Stick, Memory Stick Pro Secure Digital (SD) Card Karta MultiMedia Microdrive Karta xD Sony Memory Stick Duo (z adapterem) Mini Secure Digital (Mini SD) Card z adapterem Sony Memory Stick Duo Pro (z adapterem)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 19 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 16 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty papier powlekany koperty etykiety papier zwykły folie wstęga karta Hagaki karta indeksowa (3" x 5") papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 koperta B5, C5, C6, DL , 6 3/4 , A2 Baronial karta A6 B5 executive legal
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet N4000e (drukowanie, skanownie i faksowanie sieciowe) serwer wydruku Lexmark N4050e N4050e sieć bezprzewodowa 802.11g (drukowanie, skanowanie i faksowanie sieciowe)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 538 mm głębokość 328 mm wysokość 473 mm
waga produktu (netto)	ok. 7.8 kg
szerokość produktu	254 mm
głębokość produktu	448 mm
wysokość produktu	379 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
------------------	-------------

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows XP Windows XP Professional x64 Windows Vista Windows Vista x64
---------	---

Zawartość Opakowania

- hardware urządzenie wielofunkcyjne X8350
- kabel zasilający
- kartridże startowe
- instrukcja obsługi
- software CD ze sterownikami

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie