



**MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)**

|                                                                                                                       |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Zebra - taśma termotransferowa, woskowo-żywiczna, ZipShip 3200, 64 mm x 74 m, op. 12 rolek (600206300407)             | taśmy | 246.00 zł   |
| Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 70 mm x 32 mm, op. 12 rolek (600206300407)          | taśmy | 248.09 zł   |
| Zebra - taśma termotransferowa, woskowo-żywiczna, ZipShip 3200, 110 mm x 74 m, op. 12 rolek (600206300407)            | taśmy | 307.75 zł   |
| Zebra - taśma termotransferowa, żywiczna, ZipShip 5095, 64 mm x 74 m, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)            | taśmy | 405.90 zł   |
| Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 32 mm x 25 mm, op. 12 rolek (600206300407)          | taśmy | 484.31 zł   |
| Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 31 mm x 22 mm, op. 12 rolek (600206300407)          | taśmy | 485.85 zł   |
| Zebra - taśma termotransferowa, żywiczna ZipShip 5095, 84 mm x 74 m, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)             | taśmy | 497.60 zł   |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 100 mm x 50 mm, op. zbiorcze 4 rolki (600206300407)            | taśmy | 498.15 zł   |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 50.8 mm x 38.1 mm, op. zbiorcze 20 rolek (600206300407)        | taśmy | 523.80 zł   |
| Zebra - taśma termotransferowa, niepowlekana, Z-Select 1000T, 100 mm x 50 mm, op. 12 rolek (600206300407)             | taśmy | 538.13 zł   |
| Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 51 mm x 25 mm, op. 12 rolek (600206300407)          | taśmy | 553.50 zł   |
| Zebra - taśma termotransferowa, Z-Select 2000T, 102 mm x 38 mm, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)                  | taśmy | 570.33 zł   |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 25 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)            | taśmy | 587.33 zł   |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 32 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)            | taśmy | 610.39 zł   |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 31 mm x 22 mm, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)            | taśmy | 630.38 zł   |
| Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 57 mm x 32 mm, op. 12 rolek (600206300407)          | taśmy | 659.59 zł   |
| Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 57 mm x 51 mm, op. 12 rolek (600206300407)          | taśmy | 661.13 zł   |
| Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 57 mm x 76 mm, op. 12 rolek (600206300407)          | taśmy | 668.81 zł   |
| Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 57 mm x 19 mm, op. 12 rolek (600206300407)          | taśmy | 691.88 zł   |
| Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000D, 60 mm x 50 mm, op. zbiorcze 16 rolek (600206300407) | taśmy | 724.16 zł   |
| Zebra - etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 76 mm x 25 mm, op. zbiorcze 6 rolek (600206300407)         | taśmy | 753.38 zł   |
| Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 76 mm x 51 mm, op. 12 rolek (600206300407)          | taśmy | 827.18 zł   |
| Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000D, 38 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407) | taśmy | 854.85 zł   |
| Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 76 mm x 25 mm, op. 12 rolek (600206300407)          | taśmy | 862.54 zł   |
| Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 102 mm x 152 mm, op. 12 rolek (600206300407)        | taśmy | 871.76 zł   |
| Zebra - etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 102 mm, op. zbiorcze 8 rolek (600206300407)         | taśmy | 903.31 zł   |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 51 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)            | taśmy | 924.04 zł   |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 102 mm, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)           | taśmy | 924.04 zł   |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 19 mm, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)            | taśmy | 924.04 zł   |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)            | taśmy | 924.04 zł   |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)            | taśmy | 924.04 zł   |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 102 mm, op. zbiorcze 4 rolek (600206300407)           | taśmy | 928.65 zł   |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 152 mm, op. zbiorcze 4 rolek (600206300407)           | taśmy | 928.65 zł   |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 76 mm, op. zbiorcze 4 rolki (600206300407)            | taśmy | 928.65 zł   |
| Zebra - etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Select 1000D, 148 mm x 210 mm, op. zbiorcze 4 rolek (600206300407)        | taśmy | 1 007.06 zł |
| Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 102 mm x 51 mm, op. 12 rolek (600206300407)         | taśmy | 1 016.23 zł |
| Zebra - taśma termotransferowa, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 76 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)    | taśmy | 1 020.90 zł |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, łatwo-usuwalna, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op. 12 rolek (600206300407)     | taśmy | 1 039.35 zł |
| Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 102 mm x 25 mm, op. 12 rolek (600206300407)         | taśmy | 1 085.48 zł |
| Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 102 mm x 38 mm, op. 12 rolek (600206300407)         | taśmy | 1 085.48 zł |
| Zebra - taśma termotransferowa, niepowlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 152 mm, op. zbiorcze 4 rolek (600206300407)    | taśmy | 1 150.05 zł |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 38 mm x 25 mm, op. zbiorcze 10 rolek (600206300407)            | taśmy | 1 150.05 zł |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 76 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)            | taśmy | 1 176.19 zł |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 76 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)            | taśmy | 1 176.19 zł |
| Zebra - etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 152 mm, op. zbiorcze 4 rolek (600206300407)       | taśmy | 1 220.28 zł |
| Zebra - etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 102 mm, op. zbiorcze 4 rolek (600206300407)       | taśmy | 1 274.59 zł |
| Zebra - etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 38 mm, op. zbiorcze 4 rolek (600206300407)        | taśmy | 1 282.28 zł |
| Zebra - etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 76 mm, op. zbiorcze 4 rolek (600206300407)        | taśmy | 1 282.28 zł |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 51 mm x 25 mm, op. zbiorcze 10 rolek (600206300407)            | taśmy | 1 419.11 zł |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)           | taśmy | 1 437.56 zł |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 152 mm, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)          | taśmy | 1 491.38 zł |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 102 mm, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)          | taśmy | 1 539.04 zł |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 127 mm, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)          | taśmy | 1 539.04 zł |
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12 rolek (600206300407)           | taśmy | 1 539.04 zł |

|                    |                                                                    |       |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Złota (800264-105) | miczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 540.58 zł |
| Złota (800264-105) | miczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 38 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 540.58 zł |
| Złota (800264-135) | miczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 64 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 547.33 zł |
| rolek (800264-255) |                                                                    |       |             |

## Parametry podstawowe

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| metoda druku                 | termotransferowa             |
| język programowania drukarki | EPLII<br>ZPLII               |
| pamięć operacyjna            | 256 MB (RAM, 512 MB - Flash) |
| nóż obcinający               | nie (opcja)                  |
| układ klawiatury             | nie (opcja)                  |
| odklejak                     | tak                          |

## Parametry Druku

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| rozdzielczość druku              | 300 dpi       |
| szerokość druku                  | do: 108 mm    |
| szybkość drukowania              | do 152 mm/sek |
| czujniki nośników                | tak           |
| kody kreskowe                    | tak           |
| czcionki i grafika               | tak           |
| możliwość druku kodów kreskowych | tak           |
| druk wielokolorowy na etykiecie  | nie           |
| druk pionowy                     | tak           |
| druk w poprzek                   | tak           |

## Obsługa Nośników

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| drukuje na taśmach o szerokościach | do: 109.2 mm (mm) |
| średnica zewnętrzna                | do: 127 mm        |

## Komunikacja

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB<br>Ethernet<br>RS232 |
|---------------------------------------|--------------------------|

## Wymiary i Waga

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 2.5 kg  |
| waga w opakowaniu     | ok. 4.31 kg |
| szerokość produktu    | 202 mm      |
| głębokość produktu    | 267 mm      |
| wysokość produktu     | 192 mm      |

## Warunki Środowiskowe

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji   | min 10 %<br>max 90 %    |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji         | min 4.4 °C<br>max 41 °C |
| dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania | min 5 %<br>max 95 %     |

## Zasilanie

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Energy Star      | tak                    |

## Zawartość Opakowania

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hardware | Drukarka etykiet ZD620t, rdzenie do nawijania taśmy (o średnicy 1 i 0,5 cala), adaptery rdzenia taśmy 300-metrowej do taśmy innych producentów, zasilacz AC, kabel zasilający (1 lub więcej), kabel USB, instrukcja szybkiego uruchamiania, przewodnik dotyczący obowiązujących przepisów, zegar czasu rzeczywistego |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Inne

---

wyświetlacz    Kolorowy wyświetlacz LCD, 5 ikon stanu, 10 przycisków

## Gwarancja

---

service    24 miesiące na urządzenie, 12 miesięcy na głowicę, lub 25  
km - w serwisie